

# MÈCHE BOIS 3 POINTES

## SÉRIE COURTE ET LONGUE



### SÉRIE STANDARD

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile	Queue Diamètre x Long.
3	60	30	3
4	75	40	4
5	85	45	5
6	90	50	6
6	240	160	6
7	105	60	7
8	110	65	8
8	240	160	8
9	115	70	9
10	120	70	10
10	240	160	10
11	130	75	10 x 40
12	140	85	10 x 40
12	240	200	10 x 40
13	150	95	10 x 40
14	150	95	10 x 40
14	240	200	10 x 40
15	160	100	10 x 40
16	180	105	10 x 40
16	240	200	10 x 40
18	190	125	10 x 40
18	240	200	10 x 40
20	200	130	10 x 40
20	240	200	10 x 40
22	200	130	10 x 40
22	240	200	13 x 40
24	200	130	10 x 40
24	240	200	13 x 40
26	215	140	10 x 40
28	220	140	10 x 40
30	220	150	10 x 40

Référence

**19 000**

Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs

## FRAISOIR AVEC FORET

Diamètre	Long. Tot.
3	25
4	25
5	25
6	25
8	25
10	25



Référence

**19 000F**

Référence

**20 000**



Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile	Diamètre Queue
3	61	33	3
4	75	43	4
5	86	52	5
6	93	57	6
7	109	69	7
8	117	75	8
9	120	80	9
10	133	87	10
11	142	89	8
12	151	96	8
13	151	96	8
14	151	96	10
15	160	100	10
16	160	100	10
18	180	130	10
20	200	140	10
22	210	140	13
24	210	140	13
26	215	145	13
28	220	145	13
30	220	145	13

Le double listel évite les brûlures du bois et améliore l'évacuation des copeaux



FORETS



Référence  
**21 000**

- |            |  |
|------------|--|
| Béton      | Acier                                      |
| Béton armé | Acier dur                                  |
| Brique     | Alu  |
| Carrelage  | Inox                                       |
| Granit     | Fonte                                      |
| Tuile      | Bois <input checked="" type="radio"/>      |
| Agglo      | Bois durs <input checked="" type="radio"/> |

Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile	Diamètre Queue
4	75	43	4
5	86	52	5
6	93	57	6
7	109	69	7
8	117	75	8
9	120	80	9
10	133	87	10
11	142	89	11
12	151	96	8

## MÈCHE BOIS HSS À QUEUE 6 PANS



Référence  
**MB6P**

- |            |  |
|------------|--|
| Béton      | Acier                                      |
| Béton armé | Acier dur                                  |
| Brique     | Alu  |
| Carrelage  | Inox                                       |
| Granit     | Fonte                                      |
| Tuile      | Bois <input checked="" type="radio"/>      |
| Agglo      | Bois durs <input checked="" type="radio"/> |

Diamètre	Long. Tot.	Dim queue 6 pans
3	40	6.35
4	40	6.35
5	50	6.35
6	60	6.35
8	70	6.35
10	80	6.35



Référence  
**21000C**



*Pointe carbure*

Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs

Diamètre	Longueur Totale	Longueur Utile
5	86	50
6	93	57
8	117	70
10	133	94

Avantages du foret bois avec plaquette carbure brasée :

- Vitesse de coupe extrêmement élevée
- Durée de vie accrue
- Tolérance de perçage serrée

*Pour le perçage des bois tendres, bois durs, plastiques et acryliques.*

FORETS



Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile
10	165	70
12	165	70
14	165	70
16	165	16
18	165	70
20	165	70
22	165	22
25	165	70
32	165	70

*Pour le perçage du stratifié, aggloméré, contre plaqué, bois tendres et bois durs ou exotiques*

## FRAISOIR A PLAQUETTES CARBURE POUR MÈCHES TYPE 19000, 20000, 21000, 21000C...

Diamètre Fraisoir	Pour mèches Ø
22	4
22	5
22	6
22	8
22	10



*Adaptable sur hélice à droite uniquement*

Pièces de rechange	Référence
Plaquette réversible (la paire)	<b>P187</b>



Référence  
**MB4T**

Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs

Référence  
**FPR**

Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs

# MÈCHE BOIS PLATE

## À QUEUE 6 PANS

Référence

**3700**

Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs



Diamètre	Long. Tot.	Diamètre	Long. Tot.	Diamètre	Long. Tot.
6	160	22	160	36	160
8	160	24	160	38	160
10	160	26	160	40	160
12	160	28	160		
14	160	30	160		
16	160	32	160		
18	160	34	160		
20	160	35	160		

## RALLONGE POUR MÈCHE BOIS PLATE

### Ø 18 À 40MM

Référence

**R3700**



LONGUEUR : 300MM

FORETS

# MÈCHE BOIS SPIRE UNIQUE QUEUE 6 PANS

## SÉRIE COURTE, LONGUE, EXTRA-LONGUE



### QUEUE 6 PANS



Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile	Queue ϕ
4	180	80	cyl
5	180	80	cyl
6	235	100	6
7	235	100	7
8	235	100	8 + 6p
8	450	380	8 + 6p
8	600	530	8 + 6p
9	235	120	9 + 6p
10	235	120	10 + 6p
10	450	380	10 + 6p
10	600	530	10 + 6p
12	235	120	10 + 6p
12	450	380	10 + 6p
12	600	530	10 + 6p
14	235	120	10 + 6p
14	450	380	10 + 6p
14	600	530	10 + 6p
16	235	120	10 + 6p
16	450	380	10 + 6p
16	600	530	10 + 6p
18	235	120	10 + 6p
18	450	380	10 + 6p
18	600	530	10 + 6p
20	235	160	10 + 6p
20	450	380	10 + 6p
20	600	530	10 + 6p
22	235	160	10 + 6p
22	450	380	10 + 6p
22	600	530	10 + 6p
24	235	160	13 + 6p
24	450	380	13 + 6p
24	600	530	13 + 6p
25	235	160	13 + 6p
26	235	160	13 + 6p
26	450	380	13 + 6p
26	600	530	13 + 6p
28	235	160	13 + 6p
28	450	380	13 + 6p
28	600	530	13 + 6p
30	235	160	13 + 6p
30	450	380	13 + 6p
30	600	530	13 + 6p
32	235	160	13 + 6p
32	450	380	13 + 6p
32	600	530	13 + 6p
34	235	160	13 + 6p
34	450	380	13 + 6p
34	600	530	13 + 6p
35	235	160	13 + 6p
35	450	380	13 + 6p
35	600	530	13 + 6p
36	235	160	13 + 6p
36	450	380	13 + 6p
36	600	530	13 + 6p
38	235	160	13 + 6p
38	450	380	13 + 6p
38	600	530	13 + 6p
40	235	160	13 + 6p
40	450	380	13 + 6p
40	600	530	13 + 6p

Référence

**MSU**

Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs

**FORETS**

Référence  
**SDMSU**



Diamètre	Long. Tot.	Long. Utile	Queue φ
6	200	100	SDS+
8	200	100	SDS+
10	235	160	SDS+
10	400	320	SDS+
12	235	160	SDS+
12	400	320	SDS+
14	235	160	SDS+
14	400	320	SDS+
16	235	160	SDS+
16	400	320	SDS+
18	235	160	SDS+
18	400	320	SDS+
20	235	160	SDS+
20	400	320	SDS+
22	235	160	SDS+
22	400	320	SDS+
24	235	160	SDS+
24	400	320	SDS+
26	235	160	SDS+

## MÈCHE BOIS EXTENSIBLE



Référence	Capacité mm	Longueur totale
<b>12600/1</b>	15 à 45	120
<b>12600/2</b>	22 à 76	155

Référence

**12600/..**

- |            |           |
|------------|-----------|
| Béton      | Acier     |
| Béton armé | Acier dur |
| Brique     | Alu       |
| Carrelage  | Inox      |
| Granit     | Fonte     |
| Tuile      | Bois      |
| Agglo      | Bois durs |







## ACIER - POUR APPLICATIONS STANDARD

Diamètre	Long. Tot.	Queue φ
10	92	8
12	92	8
14	92	8
15	92	8
16	92	8
18	92	8
20	92	8
22	92	8
24	92	8
25	92	8
26	92	8
28	92	8
30	92	8
32	92	10
34	92	10
35	92	10
38	92	10
40	92	10
45	92	10
50	92	10

## MÈCHE À FACONNER CARBURE



## CARBURE - POUR APPLICATIONS INTENSIVES

Diamètre	Long. Tot.	Queue φ
26	57	8
30	57	8
35	57	8

Référence

**MAF**

Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs

Référence

**MAFC**

Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs



ACIER - PROFIL ÉBAUCHE

Diamètre	Long. Tot.	φ Queue	Diamètre	Long. Tot.	φ Queue
15	90	8	26	90	8
18	90	8	28	90	8
20	90	8	30	90	8
22	90	8	35	90	10
24	90	8	40	90	10
25	90	8	45	90	10

Référence  
**MAFDC**

Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs

## FORET DE COFFRAGE HSS

SÉRIE COURTE, LONGUE, EXTRA-LONGUE



Diamètre	Long. Tot.	Queue φ
10	400	8
10	600	8
10	800	8
10	1000	8
12	400	8
12	600	8
12	800	8
12	1000	8
14	400	8
14	600	8
14	800	8
14	1000	8
16	400	8
16	600	8
16	800	8
16	1000	8
18	400	10
18	600	10
18	800	10
18	1000	10
20	400	10
20	600	10

Diamètre	Long. Tot.	Queue φ
20	800	10
20	1000	10
22	400	10
22	600	10
22	800	10
22	1000	10
24	400	10
24	600	10
24	800	10
24	1000	10
26	400	10
26	600	10
26	800	10
26	1000	10
28	400	10
28	600	10
28	800	10
28	1000	10
30	600	10
30	800	10
30	1000	10

Référence  
**8000**

Béton	Acier
Béton armé	Acier dur
Brique	Alu
Carrelage	Inox
Granit	Fonte
Tuile	Bois
Agglo	Bois durs

FORETS