




LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



**COLLECTION
2020**

SAFETY FOOTWEAR



L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

S O M M A I R E

2 3	L'entreprise
4 5	L'histoire de Lemaitre Equipes et développement de Lemaitre
6	Le bureau d'études Choix des cuirs
7	Contrôle qualité Chaussures ESD
8 9	Les brevets et innovations
10	Les matières techniques
11	Les semelles de confort

12 19	Carbon
20 23	Genesis
24 31	SP-Light
32 39	Ladies
40 45	Street
46 49	Performance
50 55	Sporty
56 63	All Road
64 67	Trailium



68 73	Trail PU2D
74 79	Trail Vibram®
80 85	Lemaitre Pro
86 89	Spécialistes
90 93	Agro
94 97	City
98 101	Pro Safetix
102 107	Accessoires : - surchaussures de sécurité - semelles de confort - chaussettes



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



L'exigence de qualité est notre culture,
la protection notre priorité.

An exacting attitude to quality is our culture, safety our priority.



L'amour du travail bien fait.

Lemaitre porte dans ses gènes le **précieux héritage** de la fabrique de chaussures outdoor qui a vu le jour à La Walck en Alsace, il y a 150 ans. Fort d'une expertise industrielle dans la fabrication de chaussures exigeantes, Lemaitre apporte une **technicité** et une qualité exceptionnelles pour protéger les femmes et les hommes sur leur lieu de travail. De la conception à la fabrication, chez Lemaitre, la **bienveillance** est une vocation durable.

A passion for skillful work.

Lemaitre follows in the footsteps of its forefathers in the craftsmanship of outdoor shoes, as first seen in La Walck in Alsace, 150 years ago.

Having a strong background in the industrial expertise needed to manufacture shoes of the highest standard, Lemaitre provides the technical sophistication and outstanding quality needed to protect both women and men in the workplace.

From conception to the finished product, it is our duty to provide the greatest care.



La Walck,
France 1913

L'excellence est à vos pieds.

Lemaitre chausse dans le monde des milliers de travailleurs évoluant dans des environnements techniques pointus, parfois difficiles, voire extrêmes. Plébiscitées pour leur **solidité**, leur **durabilité** et leur **confort**, les chaussures Lemaitre assurent une sécurité parfaite. Les finitions lookées et la vaste gamme de pointures et de modèles séduisent celles et ceux qui souhaitent prendre soin d'eux sans transiger sur le confort et le style.

Perfection at your feet.


Lemaitre provides the safety footwear for thousands of workers in cutting-edge technical environments ranging from difficult to extreme. Acclaimed for their robustness, durability and comfort, Lemaitre shoes ensure absolute security. The well-designed finish and wide range of sizes and styles appeal to both women and men wishing to protect themselves without compromising on comfort and style.



Mesure de l'épaisseur du cuir dans les ateliers Lemaitre
Measuring the thickness of the leather in Lemaitre workshops

Le respect de toutes les morphologies.

En collaboration avec CTC (Centre technique du cuir) et en s'appuyant sur leurs précieuses études, les ateliers de **conception** Lemaitre ont développé une **expertise pointue** du pied et du chaussant. Cette démarche **anatomique** fondamentale permet de prévenir certains risques de santé, dans le respect de la morphologie de chacun et du **corps humain dans sa globalité**.



Being respective of all morphologies.

Working closely alongside the CTC (The Technical Leather Centre) and on the strength of their valuable insights, the Lemaitre design workshops have developed cutting-edge expertise regarding feet and footwear. This fundamental anatomical approach enables the prevention of certain health risks while integrating the morphology of each individual and of the human body as a whole.



1974

Spécialisation des établissements Lemaitre dans la chaussure de sécurité & Crédit de Lemaitre Sécurité
Specialisation in safety shoes & Creation of Lemaitre Sécurité

1980 > 2000

- Investissement dans la technique d'injection directe sur tige (DESMA)
- Exportation de savoir-faire (joint-venture en Afrique du Sud)
- *Investment in the technique of direct injection moulding on uppers (DESMA)*
- *Know-how exported in a joint venture in South Africa*

1989

Création de la filiale allemande, basée en Westphalie
Creation of the German subsidiary, based in Westphalia

2009

- Lemaitre rejoint le groupe Rahman, Inde
- Augmentation significative de la capacité de production
- Maîtrise de l'approvisionnement en cuir
- *Lemaitre joins the Rahman Group, India*
- *Significant increase in production capacity*
- *Control of the leather supply*

2001 > 2008

Le SAV Lemaitre, à votre disposition.

Créé en 2012, notre Service Après-Vente certifié ISO 9001 vous apporte **aide et assistance personnalisées**.

Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi pour répondre aux questions concernant :

- la qualité des services et des produits
- les questions techniques et logistiques
- la gestion des retours

Notre SAV constitue un axe permanent et dynamique d'amélioration de nos produits et services.

Contact direct : sav@lemaître-securite.com ou + 33 (0)3 88 72 88 88

Lemaitre After-Sales Service Available.

Set up in 2012, our ISO 9001 certified After-Sales Service provides bespoke assistance.

Our advisory service is open from Monday to Friday to answer your queries involving:

- service and product quality
- logistical and technical matters
- returns management

Our After-Sales Service is an ongoing and dynamic centre for product and service enhancement.

Direct contact: sav@lemaître-securite.com or + (33) 03 88 72 88 88



2011

Acquisition de la société espagnole Mendi, un des leaders de la chaussure de sécurité en Espagne

Acquisition of the Spanish firm, Mendi, one of the safety footwear manufacturing leaders in Spain

Création du Service Après-Vente
Formation of our After-Sales utility department

2012

Lancement de modèles pour le marché nord-américain (normes ASTM, CSA)
Launch of ATSM & CSA certified standards models for the North American market

2015



2019

Lancement des gammes Carbon et Genesis
Launch of the Carbon and Genesis ranges

Lancement des gammes Trailium et Performance
Launch of the Trailium and Performance ranges

2018 > 2019



Une équipe commerciale réactive, constituée de spécialistes en France et dans le monde.

Lemaitre possède plusieurs filiales en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, République tchèque) et bénéficie d'implantations commerciales dans le monde entier grâce à des partenaires distributeurs.

L'entreprise est présente dans plus de 80 pays et offre à tous les professionnels réactivité et conseils sur une large gamme de chaussures de sécurité.

A receptive sales team made up of specialists in France and abroad.

Lemaitre has subsidiaries in Europe (Germany, Belgium, Spain, Czech Republic) and has sales operations almost everywhere in the world through distributor networks.

The company thus operates in more than 80 countries and provides all professionals with prompt service and advice on a wide range of safety shoes and boots.

Les nouveaux outils numériques dont vous ne pourrez plus vous passer !

Notre site internet a été entièrement repensé début 2018 afin de vous permettre, entre autres, de télécharger les fiches techniques de nos modèles.

Retrouvez-nous sur www.lemaître-securité.com !

New digital tools you can no longer do without!

Our Website was entirely redesigned in early 2018 to enable you download data sheets on all our styles. This is just one of the many online services.

Visit us at www.lemaître-securité.com!

Une production, un site logistique et bientôt une nouvelle usine 4.0.

Notre siège se trouve au nord de Strasbourg, position stratégique au cœur de l'Europe.

Lemaitre est une entreprise d'une centaine de salariés dont le siège et le site de production se situent dans le Val de Moder, en Alsace.

Un nouveau site logistique et de stockage y a été construit en 2016, pour une capacité de stockage de 400 000 paires de chaussures.

En 2019, et afin de toujours améliorer le taux de service et la satisfaction client, Lemaitre a choisi d'investir dans l'avenir et construire une nouvelle usine 4.0 de 2500 m² juste à côté de son site logistique.

A manufacturing and modern logistics site and soon a new high-performance production plant in France

Our HQ is in France, north of Strasbourg, a strategic position in the heart of Europe. Lemaitre is a French company with a workforce of about a hundred employees, whose headquarters and production site are located in the commune of Val de Moder, in Alsace. To optimize logistics flows, a new warehouse was built in 2016 for a total storage capacity of 400,000 pairs. In 2019, and with an ever-growing concern to satisfy our customers, Lemaitre invested in the future and raised a new factory of 2500 m² right next to its logistics site.

Bureau d'études intégré.

A l'affut des tendances et allant au-delà des exigences de la norme pour plus de sécurité, notre équipe R&D exprime son talent créatif par des **innovations** et des **brevets exclusifs**.

Pour une parfaite adéquation à vos besoins, les nouveautés sont testées en conditions réelles chez les utilisateurs.

Objectifs : sécurité, performance, innovation et design dans le respect de l'environnement et du développement durable.

Lemaitre's R&D.

Always on the lookout for new trends and striving to go beyond the requirements of the standard to guarantee better safety, our R&D team expresses its creative talent through innovations and exclusive patents.

We rigorously select our raw materials to ensure optimum quality for our collections. To ensure comfort, our new products are developed in consultation with our users.

Objectives: Safety, performance, innovation and design that is respective of the environment and promotes sustainable development.



Choix des matières.

Notre savoir-faire s'exprime dès la sélection des matières premières, choisies rigoureusement pour garantir une **qualité optimale** à nos collections.

Chez Lemaitre, nous optons toujours pour des cuirs de qualité et portons toute notre attention à leur épaisseur, leur grain et leur souplesse, pour concevoir des produits "sur mesure" adaptés aux différentes professions. Issus des meilleures origines, et de la partie la plus noble de l'animal, le croupon -où les fibres sont denses et compactes-, nos cuirs offrent une **excellente résistance au temps**.

Ce qui distingue également nos cuirs, c'est leur épaisseur, de 1,8 mm à 2,2 mm contre 1,5 mm en moyenne sur le marché. Cette exigence de qualité est la garantie d'une chaussure robuste.

Selection of materials.

At Lemaitre, we have always selected quality leather. We use leather from the butt of the animal where the fibres are dense and compact and ensure a more solid product. The full grain leathers we use to make our safety shoes are selected with care from among the best. We pay great attention to their thickness, their grain and their flexibility to offer tailored products for various types of business activities. We make a difference in the thickness of the leather we select for comfort and toughness, a thickness of 1.8 mm - 2.2 mm compared with an average commercial thickness of 1.5 mm.



Contrôle qualité performant.

Lemaitre s'est doté d'un équipement technique, contrôlé régulièrement par CTC, permettant d'effectuer les tests les plus significatifs en relation avec les exigences de la norme EN ISO 20345. Chaque production fait l'objet d'un suivi rigoureux pour garantir une conformité totale.

Efficient quality control.

Lemaitre is equipped with testing measurements, which are regularly monitored by the Centre Technique du Cuir (The Technical Centre Leather), to perform the most significant tests related to the requirements of the EN ISO 20345 standard.



Chaussures ESD dissipatrices d'électricité statique.

Les chaussures sont considérées comme ESD lorsque leur résistance électrique est comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.

La norme internationale EN ISO 61340 prévoit que le personnel peut être mis à la terre au moyen d'un système « chaussures - revêtement de sol » remplissant la condition d'une résistance totale du système inférieure à $35 M\Omega$.

IMPORTANT :

- Il est recommandé de contrôler le système « chaussures ESD-revêtement de sol » avant d'accéder au poste de travail.
- Les chaussures ESD doivent systématiquement être testées individuellement avant tout accès à un environnement en atmosphère explosive (zone ATEX).
- **Les chaussures ESD ne sont pas adaptées pour les électriciens ou les travaux sous tension.**


ESD dissipative shoes.

Shoes are described as ESD when their electric resistance is between $10^5 \Omega$ and $10^8 \Omega$.

International standard EN ISO 61340 stipulates that the personnel can be grounded by means of a "shoes - floor covering" system complying with the condition of a total resistance of the system of less than $35 M\Omega$.

IMPORTANT:

- It is recommended to check the system ESD-flooring shoes before accessing the workplace.
- ESD shoes must systematically be tested individually before any access to an environment in explosive atmosphere (ATEX zone).
- **ESD shoes are not suitable for electricians nor live-line works.**



Des brevets exclusifs pour une qualité reconnue.

Exclusive patents for recognised quality.



Adhérence et confort dynamique.

Adhérence exceptionnelle

La structure concave de la semelle permet d'augmenter la surface d'accroche au sol et d'optimiser ainsi l'adhérence.

Effet ressort anti-fatigue

À chaque pas, l'aplatissement de la semelle accompagne le mouvement naturel du pied et favorise la relance.

Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)

Amortissements des chocs et de leur propagation pour éviter TMS et douleurs lombaires.

Grip and dynamic comfort.

Grip

The concave structure of the sole helps to enlarge the surface area in contact with the ground and thus optimize grip with each step.

Anti-fatigue spring effect

With each step, the flattening of the concave sole accompanies the movement and literally puts a spring into your step.

Prevention of musculoskeletal disorders (MSD)

Absorption of shocks and their propagation to prevent MSDs and lower back pain.

① Phase de contact

Profil
Parabolic®
Parabolic® profile



② Phase d'appui

Stabilisation
du pied
Support
Phase



③ Déroulé du pied

Effet ressort
anti-fatigue
Anti-fatigue
spring effect



DuoProtection®

La protection idéale contre les pointes de chantiers.

Mise au point par Lemaitre avec et pour le secteur de la construction, DuoProtection® est une double protection brevetée contre les pointes de chantiers (2,5 mm de diamètre non tronquées).

- Performances supérieures aux exigences de la norme EN ISO 20345
- Résistance supérieure à 2000 N pour une pointe de 4,5 mm à tête tronquée
- Avantages combinés des inserts textile haute ténacité et acier inoxydable



Ideal anti-perforation protection on work sites.

Developed by Lemaitre along with and for the Building and Public Works sector, DuoProtection® provides patented puncture resistance (resists 2.5 mm diameter non-truncated nail).

- Performs better than the requirements of the EN ISO 20345 standard
- Resistance in excess of 2000 N for a 4.5-mm truncated nail
- Combined advantages of high tenacity fabric inserts and stainless steel



Insert anti-perforation textile haute ténacité « 0 » pénétration :

Protège 100 % de la plante du pied. Athermique, il est non conducteur de froid ou de chaud.

"0" penetration high tenacity fabric puncture-resistant midsole: 100% protection of the sole as it is athermic. It neither conducts heat nor cold.



Insert anti-perforation acier inoxydable :

Résistance exceptionnelle à la perforation (80 % plus performant que l'insert textile)

Stainless steel puncture-resistant midsole:

Exceptional perforation resistance (80% more effective / fabric insert)

Embouts de protection.

Les embouts 200 joules sélectionnés par Lemaitre pour les chaussures de sécurité sont certifiés conformément aux normes européennes. Ils sont également testés régulièrement dans notre laboratoire de mesures et d'essais.



Protective toecaps.

Lemaitre safety shoe toecaps resist to 200 joules. They are certified and compliant to European standards and regularly submitted to control tests in our laboratory of measurements and tests.

métal	Embout acier Steel toecap		Fin et relativement large : confort de mouvement <i>Small and relatively wide: comfort of movement</i>
	Embout aluminium Aluminium toecap		Fin et très léger : imperceptible au porter <i>Small and very light: imperceptible when being worn</i>
non-métal	Embout polycarbonate Polycarbonate toecap		Amagnétique et athermique : isolant au chaud et au froid. <i>Amagnetic and athermic: insulates against heat and cold</i>
	Embout composite HDFC Composite "HDFC" toecap		Amagnétique et athermique : isolant au chaud et au froid. Embout fin <i>Amagnetic and athermic: insulates against heat and cold. Small toecap.</i>
	Embout en fibre de carbone composite Carbon composite fiber toecap	[INNOVATION]	Innovation technique : légèreté, esthétisme (embout fin). Amagnétique et athermique. Sécurité accrue et matériaux issus de l'industrie aéronautique <i>Technically innovative: light, aesthetic (small cap). Amagnetic and athermic. Enhanced safety and materials from the aeronautical industry</i>

Double chaussant femme et homme : un avantage Lemaitre.



Notre département Recherche & Développement fait de votre **confort** sa **priorité**. Sur la base d'une étude menée en France en 2010 par CTC sur la morphologie des pieds féminins et masculins, et fort du succès des gammes femme existantes, notre équipe R&D a développé, pour les gammes Trailium, Trail PU2D et Vibram®, une semelle intégrant un double chaussant.

Cette innovation permet de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des hommes. Cette solution respecte les caractéristiques du pied féminin du 35 au 39 et celles du pied masculin du 40 au 49. Elle procure ainsi un effet de **confort immédiat** et garantit le **bon ajustement** de la chaussure au pied.



Dual fitting unisex safety shoes: a Lemaitre plus.

Our Research & Development department makes your comfort a core priority. Based on a study conducted in France in 2010 by CTC on the morphology of the female and the male foot, and given the success of the existing ranges, our R&D has developed a sole for the Trailium, Trail PU2D and Vibram® ranges that incorporates dual fitting, innovation that meets the specific needs of women and men. This resolution respects the characteristics of the female foot from sizes 35 to 39 and those of the male foot from sizes 40 to 49. It thus provides an immediate comfort effect and guarantees the correct fit of the shoe.



① Matière extérieure
Upper

② Couche de protection en textile
Textile protective layer

③ Membrane Sympatex®
Sympatex® Membrane

④ Couche intermédiaire
Intermediate layer

⑤ Doublure
Lining

Sympatex®

Performance au top et écologie respectée.

Le chausson en Sympatex® garantit une performance, une protection et un confort optimaux dans toutes les conditions météorologiques.

- 100 % imperméable et coupe-vent
- Respirabilité optimale, évacuation de la transpiration
- Membrane sans pores très fine et très élastique
- Extrême résistance
- Contrôle climatique dynamique : le taux d'élimination de l'humidité s'améliore à mesure que l'activité physique augmente
- Membrane recyclable en matières 100 % recyclées
- Certifiée Oeko Tex® Standard 100

Top performance and maximum respect for the environment.

The Sympatex® shoe liner guarantees optimal performance, protection and comfort, whatever the weather conditions.

- 100% waterproof and windproof
- Optimal breathability
- Very thin, high stretch poreless membrane
- Extremely hard-wearing
- Dynamic climate control: the rate of humidity elimination improves as physical activity increases
- Recyclable membrane made of 100% recycled materials
- Oeko Tex® Standard 100 certified



Chaleur extrême, froid glacial.

Les semelles Vibram® réputées pour leur qualité garantissent un grip maximal.

- Composition améliorée du caoutchouc nitrile
- Formulée pour supporter des températures extrêmes (de -20° C à + 250° C)
- Adhérence et souplesse préservées en environnement froid
- Semelle répondant aux normes EN ISO 15090 et aux exigences NFPA concernant la résistance aux flammes


Extreme heat, ice cold

Vibram® insoles renowned for their quality guarantee maximum grip.

- Superior performance industrial compound
- Enhanced nitrile rubber compound formulated to withstand extreme temperatures (from -20°C to +250°C)
- Grip and flexibility maintained in cold environments
- Sole meets EN ISO 15090 standards and NFPA requirements on flame resistance

Thinsulate™ INSULATION

L'innovation au service de votre vie quotidienne.



Le Thinsulate® est un isolant thermique extrêmement léger intégrant de la micro-fibre.

Spécialement conçu pour l'industrie de la chaussure, il procure deux fois plus de chaleur qu'une mousse classique.

- Séchage rapide
- Conservation de la chaleur du corps, protection contre le froid, sans pour autant surchauffer
- Haute respirabilité

Science applied to life.

Thinsulate® is a technical material that incorporates microfibre. Remarkably lightweight, it is specially designed for the shoe industry, where it provides twice as much warmth as a conventional foam.

- Quick drying
- Conserves body heat, keeps out the cold, but never overheats
- High breathability



Les semelles de confort, dites premières de propreté.

Souples et amovibles, ces semelles morphologiques apportent un complément de confort climatique, d'hygiène et d'absorption des chocs.

Hygienic shoe insocks.

Flexible and detachable, these morphological insoles are a complement of climate comfort, hygiene and shock absorption.



RED ESD

Semelle de confort permettant la dissipation de l'électricité statique et la protection des composants électroniques manipulés. Se porte en trio avec chaussures ESD et chaussettes ESD.

- **Ventilation du pied :** semelle en mousse de polyuréthane légère, très confortable et hautement respirante, d'une densité de 80 à 90 kg / m³
- **Semelle innovante :** forme anatomique optimisée
- **Solution hygiénique au charbon actif :** respecte les peaux sensibles
- **Zone d'absorption des chocs au talon :** restitution de l'énergie, soulage les muscles et les articulations
- **Semelle résistant à l'abrasion :** performances longue durée

Retrouvez la semelle RED ESD sur le modèle Mustang S1P ESD.

Comfortable insole contributing to static dispersion and protection when handling electronic equipment. Comes as a three-pack with ESD shoes and ESD socks.

- **Good foot ventilation:** foam insole made from light polyurethane, very comfortable and highly breathable with a density of 80 to 90 kg/m³
- **Innovative sole:** optimized anatomical shape
- **Hygienic solution with activated charcoal:** respects sensitive feet
- **Heel impact absorption area:** restores energy, soothes muscles and joints
- **Abrasion resistant insole:** long lasting performance

Discover the RED ESD insole in the Mustang S1P ESD model.



ENERGY +

Semelle anatomique et anti-bactérienne, caractérisée par son très grand confort

- **Coussinet d'absorption des chocs au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue
- **Semelle anatomique :** stabilité et confort
- **Matériaux absorbants :** séchage rapide
- **Présence de charbon actif :** propriétés anti-bactériennes, neutralisation des odeurs
- **Matière antistatique**

Retrouvez la semelle ENERGY + dans les gammes Trailium, Trail Vibram® et PU2D.

Anatomical and anti-bacterial insole, characterized by its high degree of comfort

- **Shock absorbing heel pad:** reduces of the effects of impact and fatigue
- **Anatomical sole:** stability and comfort
- **Absorbent materials:** quick drying
- **Activated carbon content:** anti-bacterial properties, odour neutralising
- **Antistatic material**

Rediscover the ENERGY + sole in the Trailium, Trail PU2D and Vibram® ranges.



TONUS +

Semelle au charbon actif, permettant également une très bonne ventilation dans la chaussure

- **Présence de charbon actif :** propriétés anti-bactériennes, neutralisation des odeurs
- **Système d'absorption de l'humidité :** évacuation de la transpiration
- **Mousse recyclée à cellules ouvertes :** assure un bon maintien
- **Épaisseur au talon :** très bon amorti des chocs
- **Emboîtement du talon :** stabilité et maintien

Cette semelle équipe les modèles All Road.

Activated carbon insole to neutralise odours but also provides very good ventilation in the shoes

- **Activated carbon content:** anti-bacterial properties, odour neutralising
- **Moisture absorption system:** dispersal of perspiration
- **Open-cell recycled foam:** ensures good support
- **Thickness at heel:** very good shock absorber
- **Heel insertion:** stability and support

This insole is used for our models in the All Road range.

CARBON

AVIS D'EXPERT

"Ce que j'aime, dans ces chaussures, c'est avant tout leur confort. J'ai besoin d'être bien dans mes baskets pour être opérationnel. L'embout en fibre de carbone composite est un plus bien sûr ; ma sécurité avant tout !"

"What I like above all in these shoes is their comfort. I need to feel comfortable in my sneakers to be functional. The carbon composite fiber toe-cap is a plus of course; my safety above all!"



CARBON

Dessin structuré asymétrique :
bonne adhérence sur sols
industriels et urbains

Asymmetric design structure:
good adherence to industrial
and urban floors

Nombreuses encoches :
flexion facilitée et
confort de marche

Numerous notches:
easy flexing and
comfort when
walking

Attaque talonnière arrondie :
respecte le déroulé naturel du
pied, confort lors de la conduite

Rounded heel action: respects the
natural shape of the foot, comfort
when driving

 Plots de stabilité
Stability support

 Canaux d'évacuation des liquides
Grooves for liquid dispersing

■ Semelle PU2D : amorti des chocs.
Préservation du dos et des
articulations
PU2D sole: Impact cushioning.
Protects back and joints


■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
total upper/sole adherence

■ Semelle développée pour les sols
industriels et urbains
Outsole developed for industrial and
urban floors

■ Surface d'appui importante,
stabilité optimale
Large surface support, optimum
stability

■ Compatibilité avec les travaux
à genoux : nombreuses encoches
de flexion
Compatibility with occupational knee
flexion: frequent bends

■ Crampons sculptés : adhérence
renforcée
Notches for enhanced grip



BUZZ S3 SRC

Embout en fibre de carbone composite ; technologie de pointe issue de l'industrie aéronautique

Carbon composite fiber toe-cap; advanced technology from the aeronautical industry

[35-49] | BUZZS30GR

USAGES / USE

Industrie légère, logistique, services, distribution, second œuvre.

Light industry, logistics, services, distribution, second-fixings.

- **Tige** : textile motif « nid d'abeille » hydrofuge respirant et microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper**: microfiber and breathable honeycomb textile
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



Semelle Memory Foam by Lemaitre. S'adapte à toutes les morphologies. Sensation de confort immédiat.

Memory foam insole by Lemaitre. Adapted to all feet. Immediate comfort.

CARBON
by LEMAITRE

- Embout Carbon by Lemaitre**
- Encombrement réduit
 - Légèreté
 - Résistance similaire à de l'acier
 - *Carbon toe-cap*
 - ergonomic construction
 - *maximum lightness and strength*

VARIANTE/ VARIANT

Kendji S3 SRC
KENDS30BE



DUO CONFORT

Lindor
Voir page 106
See page 106



FLAVIO S3 SRC

[35-49] | FLAVS30BE

- **Tige** : microfibre hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber and abrasion resistant "groove"
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



CARBON
by LEMAITRE



FABIO S3 SRC

[35-49] | FABIS30BE

- **Tige** : microfibre hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber and abrasion resistant "groove" scuffcap
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



CARBON
by LEMAITRE



FLOYD S3 SRC

[35-49] | FLOYS30NR

- **Tige** : cuir pull-up hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Carbon / PU2D
- **Toecap:** carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**CARBON**
by LEMAITRE

FELIX S3 SRC

[35-49] | FELIS30NR

- **Tige** : cuir pull-up hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Carbon / PU2D
- **Toecap:** carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**CARBON**
by LEMAITRE

JIMMY S3 SRC

[35-49] | JIMMS30BF

- **Tige** : croute de cuir huilée hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent oiled split leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Carbon / PU2D
- **Toecap:** carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



CARBON
by LEMAITRE



JAY S3 SRC

[35-49] | JAYS30BF

- **Tige** : croute de cuir huilée hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent oiled split leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Carbon / PU2D
- **Toecap:** carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



CARBON
by LEMAITRE



JASON S3 SRC

[35-49] | JASOS30GR

- **Tige** : microfibre hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber with abrasion resistant "groove" scuffcap
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**CARBON**
by LEMAITRE

JORDAN S3 SRC

[35-49] | JORDS30GR

- **Tige** : microfibre hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber with abrasion resistant "groove" scuffcap
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**CARBON**
by LEMAITRE

FOSTER S1P SRC

[35-49] | FOSTS1PNR

- **Tige** : textile alvéolé respirant ultra léger et microfibre
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** lightweight, breathable honeycomb textile and microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Carbon / PU2D
- **Toecap:** carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



CARBON
by LEMAITRE



YANIS S3 SRC

[35-49] | YANIS300R

- **Tige** : textile hydrofuge résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : fibre de carbone composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** high tenacity textile
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Carbon / PU2D
- **Toecap:** carbon composite fiber
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



CARBON
by LEMAITRE





GENESIS

AVIS D'EXPERT

"Depuis 3 ans que je porte des chaussures de sécurité du matin au soir ; j'en ai testé !

**Les Riley de Lemaitre sont sympas et surprennent par leur légèreté.
Adoptées !"**

*"I wear safety shoes all day since 3 years.
And I HAVE tested quite a few !
Shoe Riley High from Lemaitre surprises
by its' featherweight and brings out the
cool in you ! Huge fan !"*

GENESIS



Arêtes latérales :
grip renforcé sur les
barreaux d'échelle

Lateral edges :
reinforced grip
on ladder rungs

Insert rouge pour une
Identification rapide de
l'équipement


Red detailed part for
immediate identification
of the PPE

Soutien de la voûte plantaire
Arch support

Absorption des chocs au talon
Heel impact absorption

Nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche
Numerous notches: easy flexing and comfort when walking

- PU2D : confort et adhérence
PU2D: comfort and adherence
- Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
total upper/sole adherence
- Renforts avant et arrière
Front and rear reinforcements
- Polyvalence : crampons peu profonds, efficacité sur sols industriels et surfaces extérieures
Versatility: small studs, suitable for industrial floors and outdoors



RILEY HIGH S3 ESD SRC

Commencez votre journée avec une énergie nouvelle !
Start afresh your day with a new energy!

[36-49] | RILHS30NR

USAGES / USE

Environnements INDOOR - Second œuvre, industrie, logistique et services.

Indoor environment - Interior works, light Industry, logistics and services.

- **Tige :** microfibre hydrofuge
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Genesis / PU2D
- **Embout :** aluminium
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration
- **Upper:** water-repellent microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Genesis / PU2D
- **Toecap:** aluminium
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



Chaussure ESD, résistance électrique comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.
ESD shoe, antistatic electrical resistance between $10^5 \Omega$ and $10^8 \Omega$.



RILEY LOW S3 ESD SRC

[36-49] | RILLS30NR

- **Tige** : microfibre hydrofuge et textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Genesis / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** water-repellent microfiber and abrasion resistant material
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Genesis / PU2D
- **Toecap:** aluminium
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT

Roy S1P-S1 ESD SRC
S1P ROYS1PNR / S1 ROYS10NR



RILEY FRESH S1P ESD SRC

[36-49] | RILFS1PNR

- **Tige** : microfibre
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Genesis / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Genesis / PU2D
- **Toecap:** aluminium
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration





SP-LIGHT

AVIS D'EXPERT

"C'est la chaussure de sécurité vraiment confort que je garde après le travail. Elle est souple et légère en plus d'être lookée comme une chaussure de running. Tout ça sans compromis sur la sécurité. Son amorti est excellent."

"It's safety footwear that I can use after work. They are flexible and light as well as looking like a running shoe. All without compromising on safety. The cushioning is excellent."

SP-LIGHT

△ SRC Ci Hi Hro

Profilage marqué de l'avant du pied et du talon
Pronounced shaping on forefoot and heel

Crampons :
Augmentation de l'adhérence sur sols lisses
Grips: Increase adhesion on smooth floors

Canaux horizontaux d'évacuation des liquides
Horizontal grooves, liquid dispersion

Témoin d'usure
Wear indicator

Zone d'accroche
Gripping area

Zone de stabilité
Stability area

Zone de freinage
Breaking area

Canaux verticaux d'évacuation des liquides
Vertical grooves for water dispersion



■ Caoutchouc nitrile : très bonne résistance à la glisse et à l'abrasion
Nitrile rubber: Very strong resistance to slipping and abrasion

■ Mousse EVA souple et légère : adaptée à des flexions fréquentes
Soft and light EVA foam suitable for frequent flexing

■ Semelle développée pour des sols industriels et urbains
Sole developed for industrial and urban floors

■ Semelle multicouches : Confort et amorti dynamique favorisant la relance
Multi-layer sole: Comfortable and dynamic cushioning putting a spring in your step

■ La semelle ne remonte pas sur la tige : respirabilité et confort
The sole does not come on to the upper: breathability and comfort

■ La semelle respecte les mouvements naturels du pied
The sole respects the foot's natural movements



RALPH HAUT 03 ESD SRC

ESD : Dissipation de l'électricité statique

ESD : Static electricity dispersion

[35-48] | RALH030NR

USAGES / USE

Industries automobile, électronique et de pointe, conducteurs et artisans. Ne convient pas aux électriciens.

The automobile industry, advanced electronics, services, administrations. Not suitable for electricians.

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

■ **Upper**: high tenacity textile and water-repellent suede leather and abrasion resistant "groove"

■ **Lining**: 3D microporous fabric

■ **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber

■ **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



0%
METAL



Maintien de la cheville
Maintains ankle strength

Aisance du pied
Foot comfort



Semelle Energy +
Energy + insole

Anatomique et antibactérienne
Anatomical and anti-bacterial



Surbout renforcé
Strengthened toe

VARIANTE/ VARIANT



Ralph bas 03 ESD SRC
RALP030NR

DUO CONFORT

Black ESD
Voir page 107
See page 107



BLACKLIGHT 01 ESD SRC

[35-48] | BALI010NR

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion et microfibre
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile

- **Upper:** high tenacity textile and microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber



JOEY 02 ESD SRC

[35-48] | JOEY020NR

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité

- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile

- **Upper:** high tenacity textile and water-repellent suede leather with a visible piping
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber



MIKE 02 ESD SRC

[35-48] | MIKE020BF

- **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge et bande latérale bleue

- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile

- **Upper:** grained soft water-repellent grain leather with blue side strip
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber



RANDA S1P SRC

Chaussant conçu pour les mesures spécifiques au pied féminin, dès la pointure 35

Footwear designed specifically for feminine foot measurements, from size 35

[35-42] | RANDS1PNR

USAGES / USE

Logistique, second œuvre, maintenance, industrie légère, manutention, transports, distribution.

Logistics, second-fixings, maintenance, light industry, handling, transport, distribution.

Souplesse et légèreté; moins de 400 g pour une chaussure en pointure 37

Supple and light; less than 400 g for a shoe in size 37

Ventilation du pied
Foot ventilation

Réception en douceur
Soft foot landing

Semelle Energy +
Energy + insole

Anatomique et antibactérienne
Anatomical and anti-bacterial

- **Tige** : textile irisé résistant à l'abrasion et cuir souple fleur grainé
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute tenacité «0» pénétration

■ **Upper:** iridescent high tenacity textile and soft grain leather

■ **Lining:** 3D microporous fabric

■ **Sole:** SP-Light / EVA

■ **Toecap:** composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



Rowena S1P SRC
ROWES1PNR

DUO CONFORT

Lin
Voir page 106
See page 106



RALPH LOW S3 ESD SRC

[35-48] | RALPS30NR

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** high tenacity textile and abrasion resistant "groove"
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



Ralph high S3 ESD SRC
RALHS30NR



BLACKLIGHT S1P SRC

[35-48] | BALIS1PNR

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion et microfibre
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** high tenacity textile
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



JOEY S3 ESD SRC

[35-48] | JOEYS30NR

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** high tenacity textile and water-repellent suede leather with a visible piping
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



MIKE S3 ESD SRC

[35-48] | MIKES30BF

- **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper**: grained soft water-repellent grain leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



BEN S3 SRC

[38-48] | BENS30NR

- **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge avec «carbone matrix» anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper**: grained soft water-repellent grain leather with abrasion resistant "carbon matrix" material
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



RYAN S3 ESD SRC

[38-48] | RYANS30NR

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion avec croûte de cuir hydrofuge finition velours et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper**: high tenacity textile and water-repellent suede leather and abrasion resistant "groove"
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



KARL S3 SRC

[38-48] | KARLS30NR

- **Tige** : croute de cuir hydrofuge finition velours avec surbout renforcé anti-abrasion et passepoil haute visibilité
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper**: water-repellent suede leather with abrasion resistant "groove" and with a visible piping
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



BILL S1P ESD SRC

[38-48] | BILLS1PGR

- **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croute de cuir finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper**: three dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

JOHN S3 SRC

[38-48] | JOHNS30BL

- **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croute de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper**: three dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather with a visible piping
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



LADIES


AVIS D'EXPERT

"Enfin des modèles féminins confortables et dans l'air du temps, je ne boude pas mon plaisir ! Adaptés à la morphologie de mon pied et stylés, je les porte aussi en dehors du travail sans aucun complexe."

*"Finally, comfortable, feminine styles and modern too, I'm delighted!
Adapted to the morphology of my foot and stylish, I'm not ashamed of wearing them before and after work."*

LADIES

△ SRC Ci



Patin d'usure ne remontant pas sur les côtés : flexibilité et légèreté
Hard-wearing, low-cut outsole: Light and flexible

Profil asymétrique et structure « pneu hiver » : Adhérence optimale
Asymmetrical profile and structure, "Winter tread" maximum adherence

Nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche
Numerous notches: easy flexing and comfort when walking

Talon discret : Sécurité, stabilité et look féminin
Discreet heel: safety, stability and feminine look.

■ « Pneu hiver » micro-rainures, évite l'aquaplaning, adhérence +++
"Winter tread", micro-grooves, prevents aquaplaning, adherence +++

■ « Pneu été » stabilité et accroche
"Summer tread", stability and grip

■ Double canaux d'évacuation des liquides. Réduit les risques de glissade
Double grooves for liquid dispersement. Reduces slipping

■ PU2D : confort et adhérence
PU2D: comfort and adherence

■ Semelle injectée : Adhérence totale tige / semelle
Injected sole: total upper/sole adherence

■ Semelle Parabolight Parabolic® : effet ressort anti-fatigue, stabilité renforcée
Parabolight Parabolic® sole: spring effect, anti-fatigue, reinforced stability

Parabolight®
Technology

■ Chaussant adapté à la morphologie du pied féminin
Footwear adapted to the female foot

■ Dès la pointure 35
From size 35

■ Soutien de la voûte plantaire
Arch support



LIBERT'IN PRUNE HAUTE S3 SRC

Dès la pointure 35. Adaptée à la morphologie du pied féminin
From size 35 upwards. Adapted to the morphology of the female foot

[35-42] | LIBHS30PR

USAGES / USE

Manutention, logistique, services, distribution, transports, industrie légère.

Handling, logistics, services, distribution, second-fixings, transport.

- **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** grained soft water-repellent grain leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Parabolight / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



Maintien de la cheville
Maintains ankle strength

Protection contre les chocs
Impact protection

Cuir pleine fleur grainé
Full grain leather

Parabolite®
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD

VARIANTE/ VARIANT



Libert'in prune basse S3 SRC
LIBBS30PR

DUO CONFORT

Lindor
Voir page 106
See page 106



LIBERT'IN NOIRE HAUTE S3 SRC

[35-42] | LIBHS30NR

- **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** grained soft water-repellent grain leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Parabolight / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



LIBERT'IN CHOCOLAT HAUTE S3 SRC

[35-42] | LIBHS30CH

- **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** grained soft water-repellent grain leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Parabolight / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



RESEDA GRISE S1P SRC

Textile sport : confort et souplesse

Sporty textiles: comfort and suppleness

[35-42] | RESES1PGR

USAGES / USE

Usages indoor : manutention, logistique, services, distribution.

Indoor use: handling, logistics, services, distribution.

- **Tige** : textile alvéolé respirant ultra léger et microfibre
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

■ **Upper:** lightweight and breathable honeycomb textile

■ **Lining:** 3D microporous fabric

■ **Sole:** Parabolight / PU2D

■ **Toecap:** composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



325 g par chaussure en pointure 37
325g for a size 37

VARIANTE/ VARIANT





CÉLIA S3 SRC

[35-42] | CELAS30BE

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent suede leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Parabolight / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



LE PLUS PRODUIT

Livré avec lacets roses et lacets noirs.
Delivered with pink laces and black laces.



CARLA S3 SRC

[35-42] | CARAS30NR

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Parabolight / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



PINK S1P SRC

[35-42] | PINKS1PGR

- **Tige** : microfibre perforée
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** microfiber
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Parabolight / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



Spirit S1P SRC
SPIRS1PGR



RIANA S3 SRC

[35-42] | RIANS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
 - **Doublure** : microfibre respirante
 - **Semelle** : Parabolight / PU2D
 - **Embout** : composite HDFC
 - **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
-
- **Upper**: water-repellent grain leather
 - **Lining**: breathable microfiber
 - **Sole**: Parabolight / PU2D
 - **Toecap**: composite HDFC
 - **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



ROSA S3 SRC

[35-42] | ROSAS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
 - **Doublure** : microfibre respirante
 - **Semelle** : Parabolight / PU2D
 - **Embout** : composite HDFC
 - **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
-
- **Upper**: water-repellent grain leather
 - **Lining**: breathable microfiber
 - **Sole**: Parabolight / PU2D
 - **Toecap**: composite HDFC
 - **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



RÉGINA S3 SRC

[35-42] | REGIS30NR

- **Tige** : microfibre hydrofuge
 - **Doublure** : textile 3D micro-aéré
 - **Semelle** : Parabolight / PU2D
 - **Embout** : composite HDFC
 - **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
-
- **Upper**: water-repellent microfiber
 - **Lining**: 3D microporous fabric
 - **Sole**: Parabolight / PU2D
 - **Toecap**: composite HDFC
 - **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



VITAMINE NOIRE HAUTE S3-S2 SRC

[35-42] | S3 VIHNS30NR / S2 VIHNS20NR

- **Tige** : crûte de cuir hydrofuge finition velours et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Paraboline / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)

- **Upper**: water-repellent suede leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Paraboline / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel (S3)



VITAMINE NOIRE BASSE S3-S2 SRC PAULINE SB SRC

[35-42] | S3 VIBNS30NR / S2 VIBNS20NR / S2 ESD VIEBS20NR

- **Tige** : crûte de cuir hydrofuge finition velours et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Paraboline / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)

- **Upper**: water-repellent suede leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Paraboline / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel (S3)



[35-42] | PAULSB0BL

- **Tige** : microfibre
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : Paraboline / PU2D
- **Embout** : acier

- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: Paraboline / PU2D
- **Toecap**: steel



STREET



AVIS D'EXPERT

"Portée et approuvée par les réparateurs automobiles, les pros de la logistique et des transports ! On y est à l'aise comme dans des sneakers sans transiger sur la sécurité : la Street a le don de réconcilier tout le monde."

"Worn and approved by car mechanics, the pros in logistics and transport! As comfortable as sneakers but without any compromise on safety: the Street is for everyone."

STREET

△
SRC

Crampons d'une hauteur de 3 mm adaptés aux sols industriels ou en extérieur
Groove depths of 3mm adapted to industrial and exterior floors

Dessin structuré asymétrique : bonne adhérence sur sols industriels et urbains
Asymmetric design structure: good adherence to industrial and urban floors

Absorption des chocs : Amorti et confort Shock absorption: Cushioning and comfort

Canaux verticaux d'évacuation des liquides Vertical grooves for liquid dispersal

ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

SAXO S3 SRC

Le confort et le look d'un sneaker
The comfort and style of a trainer

[38-47] | SAXOS30NR

USAGES / USE

Industrie légère, logistique, services, distribution, second œuvre.

Light industry, logistics, services, distribution, second-fixings.

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge, finition nubuck et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

■ **Upper:** water-repellent grain nubuck leather

■ **Lining:** 3D microporous fabric

■ **Sole:** Street / PU2D

■ **Toecap:** aluminium

■ **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



Maintien de la cheville
Maintains ankle strength

Protection contre
 les chocs
Impact protection

Cuir nubuck
Nubuck leather

Embout aluminium léger
Lightweight aluminum toecap

Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon
Comfortable insole with cushioned heel



VARIANTE/ VARIANT



Soul S3 SRC
 SOULS30NR

DUO CONFORT

Lindor
 Voir page 106
 See page 106



SOLAR S3 SRC

[36-48] | SLARS30NR

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours et textile résistant à l'abrasion avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent suede leather, abrasion resistant "groove" and high tenacity textile
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Street / PU2D
- **Toecap:** steel
- **Puncture-resistant midsole:** High tenacity fabric "0" penetration



STAR S3 SRC

[36-48] | STARS30NR

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours et textile résistant à l'abrasion avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent suede leather, abrasion resistant "groove" and high tenacity textile
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Street / PU2D
- **Toecap:** steel
- **Puncture-resistant midsole:** High tenacity fabric "0" penetration



WANTED S1P SRC

[38-47] | WANTEDS1PKA

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion, croûte de cuir et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: abrasion resistant textile
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Street / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration



WILLOW S1P SRC

[38-47] | WILLOWS1PKA

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion, croûte de cuir et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: abrasion resistant textile
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Street / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration



SUN S1P SRC

[36-48] | SUNES1PNR

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion, croûte de cuir hydrofuge finition velours, surbout renforcé anti-abrasion et matière rétroréfléchissante
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: high tenacity textile, water-repellent suede leather, abrasion resistant "groove" and reflective part
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Street / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT

Space S1P SRC
SPACS1PNR



SPACE BLUE S3 ESD SRC

[36-48] | SPACS30BE

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion, croûte de cuir hydrofuge finition velours, surbout renforcé anti-abrasion et matière rétroréfléchissante
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: high tenacity textile, water-repellent suede leather, abrasion resistant "groove" and reflective part
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Street / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration





PERFOR- MANCE

AVIS D'EXPERT

"Au travail, l'équipe est toujours en mouvement, au cœur de l'action ! Pouvoir se déplacer avec l'aisance la plus totale est une évidence. La gamme Performance répond à cet objectif. En plus ces modèles sont ESD. C'est essentiel quand on manipule des composants électroniques."

"At work, the team is constantly on the move, to where it all happens! To be able to move with the utmost ease is essential. The Performance range meets this aim. Moreover, some styles have static dispersion which is essential when dealing with electric components."

PERFOR-MANCE



Crampons en V :
très bonne résistance
à la glisse

V shaped grips, very
good slip resistance

Témoin d'usure
Wear indicator



Zone d'accroche
Gripping area

Zone de freinage
Breaking area

Zone de stabilité
Stability area

Canaux verticaux d'évacuation des liquides
Vertical grooves for water dispersal

■ Semelle PU2D : amorti des chocs.
Préservation du dos et des articulations
PU2D sole: impact cushioning.
Protects the back and joints

■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole: Total upper/sole
adherence

■ Semelle développée pour les sols
industriels et urbains
Sole developed for industrial and
urban floors

■ Semelle au profil asymétrique pour
une adhérence renforcée
Asymmetric sole profile for reinforced
adherence

■ Semelle plate, surface d'adhérence
augmentée
Flat sole, increased surface area



CHALLENGER S1P ESD SRC

Respirabilité et discrétion assurées

Breathability and effortless everyday wear

[36-48] | CHALS1PBE

USAGES / USE

Industries automobile, électronique et de pointe, logistique et industrie légère. Ne convient pas aux électriciens.

Automobile industry, advanced electronics, logistics and light industry. Not suitable for electricians.

- **Tige** : croute de cuir finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Performance / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent suede leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Performance / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



[0%
METAL]

Bonne ventilation du pied
Good foot ventilation

Protection ESD
ESD Protection



Chaussure ESD, résistance électrique comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.

ESD shoe, anti-static electrical resistance between $10^5 \Omega$ and $10^8 \Omega$.

Semelle de confort respirante
Comfortable, breathable insole

Protections non-métalliques
Non-metallic protections

Modèle souple et flexible
Supple and flexible style



VARIANTE/ VARIANT



Challenger S1 ESD SRC
CHALS10BE

DUO CONFORT

Black ESD
Voir page 107
See page 107



WINNER S1P ESD SRC

[36-48] | WINNS1PNR

- **Tige** : textile résistant à l'abrasion, croûte de cuir enduite résistante aux frottements
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Performance / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** high tenacity textile, coated leather resistant to abrasion
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Performance / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



DEFENDER S1P-S1 ESD SRC

[36-48] | S1P DEFES1PBE / S1 DEFES10BE

- **Tige** : croûte de cuir finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Performance / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration (S1P)

- **Upper:** suede leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Performance / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration (S1P)



MASTER S3 ESD SRC

[36-48] | MASTS30NR

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Performance / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** water-repellent suede leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Performance / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration





AVIS D'EXPERT

"J'ai une confiance absolue dans ce modèle emblématique de chez Lemaitre. D'ailleurs il est porté aux quatre coins du monde... et on comprend pourquoi ! Confortable, robuste et résistant, sans compter le bien-être que procurent des matières qui laissent respirer le pied."

"I have every confidence in this iconic Lemaitre style. Moreover, it is worn around the world... and you get why! Comfortable, strong and resistant, not to mention the way they feel due to the materials used that let your feet breathe."

SPORTY

△ SRC Ci

La semelle ne remonte pas sur la tige, permettant une excellente respirabilité du pied

The sole does not come onto the upper, allowing excellent foot breathability

Semelle avec surface d'adhérence optimisée

Sole with maximum adherence

Attaque talonnière arrondie : respecte le déroulé naturel du pied, confort lors de la conduite

Rounded heel action: respects the natural shape of the foot, comfort when driving

Zone de précision
Precision area

Accompagnement de la flexion du pied
Accommodates foot flexibility

Zone de freinage
Breaking area

Absorption des chocs au talon
Heel impact absorption



■ Semelle PU2D : amorti des chocs.
Préservation du dos et des articulations
PU2D: impact cushioning.
Protects the back and joints

■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
Total upper/sole adherence

■ Semelle Sporty Parabolic® : effet ressort anti-fatigue, stabilité renforcée
Sporty Parabolic® sole: anti-fatigue spring effect, enhanced stability

Parabolic®
Technology

■ Galbe SPORTY unique d'une semelle PU2D injectée sous le niveau du pied
- excellente respirabilité
- adaptation du cuir à la forme du pied
- grande flexibilité de la semelle
SPORTY, a unique PU2D sole injected under the foot level
- excellent foot breathability
- the leather adapts to the shape of the foot
- great sole flexibility



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

OXYGEN S1P SRC

Respirabilité et confort assurés
Breathability and comfort

[35-48] | OXYGS1PGR

USAGES / USE

Artisans du second œuvre, logisticiens, conducteurs.

Second fix tradesmen, logistic workers, drivers.

■ **Tige** : textile alvéolé respirant ultra léger et microfibre

■ **Doublure** : textile 3D micro-aéré

■ **Semelle** : Sporty / PU2D

■ **Embout** : acier

■ **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

■ **Upper:** lightweight, breathable honeycomb textile and microfiber

■ **Lining:** 3D microporous fabric

■ **Sole:** Sporty / PU2D

■ **Toecap:** steel

■ **Puncture-resistant midsole:** stainless steel



VARIANTE/ VARIANT



DUO CONFORT

Lindor
Voir page 106
See page 106



KIWI S1 SRC

[38-48] | KIWIS1NR

- **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir avec enduction polyuréthane
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier
- **Upper**: three-dimensional textile and polyuréthane coated split leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Sporty / PU2D
- **Toecap**: steel



SPEEDSTER HIGH S3 SRC

[35-48] | SPEHS3NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- **Upper**: water-repellent
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: Sporty / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel



SPEEDSTER LOW S3-S2 SRC

[35-48] | S3 SPENS30NR / S2 SPENS20NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)
- **Upper**: water-repellent
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: Sporty / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel (S3)



MUSTANG S1P ESD SRC

ESD : Dissipation de l'électricité statique

ESD : Electrical static dispersion

[35-48] | MUSJS1PNR

USAGES / USE

Industries automobile, électronique et de pointe. Ne convient pas aux électriciens.

Automobile industries advanced electronics. Not suitable for electricians.

- **Tige** : cuir fleur perforé
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- **Upper:** perforated grain leather
- **Lining:** non woven absorbent fibers lining
- **Sole:** Sporty / PU2D
- **Toecap:** steel
- **Puncture-resistant midsole:** stainless steel



Cuir perforé :
ventilation du pied
Perforated leather:
Good foot ventilation

Semelle de confort Red ESD
RED ESD comfort insole

Renfort de protection
Reinforced protection

LE PLUS PRODUIT

Aisance du pied : protection sans compression.
Adapts to foot volume: protects against compression.

VARIANTE/ VARIANT

Corvette S1P-S1 SRC
S1P CORNS1PNR / S1 CORNS10NR



DUO CONFORT

Black ESD
Voir page 107
See page 107





DRAGSTER S1 ESD SRC

[35-48] | DRAGS10BF

- **Tige** : cuir fleur pull up
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier

- **Upper**: grain pull up leather
- **Lining**: non woven absorbent fibers
- **Sole**: Sporty / PU2D
- **Toecap**: steel



TARGA S1P-S1 SRC

[35-48] | S1P TARNS1PGR / S1 TARNS10GR / S1 ESD TARES10GR

- **Tige** : croûte de cuir perforée finition velours
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S1P)

- **Upper**: perforated suede split leather
- **Lining**: non woven absorbent fibers
- **Sole**: Sporty / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel (S1P)



SUPER X HIGH S3 ESD SRC

[38-48] | SUHIS30NR

- **Tige** : Cuir hydrofuge finition nubuck et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Sporty / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper**: water-repellent nubuck leather and abrasion resistant material
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Sporty / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



Super X low
S3 ESD SRC
SULOS30NR



ALL ROAD



AVIS D'EXPERT

"Mes ALL ROAD sont hyper perfectionnées : les micro-rainures évitent l'aquaplaning, la semelle anti-fatigue permet une bonne accroche. Je suis tout le temps à l'aise et en sécurité, partout, aussi bien à l'intérieur que sur le terrain."

"Winter and summer tires in just one pair of shoes, what could be better? My All Roads are super sophisticated: the micro-grooves avoid aquaplaning, the anti-fatigue sole gives good grip. I am comfortable and safe in them everywhere, inside and out."

ALL ROAD



Nombreuses encoches de flexion
Several flexing notches

Talon décroché de 6 mm
6mm raised heel

Profil asymétrique et structure « pneu hiver » : accroche optimale
Asymmetric profile and structure "winter tread" optimum grip

■ « Pneu hiver » micro-rainures, évite l'aquaplaning, adhérence +++
"Winter tread" micro-grooves, avoids aquaplaning, grip +++

■ « Pneu été » stabilité et accroche
"Summer tread" stability and grip

■ Double canaux d'évacuation des liquides.
Réduit les risques de glissade
Double grooves for liquid dispersion.
Reduces slipping

■ Semelle PU2D : amorti des chocs.
Préservation du dos et des articulations
PU2D: Shock cushioning. Protects the back and joints

■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole: Total upper/sole adherence

■ Semelle All Road Parabolic® :
effet ressort anti-fatigue, stabilité renforcée
All Road Parabolic® sole: anti-fatigue spring effect, enhanced stability

Parabolic®
Technology

■ Renforts avant et arrière
Front and rear reinforcements

■ Amorti au talon
Heel cushioning

■ Performances d'adhérence de + 40 % par rapport aux exigences de la norme
Adhesion performance by + 40% compared to standard requirements



ALBI S3 SRC

Confort et respirabilité

Comfort and breathability

[38-48] | ALBIS30VE

USAGES / USE

Usages Indoor et Outdoor : maintenance, logistique, services, industrie légère, second œuvre.

Indoor and outdoor use: maintenance, logistics, services, light industry, second-fixings.

- **Tige :** croute de cuir hydrofuge finition velours
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Crazy+ / PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent suede leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Crazy+ / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



Maintien de la cheville
Maintains ankle strength

Absorption des chocs
Shock absorption

Remontées latérales :
stabilisation du pied et
système anti-torsion
*Lateral reliefs:
Foot stability and
anti-torsion system*

Semelle Tonus +
Tonus+ insole

Parabolie®
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD

VARIANTES / VARIANTS



Ales S3 SRC
ALESS30VE



Aix S1P SRC
AIXVS1PVE



COLOR CONCEPT

Créez votre style, façonnez vos envies.
Create your own style, tailor to your own specifications.


Retrouvez votre configurateur en ligne et personnalisez votre chaussure de sécurité selon vos envies.

Trois modèles de base disponibles : Albi S3, Ales S3 et Aix S1P.
Certification ISO 20345 pour toutes les combinaisons.

Go online and use our configurator to customize your safety shoes according to your style.

Three styles are available: Albi S3, Ales S3 and Aix S1P. All combinations have ISO 20345 certification.

www.colorconceptbylemaitre.com



ROISSY S3 SRC

[38-48] | RINOS30NR

- **Tige :** croute de cuir hydrofuge finition velours, surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Crazy+ / PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** abrasion resistant "groove" bycast leather vamp and water-repellent suede leather quarters
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Crazy+ / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



MILAN S3 SRC

Polyvalence et adhérence pour vous protéger au mieux
Polyvalence and adherence for increased protection

[36-48] | MILAS30BF

USAGES / USE

Usages Indoor et Outdoor : maintenance, logistique, services, industrie légère, second œuvre.

Indoor and outdoor use: maintenance, logistics, services, light industry, second-work fixings.

- **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge, surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** abrasion resistant "groove" bycast leather vamps, quarters in water-repellent oiled split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Adrénaline / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



Doublure respirante
Breathable lining

Languette avec soufflet
Tongue with gusset

Cuir huilé hydrofuge
 de 2,2 mm d'épaisseur
 Waterpoof, oiled leather
 of 2.2mm thickness

LE PLUS PRODUIT
Protections 0% métal.
0% metal protections.

Empeigne anti-abrasion
Anti-abrasion vamp

**Parabolic®
 Technology**

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD

Semelle Tonus +
Tonus+ insole

VARIANTE/ VARIANT



Mirage S3 SRC
 MIRAS30BF

DUO CONFORT

Lindor
 Voir page 106
 See page 106



FALCON S3 SRC

[36-48] | FALOS30BN

- **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent oiled split leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Adrénaline / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



Rafale S3 SRC
RAFES30BN

INTRUDER AÉRÉ S1P SRC

[36-48] | INTAS1PGR

- **Tige** : croûte de cuir perforée, finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: perforated suede split leather tongue
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Adrénaline / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



COMETE S3 SRC

[36-48] | COMES30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge, languette avec soufflet
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent grain leather, tongue with gusset
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Adrénaline / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

**CONCORDE S3 SRC**

[36-48] | CONOS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge, languette avec soufflet
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent grain leather, tongue with gusset
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Adrénaline / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



JUMP S3 SRC

[36-48] | JUMPS30VE

- **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et hydrofuge, croûte de cuir hydrofuge finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** three-dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Adrénaline / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



Skate S3 SRC
SKATS30VE

ROLLER S1P SRC

[36-48] | ROLLS1PGR

- **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** three-dimensional textile and suede leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Adrénaline / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



TRAILIUM



AVIS D'EXPERT

"Sur un chantier, marcher sur un objet coupant ou une pointe est un vrai risque. On a besoin d'une résistance exceptionnelle à la perforation. La gamme Trailium est clairement faite pour nous : les inserts anti-perforation garantissent une sécurité totale. Elle fait l'unanimité sur les chantiers de construction."

"On a construction site, stepping on a blunt object or spike is a real risk. We really need exceptional resistance to perforation. The Trailium range is clearly made for us: the anti-perforation inserts guarantee total safety. Everyone agrees on the construction sites."

TRAILIUM

△ SRC Ci



 Zone d'accroche
Gripping area

 Zone de stabilité avec surface d'appui importante
Stability area with important supporting surface

 Zone de freinage
Breaking area

 Gouttières d'évacuation des liquides
Guttering for liquid dispersement

■ PU2D : confort et adhérence
PU2D: Comfort and adherence

■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole:
Total upper/sole adherence

■ Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39
Men's footwear from 40 to 49 & women's footwear from 35 to 39

■ Hauteur de crampons de 4 mm adaptée à l'industrie lourde et la construction
4 mm grooves suitable for heavy industry and construction

■ Préconisation :
construction, industrie lourde et activités outdoor
Recommended for: construction, heavy industry and outdoors



ENDURO S3 SRC

Modèle spécialement conçu pour la construction avec l'expertise terrain

Style specifically designed for construction with on the ground knowledge and expertise

[35-49] | ENDUS30BFSN

USAGES / USE

Usages Outdoor : métiers de la construction

For outdoor use : construction

Languette avec soufflet, empêche la pénétration de poussières
Tongue with gusset, prevents dirt penetration

Ankle Protection by Lemaitre
Ankle Protection by Lemaitre

Absence de coutures latérales
Absence of side seams stitching

Semelle Energy +
Energy+ insole

- **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Trailium / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable et textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** water-repellent oiled split leather with abrasion resistant "groove" scuffcap tongue with outer gusset
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Trailium / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** stainless steel and High tenacity fabric "0" penetration



Duo Protection®

Solution contre les risques de perforation conçue par Lemaitre pour et avec le BTP.

*Solution against perforation risk.
Made in collaboration along with and for use of the Building industry.*

Insert anti-perforation : textile haute ténacité «0» pénétration
Puncture-resistant midsole: High tenacity fabric "0" penetration

Insert anti-perforation : acier inoxydable
Puncture-resistant midsole: stainless steel

Empeigne ultra-résistante
Ultra-resistant vamp

Crampons adaptés à la construction
Studs adapted to construction

VARIANTE / VARIANT



Adventure S3 SRC
ADVES30BFSN



DUO CONFORT
Lemat
Voir page 107
See page 107



PEGASO BTP S3 SRC

[35-49] | PEGBS30BFSN

- Tige** : croute de cuir huilée hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur

- Doublure** : textile 3D micro-aéré

- Semelle** : Trailium / PU2D

- Embout** : composite HDFC

- Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- Upper:** water-repellent oiled split leather with abrasion resistant "groove" scuffcap tongue with outer gusset

- Lining:** 3D microporous fabric

- Sole:** Trailium / PU2D

- Toecap:** composite HDFC

- Puncture-resistant midsole:** stainless steel



VARIANTE/ VARIANT



Tuareg S3 SRC
TUARS30BFSN

TRANSALP S3 SRC

[35-49] | TRANS30BFSN

- Tige** : croute de cuir huilée hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion

- Doublure** : fourrure synthétique

- Semelle** : Trailium / PU2D

- Embout** : composite HDFC

- Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- Upper:** water-repellent oiled split leather with abrasion resistant "groove" scuffcap

- Lining:** synthetic fur

- Sole:** Trailium / PU2D

- Toecap:** composite HDFC

- Puncture-resistant midsole:** stainless steel



Fourrure synthétique
pour la saison froide
 synthetic fur
for cold weather

VARIANTE/ VARIANT



Desert S3 SRC
Doublure : textile 3D micro aéré /
Lining: 3D microporous fabric
DESES30BFSN



TRAIL PU2D

AVIS D'EXPERT

"Pour moi, Kanyon est le modèle tout terrain idéal, vraiment fait pour les gros chantiers. Sa semelle atténue les chocs et il n'y a aucun risque de glisse grâce aux crampons. Résultat... beaucoup moins de fatigue en fin de journée. Et le modèle a de la gueule !"

"For me, it's the ideal terrain style, ideal for large building sites. Its sole absorbs impact and there is no risk of slipping thanks to the grooves. Result ... a lot less fatigue at the end of day. And the style packs a punch!"

TRAIL PU2D



Crampons périphériques auto-nettoyants
Self-cleaning studs

Canaux d'évacuation des liquides et de la boue
Grooves for liquid and mud dispersement

Crampons saillants en V : adhérence et accroche sur sols accidentés
V shaped studs: adherence and gripping on rough floors

Arêtes latérales : grip renforcé sur les barreaux d'échelle
Lateral edges : reinforced grip on ladder rungs

Talon décroché de 15 mm
15mm raised heel

Témoin d'usure
Wear indicator

Zone d'accroche
Gripping area

Zone de stabilité
Stability area

Zone de freinage
Breaking area

Crampons saillants en V : adhérence et accroche sur sols accidentés
V shaped grips: adheres and grips to rough floors



- Semelle PU2D : amorti des chocs. Préservation du dos et des articulations
PU2D sole: Impact cushioning. Protects back and joints

- Semelle injectée : Adhérence totale tige / semelle
Injected sole: Total upper/sole adherence

- Semelle Trail Parabolic® : effet ressort anti-fatigue, adhérence
Trail Parabolic® sole: anti-fatigue spring effect, adherence

ParabOlic®
Technology

- Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39
Men's footwear from 40 to 49 & women's footwear from 35 to 39



- Semelle adaptée aux métiers des travaux publics, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités outdoor
Sole adapted to civil engineering works, road maintenance, networks, green spaces and outdoor activities

- Crampons à angle négatif permettant le débourrage de la terre pendant la marche
Negatively angled studs allow firm grippe on the ground when walking



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

VARADERO S3 SRC

Chaussant femme ajusté / chaussant homme large
Women's fitted footwear/ men's wide footwear

[35-49] | VARAS30NRSR

USAGES / USE

Travaux publics, forestiers et agricoles, espaces verts, voies, réseaux.

Civil engineering works, forestry and agriculture, green spaces, roads, networks.

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : Trail / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** water-repellent grain pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, tongue with gusset
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Trail / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** High tenacity fabric "0" penetration



**Parabolic®
Technology**

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD



Semelle Energy +
Energy+ insole

Anatomique et antibactérienne
Anatomical and anti-bacterial



Languette avec soufflet, empêche la pénétration de saletés

Tongue with gusset, prevents the penetration of dirt

Cuir haute résistance
High resistance leather



Quadruple piqûre
Quadruple stitching

Surbout renforcé anti-abrasion
Strengthened toe



Varadero S3 SRC
semelle noire / black sole
VARAS30NRSN

DUO CONFORT

Lemat
Voir page 107
See page 107



VERSYS S3 SRC

[35-49] | VERSS30NRSR

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : Trail / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent grain pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, tongue with outer gusset
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Trail / PU2D
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE / VARIANT



Versys S3 SRC
semelle noire / black sole
VERSS30NRSN

KANYON S3 SRC

[35-49] | KANYS30BFBN

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : Trail / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, tongue with outer gusset
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Trail / PU2D
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration



STELVIO S3 SRC

La rangers étanche pour les environnements humides
The waterproof style for wet environments

[35-49] | STELS30BFSR

USAGES / USE

Travaux forestiers et agricoles, voiries, réseaux, travaux publics, espaces verts.

Forestry and agricultural work, roads, networks, civil engineering works, green spaces.

Tirant à enfilage rapide
Quick thread pulling

Hauteur de tige 18 cm
Height of upper 18cm

Cuir hydrofuge
 haute résistance
*High resistance
 waterproof leather*

Semelle Energy +
Energy+ insole

Anatomique et antibactérienne
Anatomical and antibacterial

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge, languette avec soufflet
- **Doublure** : chausson imper-respirant
- **Semelle** : Trail / PU2D
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper**: water-repellent grain pull-up leather, tongue with gusset
- **Lining**: imper-breathing membrane
- **Sole**: Trail / PU2D
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration

**VARIANTE/ VARIANT**

Stelvio S3 SRC
 semelle noire / black sole
 STELS30BFSN



Lemat
 Voir page 107
 See page 107



TENERE S3 SRC

[35-49] | TENES30BFSR

■ **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion

■ **Doublure** : fourrure synthétique

■ **Semelle** : Trail / PU2D

■ **Embout** : composite HDFC

■ **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

■ **Upper:** water-repellent grain pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap

■ **Lining:** synthetic fur

■ **Sole:** Trail / PU2D

■ **Toecap:** composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole:** High tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT

Teneré S3 SRC
semelle noire / black sole
TENES30BFSN



DISCOVER S3 SRC

[35-49] | DISRS30NRSN

■ **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet

■ **Doublure** : textile 3D micro aéré

■ **Semelle** : Trail / PU2D

■ **Embout** : composite HDFC

■ **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

■ **Upper:** water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, tongue with gusset

■ **Lining:** 3D microporous fabric

■ **Sole:** Trail / PU2D

■ **Toecap:** composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole:** High tenacity fabric "0" penetration



TRAIL VIBRAM®



AVIS D'EXPERT

"Pour moi, c'est clairement un plus de pouvoir compter sur la technicité de la semelle Vibram®. J'ai besoin d'un tel niveau d'adhérence et de protection pour le travail en extérieur."

"For me, being able to count on the Vibram® sole's technical nature is clearly a bonus. I need a specific level of adhesion and protection for work outdoors."

TRAIL VIBRAM®

△ SRC Ci Hi Hro



- | | |
|---|--|
| ■ Zone d'accroche
Gripping area | ■ Zone de freinage
Breaking area |
| ■ Zone de stabilité
Stability area | ■ Zone de traction
Traction area |

■ Ci, Hi, HRO : protection du semelage contre la chaleur, le froid et la chaleur par contact
Ci, Hi, HRO: Sole protection against heat, cold and heat contact

■ Semelle injectée : adhérence totale tige / semelle
Injected sole: total upper/sole adherence


■ Semelle technique développée en partenariat avec Vibram®
Technical sole developed in partnership with Vibram®



■ Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39
Men's footwear from 40 to 49 & women's footwear from 35 to 39



■ PU / caoutchouc nitrile Vibram® haute résistance (températures, humidité, abrasion, huiles, hydrocarbures)
PU / nitrile Vibram® rubber high resistance (temperatures, moisture, abrasion, oils, hydrocarbons)



TREK BRUN S3 SRC

Chaussure technique tout-terrain résistante à l'eau
All-terrain water resistant shoe

[35-49] | TREKS30BFVA

USAGES / USE

Travaux en conditions difficiles (chaud, froid, terrains escarpés, sols meubles), bâtiment, travaux publics et agricoles.

Difficult conditions (hot, cold, land steep, loose soil), construction, civil engineering and agricultural.



VARIANTE/ VARIANT



Trek noir S3 SRC
Doublure : textile 3D micro aéré /
Lining: 3D microporous fabric
TREKS30NRVA



Lemat
Voir page 107
See page 107



TIGER BTP S3 SRC

[35-49] | TIGES30BFVA

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet, «Carbon Matrix» au talon
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration et acier inoxydable
- **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove", tongue with gusset
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration and stainless steel



FREEWIND S3 SRC

[35-49] | FREWS30BFVA

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet, «Carbon Matrix» au talon
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove", tongue with gusset
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT

Lowwind S3 SRC
LOWWS30BFVA



Duo Protection®

Solution contre les risques de perforation conçue par Lemaitre pour et avec le BTP.

Solution against perforation risk. Made in collaboration along with and for use of the Building industry.



Insert anti-perforation : textile haute ténacité «0» pénétration
Puncture-resistant midsole: High tenacity fabric "0" penetration



Insert anti-perforation : acier inoxydable
Puncture-resistant midsole: stainless steel

TUNDRA SBP SRC

Botte fourrée pour les températures extrêmes
Fur-lined boots for extreme temperatures

[35-49] | TUNDSBPNR

USAGES / USE

Travaux en conditions difficiles (froid, terrains escarpés, sols meubles), bâtiment, travaux publics et agricoles, industrie.

Difficult conditions (cold, steep terrain, soft soils), building, civil engineering and agricultural works, industry.

Thinsulate
 INSULATION



Isolant thermique respirant
 Breathable thermal insulation

TPU technique au talon :
 déchaussage rapide
 TPU technical heel:
 quick release



Semelle de confort Energy +
 Energy+ comfortable insole

Anatomique et antibactérienne
 Anatomical and anti-bacterial



- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge, languette avec soufflet
- **Doublure** : fourrure synthétique et Thinsulate®
- **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** water-repellent pull-up leather, tongue with gusset
- **Lining:** synthetic fur and Thinsulate®
- **Sole:** Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** High tenacity fabric "0" penetration



ENERGY S3 SRC

[35-49] | ENERS3ONRVA

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet
- **Doublure** : membrane imper-resistante
- **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration et acier inoxydable
- **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove", tongue with gusset
- **Lining**: imper-breathing membrane
- **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration and stainless steel



Wr

- Chausson complet montant (13,5 cm)
- Imperméable et respirant
- Garde les pieds au sec
- Full inner boot (13.5 cm)
- Waterproof and breathable
- Keeps your feet dry

RIDERBOOT BRUN SBP SRC

[35-49] | RIDESBPBFVIF

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Embout** : composite HDFC
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent pull-up leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration



SEMELLE
FIRE & ICE

LEMAITRE PRO



AVIS D'EXPERT

"Avec le modèle Danube, en plus d'un travail en toute sécurité, j'ai fait le choix du confort. Son chaussant large et très souple me permet d'être à l'aise dans mes mouvements. J'ai trouvé chaussure à mon pied pour toutes circonstances."

"With the Danube model, in addition to being able to work safely, I chose them for comfort. The wide and very flexible footwear provides me with total comfort when I move. I found a shoe to fit my foot for all conditions."

LEMAITRE PRO C07



Renfort sur l'avant
Reinforcement on the front

Soutien de la voûte plantaire,
stabilité renforcée

Arch support, reinforced
stability

Talon décroché de 10 mm :
améliore la stabilité sur échelle
notamment

10mm raised heel: improves
stability especially when
climbing ladders

Attaque talonnière arrondie
pour un déroulé naturel du pied
Rounded heel for natural feel
when walking

Zone de freinage
Breaking area

Amorti des ondes de choc au talon
Shockwave cushioning

■ Surface de contact étendue,
semelle profilée et auto-nettoyante,
multi-fonctionnelle, excellente
stabilité
*Extended contact area, defined and
self-cleaning sole, multi-functional,
excellent stability*

■ PU2D : confort et adhérence
PU2D comfort and adherence

■ Semelle injectée : adhérence totale
tige/semelle
*Injected sole: total upper/sole
adherence*

■ Chaussant large et confortable
Wide and comfortable footwear

■ Polyvalence : crampons peu
profonds, efficacité sur sols
industriels et surfaces extérieures
*Versatility: small studs, suitable for
industrial floors and outdoors*



DANUBE S3 SRC**Couverture des pointures extrêmes : du 35 au 50***Coverage of extreme sizes*

[35-50] | DANUS30BR

USAGES / USE

Usage Indoor & Outdoor : excellente polyvalence.

Use Indoor & Outdoor: excellent polyvalence.

- **Tige** : crûte de cuir huilée hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper:** water-repellent oiled split leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



Col matelassé
Quilted collar

Emboîtement de talon :
stabilité
Heel interlocking:
stability

Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon
Comfortable insole with energy absorbing cushioning

LE PLUS PRODUIT
Modèle disponible
jusqu'au 50.
Availability up to
size 50.

Bout renforcé
Abrasion resistant
scuffcap

Protections composite
Composite protections

VARIANTE/ VARIANT

Douro S3 SRC
DOURS30BR

DUO CONFORT

Lindor
Voir page 107
See page 107



ABIS S1P SRC

[35-48] | ABINS1PGR

- **Tige** : croûte de cuir finition velours et textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent suede leather and high tenacity fabric
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



ATLANTIS S1P SRC

[35-48] | ATLNS1PGR

- **Tige** : croûte de cuir finition velours et textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent suede leather and high tenacity fabric
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



ARON S3 SRC

[35-48] | ARNNS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité
«0» pénétration

- **Upper:** water-repellent grain leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric
"0" penetration



APOLON S3 SRC

[35-48] | APONS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité
«0» pénétration

- **Upper:** water-repellent grain leather
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric
"0" penetration



DUNE S3 SRC

[35-48] | DUNE

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** water-repellent suede split leather with suffcap
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



Duran S3 SRC
DURAN



DUNDEE S3 SRC

[39-47] | DUNNS30NR

- **Tige** : cuir pleine fleur finition nubuck, passepoil rétro-réfléchissant
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper:** nubuck leather with reflective piping
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** C07 / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



Ducie S3 SRC
DUCNS30NR





SPÉCIALISTES



AVIS D'EXPERT

"Quelles que soient les missions d'interim, je trouve toujours chez Lemaitre la chaussure de sécurité qu'il faut à nos gars"

"Whatever the contracting work, I find that Lemaitre footwear gives us what we need."

SIROCCO ROAD SBP SRA

Modèle asphalteur avec intercalaire anti-chaleur
Asphalt style with anti-heat interlayer

[39-47] | SROASBPNR

USAGES / USE

Pose d'enrobés.

Laying of asphalt.

- Tige : cuir fleur hydrofuge et résistant aux hydrocarbures
- Doublure : textile 3D micro-aéré
- Semelle : C07 / PU-Nitrile
- Embout : polycarbonate
- Insert anti-perforation : textile haute ténacité « 0 » pénétration

- Upper: water-repellent grain leather and hydrocarbons resistant
- Lining: 3D microporous fabric
- Sole: C07 / PU-Nitrile
- Toecap: polycarbonate
- Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration



Col matelassé et languette avec soufflet
Padded collar and tongue with gusset

Cuir haute résistance
Resistant leather

Intercalaire anti-chaleur
Anti-heat interlayer

Semelle PU-nitrile : Hi, HRO et résistance aux hydrocarbures
PU-nitrile: HI, HRO and hydrocarbon resistant

Patin faiblement rainuré non marquant : catégorie SRA
Slightly grooved sole, non-marking : SRA category

LE PLUS PRODUIT

Modèle très isolant conçu pour limiter la montée en température dans la chaussure lors de la pose d'enrobés.

Very insulating style designed to limit rises in temperature in the shoe during asphalt laying.

Protections composites : non conductrices de chaleur
Composite protections: Non-heat conductive




DODGE S3 SRC

[39-47] | DODGS30BG

- **Tige** : cuir hydrofuge finition nubuck
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : K40 / PU2D
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- **Upper**: water-repellent suede leather, nubuck touch
- **Lining**: non woven absorbent fibers
- **Sole**: K40 / PU2D
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel



ANDY HIGH S3 SRC

L [35-49] - XXL [41-49] | LANDHS30NR / XXLANHXS30NR

- **Tige** : cuir pleine fleur hydrofuge
- **Doublure** : textile résistant à l'abrasion
- **Semelle** : Germax UK / PU2D
- **Embout** : acier inoxydable
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper**: water-repellent full grain leather
- **Lining**: abrasion resistant textile
- **Sole**: Germax / PU2D
- **Toecap**: stainless steel
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



Andy Low S3 SRC
L ANDLS30NR / XXL ANLXS30NR

Ces modèles sont proposés avec deux largeurs de chaussants : L et XXL

These models are available in two footwear widths: L and XXL

SAHARA S3 SRA

[36-50] | SAHCS30BF

- **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge, col en Cordura®
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : cousue Kneipp en caoutchouc nitrile résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- **Upper**: water-repellent pull up leather with ankle support in Cordura®
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: Kneipp, rubber stitched sole, resistant to heat contact and hydrocarbons
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel



Bandes rétroréfléchissante latérale pour une bonne visibilité lors de travaux en bordure de routes.

Lateral reflective tape for high visibility when working at the roadside.



LE PLUS PRODUIT

Modèle disponible jusqu'au 50.

Sizes up to 50 available.

TRAINTEX SBP SRA

[38-47] | TRAIS30VEG

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours traitée neige de 3 mm d'épaisseur
- **Doublure** : chausson imper-respirant en Sympatex®
- **Semelle** : cousue norvégien en caoutchouc nitrile résistant aux hydrocarbures et à la chaleur
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- **Upper**: water-repellent suede leather treated for snow resistance
- **Lining**: Sympatex® imper-breathing membrane
- **Sole**: nitrile rubber stitched sole, resistant to heat contact and oil
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel



Cuir traité neige, sans couture latérale pour une plus grande solidité. Semelage cousu au grip exceptionnel.

*Leather treated for use in snow with added strength provided by the absence of side stitching.
Exceptional grip stitched sole.*



- Chausson complet montant (11,5 cm)
- Imperméable et respirant
- Garde les pieds au sec
- Full inner boot (11.5cm)
- Impermeable and breathable
- Keeps feet dry

AGRO

AVIS D'EXPERT

"Dans l'agro-alimentaire, nous avons besoin de chaussures répondant à des exigences hygiéniques fortes, avec des semelles antidérapantes vraiment performantes sur sols carrelés, mouillés et gras. Si en plus elles sont faciles d'entretien et lavables en machine, là je dis bravo..."

"In the food industry, we need shoes to meet the highest hygienic standards, with really effective anti-slip soles for tiled, wet and greasy floors. If on top of that they happen to be easy to maintain and machine washable, then I say bravo..."



IMPALA HOMME S2 SRC

[40-48] | IMPHS20BL

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** :adrénaline / PU2D
- **Embout** : HDFC Fibre composite
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: Adrénaline / PU2D
- **Toecap**: HDFC Composite fiber



Parabollic®
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD



VARIANTE/ VARIANT



Caribu Homme S2 SRC
CARHS20BL



LE PLUS PRODUIT

Absence de lacets pour éviter la rétention de matières biologiques.

No laces to avoid picking up biological materials.

IMPALA FEMME S2 SRC

[35-42] | IMPFS20BL

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : HDFC Fibre composite
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: Parabolight / PU2D
- **Toecap**: HDFC Composite fiber



Parabollic®
Technology

VARIANTE/ VARIANT



Caribu Femme S2 SRC
CARFS20BL



BLACKMAXGRIP LOW HOMME S2 SRC

[40-48] | BMALS20NR

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Adrénaline / PU2D
- **Embout** : HDFC Fibre composite
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Adrénaline / PU2D
- **Toecap**: HDFC Composite fiber



Parabollic®
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD



VARIANTE/ VARIANT



Blackmaxgrip high Homme S2 SRC
BMHLS20NR



LE PLUS PRODUIT

Pour votre confort, le modèle Blackmax grip est décliné en chaussant homme (du 40 au 48) et en chaussant femme (du 35 au 42).

For your comfort, the Blackmax grip is available in men's footwear (from 40 to 48) and women's footwear (from 35 to 42).

BLACKMAXGRIP LOW FEMME S2 SRC

[35-42] | BMAMS20NR

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Parabolight / PU2D
- **Embout** : HDFC Fibre composite
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Parabolight / PU2D
- **Toecap**: HDFC Composite fiber



Parabollic®
Technology



VARIANTE/ VARIANT



Blackmaxgrip high Femme S2 SRC
BMHMS20NR

QUATTRO S3 SRC

[35-48] | QUATS30BL

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : Sporty / **PU mono densité**
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: Sporty / **single-density PU**
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel



Parabatic®
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- *Grip and dynamic comfort*
- *Anti-fatigue spring effect*
- *Prevention of MSD*



LE PLUS PRODUIT

Semelle PU mono densité à effet « gomme » : super adhérence.
Single density PU sole with "rubber" effect: super adhesion.



BALTIX BASSE NOIRE S2 SRC

[35-48] | BALTIXBNR

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / **PU mono densité**
- **Embout** : polycarbonate
- **Upper**: water-repellent
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: C07/ **single-density PU**
- **Toecap**: polycarbonate



BALTIX HAUTE S2 SRC

[35-48] | BALTIXH

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / **PU mono densité**
- **Embout** : polycarbonate
- **Upper**: water-repellent
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: C07/ **single-density PU**
- **Toecap**: polycarbonate



VARIANTE/ VARIANT



Baltix basse blanche S2 SRC
BALTIX

CITY

AVIS D'EXPERT

"Avec mes nombreux aller-retours entre bureau, site logistique et production, j'ai besoin d'une chaussure de sécurité élégante. Tout cuir avec des protections composite, elle ne fait pas sonner les portiques de sécurité."

"With my many round trips between offices, logistics sites and production, I need a stylish safety shoe. All leather with composite protection, it does not set off the security barrier alarm."

CITY



Profil biseauté,
ligne affinée
*Tapered profile,
refined look*

Crampons discrets pour
une ligne classique
intemporelle
*Discreet studs for a
classic timeless look*

Crampons extérieurs :
stabilité renforcée
Exterior grips: reinforced stability

Surface de contact étendue, soutien
à la voûte plantaire
Extended contact area, arch support

Dessin structuré asymétrique : bonne adhérence
sur sols industriels et urbains
*Asymmetric design structure: good adherence on
industrial and urban floors*


Dispersion de l'onde de chocs, soutien
à une zone très sollicitée
*Shockwave dispersion, support for an area very
prone to stresses*

■ PU2D : confort et adhérence
PU2D: Comfort and adherence

■ Semelle injectée :
Adhérence totale tige / semelle
Injected sole: Total upper/sole
adherence

■ Semelle large et plate :
Grande stabilité
Wide and flat sole: Great stability

■ Absorption des chocs :
Amorti et confort
Shock absorption: Cushioning and
comfort



SIRIUS S3 SRC

Modèle amagnétique adapté au secteur aéroportuaire

Non-magnetic style suitable for the airport sector

[38-48] | SIRIS30NR

USAGES / USE

Services, encadrement, sécurité, logistique.

Services, management, security, logistics.

- **Tige :** cuir fleur hydrofuge
- **Doublure :** cuir
- **Semelle :** City / PU2D
- **Embout :** polycarbonate
- **Insert anti-perforation :** textile haute ténacité « 0 » pénétration

- **Upper:** water-repellent grain leather
- **Lining:** full leather
- **Sole:** City / PU2D
- **Toecap:** polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole:** High tenacity fabric "0" penetration



Doublure cuir :
Limitation des frottements
Leather lining:
Friction limitation



Cuir pleine fleur
Full grain leather



Finitions soignées
Neat finish

VARIANTE / VARIANT



Véga S3 SRC
Doublure : fibres absorbantes /
Lining: absorbent fibers lining
VEGAS30NR

DUO CONFORT

Lemir
Voir page 106
See page 106



VITAMEN BAS S3 SRC

[38-48] | VEBNS30NR

- **Tige** : croute de cuir hydrofuge finition velours et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : City / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent suede leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: City / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE/ VARIANT



Vitamen haut S3 SRC
VEHNS30NR



ORION S3 SRC

[38-47] | ORIOS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : City / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent grain leather
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: City / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration



PÉGASE S3 SRC

[38-48] | PEGAS30NR

- **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- **Semelle** : City / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: water-repellent grain leather
- **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- **Sole**: City / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration





PRO SAFETIX

AVIS D'EXPERT

“Dans un environnement corrosif, j'ai besoin de chaussures de sécurité hyper fiables et confortables pour être portées toute une journée et plus. Je suis intérimaire ; c'est pratique, elles sont polyvalentes. En plus je les trouve plutôt sympas.”

“In a corrosive environment, I need safety shoes that are super reliable and comfortable so they can be worn all day and longer. I am a temp; they are practical, they are versatile. Also I find them rather nice.”



AIRFOX S1P-S1 SRC

[35-47] | **S1P** AIRFS1PGR / **S1** AIRFS10GR

- **Tige** : croûte de cuir perforée finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S1P)
- **Upper**: suede split leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: C07 PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel (S1P)



AEROBLUE S1P SRC

[35-48] | **BLUAS1PBE**

- **Tige** : croûte de cuir perforée finition velours
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 / PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration
- **Upper**: perforated suede split leather
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: C07 / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration



BLUEFOX HIGH CAP S3 SRC

[35-47] | **BHICS30NR**

- **Tige** : cuir grainé hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : C07 PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- **Upper**: water-repellent grained leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: City / PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel



VARIANTES / VARIANTS



Bluefox high S3-S2 SRC
S3 BHIGS30NR / **S2** BHIGS20NR



Bluebox low S3-S2 SRC
S3 BLOWS30NR / **S2** BLOWS20NR

STORMIX CAP HAUT S3 SRC

[35-48] | STORMIXCAPH

- **Tige** : croute de cuir grainé hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion

- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

- **Semelle** : K40 PU2D

- **Embout** : acier

- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- **Upper**: water-repellent grained leather with abrasion resistant "groove" scuffcap

- **Lining**: 3D microporous fabric

- **Sole**: K40 PU2D

- **Toecap**: steel

- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel

**SRC**

VARIANTE/ VARIANT

Stormix cap bas S3 SRC
STORMIXCAPB



SMARTFOX HIGH S1P-S1 SRC

[35-48] | S1P SMAHS1PNR / S1 SMAHS10NR

- **Tige** : cuir grainé

- **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées

- **Semelle** : NE10 PU2D

- **Embout** : acier

- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S1P)

- **Upper**: grained leather

- **Lining**: non woven absorbent fibers lining

- **Sole**: NE10 PU2D


- **Toecap**: steel

- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel (S1P)

**SRC S1P****SRC S1**

VARIANTE/ VARIANT

Smartfox low S1P-S1 SRC
S1P SMAXS1PNR / S1 SMAXS10NR



SPEEDFOX HIGH S3 SRC

[35-48] | SPFHS30NR

- **Tige** : cuir grainé hydrofuge
- **Doublure** : synthétique
- **Semelle** : C07 PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité «0» pénétration

- **Upper**: water-repellent grained leather
- **Lining**: synthetic
- **Sole**: C07 PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: High tenacity fabric "0" penetration



VARIANTE / VARIANT

Speedfox low S3 SRC
SPFBS30NR



NITFOX S3 SRC

[39-47] | NITHS30NR



LE PLUS PRODUIT
Semelle résistante à la chaleur par contact.
Contact heat resistant sole.

- **Tige** : cuir grainé hydrofuge
 - **Doublure** : textile 3D micro-aéré
 - **Semelle** : C07 PU/Nitrile
 - **Embout** : polycarbonate
 - **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- **Upper**: water-repellent grain leather
 - **Lining**: 3D microporous fabric
 - **Sole**: C07 PU/Rubber
 - **Toecap**: polycarbonate
 - **Puncture-resistant midsole**: stainless steel



Fourrure synthétique pour la saison froide
synthetic fur for cold weather

SNOWFOX S3 SRC

[35-47] | SNOFS30NR

- **Tige** : cuir grainé hydrofuge
- **Doublure** : fourrure synthétique
- **Semelle** : C07 PU2D
- **Embout** : polycarbonate
- **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- **Upper**: water-repellent grained leather
- **Lining**: synthetic fur
- **Sole**: C07 PU2D
- **Toecap**: polycarbonate
- **Puncture-resistant midsole**: stainless steel





TOTAL PROTECT PLUS

Sur-chaussures antidérapantes, avec embout et insert anti-perforation

EN ISO 20345 - résistance aux hydrocarbures (FO) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Caractéristiques :

- Semelle anti-perforation Kevlar® sur l'avant et semelle anti-perforation acier sur l'arrière
- Embout de protection ultra léger en aluminium/titanium
- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Structure latérale extensible : 4 tailles pour couvrir du 34 au 50

Antislip overshoes with toecap and puncture-resistant midsole

EN ISO 20345 - Fuel Oil resistant (FO) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Specifications

- Antipuncture system: Kevlar midsole on the front part and steel midsole on the back
- Ultra Light aluminium/titanium toe cap
- Outstanding grip coefficient
- Stretch fit structure: 4 sizes cover all sizes from 34 to 50



TOTAL PROTECT

Sur-chaussures antidérapantes avec embout

EN ISO 20345 - résistance aux hydrocarbures (FO) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Caractéristiques :

- Embout de protection ultra léger en aluminium/titanium
- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Réutilisable - waterproof
- Structure latérale extensible : 4 tailles pour couvrir du 34 au 50

Antislip overshoes with toecap

EN ISO 20345 - Fuel Oil resistant (FO) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Specifications

- Ultra Light aluminium/titanium toe cap
- Outstanding grip coefficient
- Reusable - Waterproof
- Stretch fit structure: 4 sizes cover all sizes from 34 to 50



EASY-GRIP

Sur-chaussure antidérapante

EN ISO 20347 - résistance aux hydrocarbures (FO) - NF EN 13287

Caractéristiques :

- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Structure latérale extensible : 4 tailles pour couvrir du 34 au 50
- Solution hygiénique et confortable
- Semelle avec crampons autonettoyants

Antislip overshoes

EN ISO 20347 - Fuel Oil resistant (FO) - NF EN 13287

Specifications

- Outstanding grip coefficient
- Stretch fit structure: 4 sizes cover all sizes from 34 to 50
- Hygienic and comfortable solution
- Anti-slip studs designed to remove liquids and limit dirt



	S				M			L				XL				
EUR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+	
total protect plus	TOTALPROT+/S				TOTALPROT+/M				TOTALPROT+/L				TOTALPROT+/XL			
total protect	TOTALPROTECT/S				TOTALPROTECT/M				TOTALPROTECT/L				TOTALPROTECT/XL			
easy grip	EASYGRIP/S				EASYGRIP/M				EASYGRIP/L				EASYGRIP/XL			

VISITOR

Sur-chaussures de sécurité avec embout

EN ISO 20345 - résistance aux hydrocarbures (FO) - NF EN 12568

Caractéristiques :

- Embout de protection ultra léger en aluminium/titanium
- Sangle velcro confort : 3 tailles pour couvrir du 34 au 50
- Emballage individuel

Safety overshoes with toecap

EN ISO 20345 - Fuel Oil Resistance (FO) - NF EN 12568

Specifications

- Ultra-Light aluminium/titanium toe cap
- Velcro comfort strap: 3 sizes cover all sizes from 34 to 50
- Individual packaging



	S					M					XL				
EUR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+
visitor	VISITOR/S/BL					VISITOR/M/RO					VISITOR/XL/VE				

VISITOR INTÉGRAL

Sur-chaussures avec embout, insert anti-perforation et semelle antidérapante

EN ISO 20345 - résistance aux hydrocarbures (Fo) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Caractéristiques :

- Semelle anti-perforation en acier
- Embout de protection ultra léger en aluminium/titanium
- Coefficient d'adhérence exceptionnel
- Sangles multidirectionnelles : tenue au pied sécurisée

Safety overshoes with toecap, puncture-resistant midsole and antislip sole

EN ISO 20345 - Fuel Oil Resistance (Fo) - NF EN 12568 - NF EN 13287

Specifications

- Steel antipuncture midsole
- Ultra Light aluminium/titanium toe cap
- Outstanding grip coefficient
- Secure foot hold thanks to the multidirectional straps



	S				M				L				XL			
EUR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
visitor intégral	VISITORINTS				VISITORINTM				VISITORINTL				VISITORINTXL			

CITY GRIP

Sur-chaussures pour la neige et la glace

Caractéristiques :

- Crampons larges, non agressifs en acier
- Structure latérale extensible : 3 tailles pour couvrir du 34 au 50
- S'adapte à tout type de chaussures
- Structure préformée à l'avant pour faciliter la mise au pied

Overshoes for ice and snow

Specifications

- Large steel spikes: non-dangerous and very resistant
- Stretch fit structure: 3 sizes from 34 to 50
- Fits all kind of shoes
- Preformed structure makes it easy to put on in a few seconds



MASTER-GRIP

Sur-chaussures tout-terrain pour montagne, forêt et sols enneigés ou verglacés

EN ISO 20344

Caractéristiques :

- 3 crampons interchangeables selon terrain peuvent être commandés en complément
- Sangle Velcro Confort : 3 tailles pour couvrir du 34 au 50
- Emballage individuel en textile renforcé
- S'adapte à tout type de chaussures

All road overshoes



Specifications

- 3 types of interchangeable spikes can also be ordered
- Velcro comfort strap: 3 sizes cover all sizes from 34 to 50
- Reinforced individual bag
- Fits all kind of shoes

	S					M					XL				
EUR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+
city grip	CITYGRIPS					CITYGRIPM					CITYGRIPXL				
mastergrip/icegrip	ICEGRIP/S					ICEGRIP/M					ICEGRIP/XL				

SEMELLE DE CONFORT VPL GEL

VPLGELBLIST

Pointures : 39-48

Caractéristiques :

- Confort durable : semelle anatomique
- Amorti performant : une capsule de gel soulage la pression exercée au talon
- Propriétés anti-bactériennes grâce au charbon actif
- Matière respirante : absorption et évacuation de la transpiration

Sizes : 39-48

Specifications

- Durable comfort, anatomical sole
- High performance cushioning: a gel capsule relieves the pressure exerted on the heel
- Anti-bacterial properties thanks to active charcoal
- Breathable material: absorption and sweat dispersion



SEMELLE DE CONFORT MULTI-POINTURES

SEMEMLMULTI

Pointures : 35-39 / 40-43 / 44-48

Caractéristiques :

- Matière perspirante hygiénique
- Semelle anatomique
- Très bon amorti au niveau du talon (coussinet en Poron®)

Sizes : 35-39 / 40-43 / 44-48

Specifications

- Perspirating and hygenic material
- Anatomic design
- Shock absorption on heel (Poron® cushion)



LE PLUS PRODUIT

Semelle à découper à sa pointure.

A sole cut-to-size.

CHAUSSETTES

LINDOR

La chaussette incontournable de l'industrie légère, des transports et de la logistique

Pointures : 35-37 / 38-39 / 40-42 / 43-45 / 46-49

Caractéristiques :

- Compatible avec des flexions fréquentes
- Modèle aéré, effet pieds secs
- Traitement anti-bactérien, protection efficace contre les mauvaises odeurs
- 3 coloris : blanc, gris, noir

The essential sock for light industry, transport and logistics

Sizes : 35-37 / 38-39 / 40-42 / 43-45 / 46-49

Specifications :

- Moisture-dispersing, breathable model
- Anatomic design
- Anti-bacterial properties, lasting foot hygiene protection
- Available in white, grey, black



VARIANTE/ VARIANT



LEMIR

La chaussette des managers

Pointures : 35-37 / 38-39 / 40-42 / 43-45 / 46-49

Caractéristiques :

- Discrétion et élégance
- Propriétés anti-bactériennes et anti-fongiques
- Modèle 4 saisons

Composition :

- 98 % coton
- 2 % Lycra®

The sock for the executive

Sizes : 35-37 / 38-39 / 40-42 / 43-45 / 46-49

Specifications :

- Discreet, elegant style
- Anti-bacterial and anti-fungal properties
- Styles for all seasons

Composition :

- 98% cotton
- 2% Lycra®



BLACK ESD

L'incontournable des métiers de l'électronique et de l'automobile

Pointures : 35-37 / 38-39 / 40-42 / 43-45 / 46-49

Caractéristiques :

- Dissipation de l'électricité statique & protection des composants électroniques
- Assemblage conducteur en fibres de carbone Carbon Tech® sur toute la surface plantaire
- Traitement anti-bactérien, protection efficace contre les mauvaises odeurs

Composition :

- 76 % coton
- 17 % polypropylène
- 5 % fibre de carbone composite
- 2 % élasthanne

Attention : se porte avec une chaussure de sécurité ESD

An essential for the electronics and automobile trade.

Sizes : 35-37 / 38-39 / 40-42 / 43-45 / 46-49

Specifications :

- Dissipation of the static charges & protection from electronic components
- Conductive carbon composite fibers over all the plantar surface
- Anti-bacterial properties, lasting foot hygiene protection

Composition :

- 76% cotton
 - 17% polypropylene
 - 5% carbon composite fiber
 - 2% elastane
- Please note:** ESD socks ensure proper connection to ground when wearing ESD shoes



LEMAT

Votre allié sur les chantiers et dans les espaces verts

Pointures : 35-37 / 38-39 / 40-42 / 43-45 / 46-49

Caractéristiques :

- Bonne isolation thermique (37% de laine)
- Evacuation de la transpiration
- Renfort aux zones très sollicitées, bandage anti-frottement

Composition :

- 50 % PES Coolmax®
- 37 % laine
- 11 % polyamide
- 2 % élasthanne

Your ally on construction sites and in green spaces

Sizes : 35-37 / 38-39 / 40-42 / 43-45 / 46-49

Specifications :

- Good thermal insulation (37% wool)
- Moisture dispersion
- Reinforced terry fabric on highly strained areas, non-friction band

Composition :

- 50% PES Coolmax®
- 37% wool
- 11% polyamide
- 2% elastane



VARIANTE/ VARIANT

Lemato



Nous mettons à votre disposition des outils pour booster vos ventes et optimiser vos linéaires.
 We provide you with tools to boost your sales and enhance your linear.

JOUES DE PARCOURS

Dimensions : L 15 x H 90 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation magnétique
- Lot de deux joues

HANG BANNERS

Sizes: L15 x H90 cm

Specification:

- Magnetic fastening system
- Batch of two hang banners



CARTONNETTE EXPLICATION DES NORMES

Dimensions : L 15 x H 25 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation chaînette & crochet.

INFORMATIVE DISPLAY OF STANDARDS

Sizes : L15 x H25 cm

Specification:

- Chain-hook attachment system



PRÉSENTOIR À CHAUSSSETTES

Dimensions : L 48 x L 37 x H 54 cm

Caractéristiques :

- Livré avec 7 crochets métalliques.
- Possibilité de présenter 5 paires par crochet.

SOCK DISPLAYER

Sizes : L48 x L37 x H54 cm

Specification:

- Comes with 7 metal hooks
- 5 pairs per hook



FRONTON

Dimensions : L 100 x H 30 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation magnétique




DISPLAY PANNEL

Sizes: L100 x H30 cm

Specification:

- Magnetic fastening system



TOTEM 6 FEET

Dimensions : L 55 x L 55 cm x H 184 cm

6 FEET DISPLAYER

Sizes : L55 x L55 cm x H184 cm

Pour connaître les conditions d'obtention de ces outils d'aide à la vente, contactez le commercial Lemaitre de votre secteur.

To receive sales and ordering conditions, please contact the Lemaitre sales representative in your area.



Nous tenons à remercier

Entreprise Tryba, Gundershoffen

Supermarché Match, Niedermodern

Garage Moritz, Val de Moder

De Dietrich Process Systems, Zinswiller

Brasserie Meteor, Hochfelden

Entreprise Léon BTP, Auenheim

Herrmann Travaux Publics, Surbourg

Feb'Elag, Niedermodern

Commune Val de Moder, Val de Moder

Edifipierre, Strasbourg

index alphabétique / A-Z index

a	abis	83	floyd	16	rosa	38	
	adventure	66	foster	19	roy	23	
	aeroblue	99	freewind	77	royan	59	
	airfox	99	i	impala	91	rowena	28
	aix	58		intruder aéré	61	ryan	30
	albi	58	j	jason	18	s	sahara
	ales	58		jay	17		saxo
	andy	88		jimmy	17		semelles
	apolon	84		joey O2	27		sirius
	aron	84		joey S3	29		sirocco road
	atlantis	83		john	31		skate
b	baltix	93		jordan	18		smartfox
	ben	30		jump	63		snowfox
	bill	31	k	kanyon	71		solar
	blacklight 01	27		karl	31		soul
	blacklight S1P	29		kendji	14		space
	blackmaxgrip	92		kiwi	53		space blue
	bluefox	99	l	libert'in	34-35		speedfox
	bluefox cap	99		lowwind	77		speedster
	buzz	14		master	49		spirit
C	caribu	91	m	mike O2	27		star
	carla	37		mike S3	30		stelvio
	célia	37		milan	60		stormix cap
	challenger	48		mirage	60		sun
	chaussettes	106-107		mustang	54		super x
	color concept	59	n	nitfox	101	t	targa
	comete	62	O	orion	97		tenere
	concorde	62		oxygen	52		tiger BTP
	corvette	54	p	pauline	39		tiger grip
d	danube	82		pégase	97		102-104
	defender	49		pegaso BTP	67		traintex
	desert	67		pink	37		transalp
	discover	73		quattro	93		trek brun
	dodge	86	q	rafale	61		trek noir
	douro	82	r	ralph O3	26		tuareg
	dragster	55		ralph S3	29		tundra
	ducie	85		randa	28	V	varadero
	dundee	85		régina	38		véga
	dune	85		reseda	36		versys
	duran	85		riana	38		vitamen
e	enduro	66		riderboot	79		vitamine
	energy	79		riley fresh	23	W	wanted
f	fabio	15		riley high	22		willow
	falcon	61		riley low	23		winner
	felix	16		roissy	59	y	yanis
	flavio	15		roller	63		19

CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347 : 2012
OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347: 2012

01						› arrière fermé. › closed back.
02						› arrière fermé. › closed back.
03						› arrière fermé. › semelle à crampons. › closed back. › cleated sole.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345 : 2011
SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345: 2011

SB							
SBP							
S1						› arrière fermé. › closed back.	
S1P						› arrière fermé. › closed back.	
S2							› arrière fermé. › closed back.
S3							› arrière fermé. › semelle à crampons. › closed back. › cleated sole.

DÉFINITIONS

embout de protection 200 joules
200 joules protective toecap

insert anti-perforation
puncture-resistant midsole

non-métallique
non-metal

textile haute ténacité « 0 » pénétration
high tenacity fabric « 0 » penetration

métallique
metal

acier inoxydable
stainless steel

chaussures antistatiques
antistatic footwear

protection des malléoles
ankle protection



Sol carrelé + solution de laurylsulfate de sodium NaLS

- Glissement à plat vers l'avant: $\geq 0,32$
- Glissement du talon vers l'avant: $\geq 0,28$
- ceramic tiles floor with soapy water (SLS) COF:
- flat $\geq 0,32$;
- heel $\geq 0,28$

capacité d'absorption d'énergie du talon
shock absorption at the heel

résistance de la semelle aux hydrocarbures
fuel oil-resistant outsole



Sol en acier + glycérine

- Glissement à plat vers l'avant: $\geq 0,18$
- Glissement du talon vers l'avant: $\geq 0,13$

isolation du semelage contre le froid
insulation against the cold

chaussure résistante à l'eau
water resistance



Sol en acier + glycérine

isolation du semelage contre la chaleur
insulation against heat

résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau
water penetration and water absorption resistant upper

résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
outsole resistance to hot contact

SRC = SRA + SRB



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024

F - 67350 Val de Moder

T. +33 (0)3 88 72 28 80

F. +33 (0)3 88 07 05 37

www.lemaître-securite.com

Membre de / Member of

SYNAMAP



Crédits photographiques :
Photo Credits:

Studio Preview
Infra
Jérôme Coquelin
Tarcise Schmitt

Photos non contractuelles
Non-contractual photos