




*YOUR PROTECTION,
OUR PASSION!*



NOTRE FORCE COMMERCIALE // OUR SALES FORCE



ISMAËL AYAD
TECHNICO-COMMERCIAL SUD
06 51 04 58 36
ismael.a@solidur.fr


NICOLAS PICARD
TECHNICO-COMMERCIAL NORD
06 59 31 45 03
nicolas.picard@solidur.fr

JEAN-PHILIPPE GUILLEMOT
DIRECTEUR DES VENTES
RÉSEAU VERTGLISA
06 65 95 35 67
jean-philippe.g@solidur.fr

EN COURS DE RECRUTEMENT
TECHNICO-COMMERCIAL EST

HENRI MILHE-POUTINGON
DIRECTEUR DES VENTES
RÉSEAU EPI & MOTOCULTURE
07 61 72 68 84
hmp@solidur.fr

NOTRE PRÉSENCE DANS LE MONDE // OUR WORLD PRESENCE



EXPORT DEPARTMENT
0033 231 576 920
SALES@SOLIDUR.fr

SOMMAIRE / SUMMARY



ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE P.04 > 05



CHAUSSURES DE TRAVAIL P.08 > 26

GAMME **IMPULSE** P.10 > 14

AXIOS P.10

ARLY P.11

ANDIN P.12

ARDO P.13

CHAUSSURES **BASSES** P.14 > 18

NIRA P.14

SAHARA P.15

NAVARA P.16

FERRATA LOW P.17

BAYEUX P.18

CHAUSSURES **HAUTES CUIR ET TEXTILE** P.19 > 21

CHARA P.19

GINKO P.20

FERRATA HIGH P.21

CHAUSSURES **HAUTES CUIR** P.22 > 26

FARM P.22

BAROUDEUR P.23

VERDON P.24

CROSSLAND P.25

RIALTO P.26

BOTTES P.27 > 28

TERTRE P.27

COURCY P.28



GUIDE DES TAILLES P.29

ENTRETIEN P.30 > 31



Depuis 1946, Solidur s'est engagé à travers les générations à privilégier la qualité et la durabilité. Notre ADN est la protection en milieu vert. C'est cette proximité qui nous met encore plus face à nos responsabilités.

L'urgence climatique nous impose de repenser nos méthodes de travail, analyser tous nos process pour que nos actions d'aujourd'hui ne soient pas des catastrophes de demain.

D'ici les prochains mois, vous pourrez constater le début du travail que nous avons initié.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS CEPENDANT :

Réduire les emballages et les surfaces imprimées des boîtes de chaussures :

→ 80 % d'encre en moins.

Réduire l'utilisation de plastiques :

→ Changement progressif vers des emballages plus neutres pour l'environnement.

Généralisation des envois de factures et bons de livraison par mail avec un objectif de -50 % d'impressions dès 2021.

Un nouvel entrepôt et des nouveaux bureaux très économes en énergie.

20 % de la surface foncière réservée à la biodiversité.

Un partenariat OR avec Reforest'Action pour compenser notre bilan carbone.



En n'imprimant pas le catalogue, nous avons sauvé plus de 35 arbres !

Au cours des mois qui viennent, beaucoup de bonnes nouvelles pour la planète continueront à arriver.

ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE



Une gamme complète pour tous vos besoins !

Solidur B2B

www.solidur.fr

Catalogue des chaussures de travail

Catalogue des chaussures de sécurité

Catalogue des vêtements de travail



- Information des stocks en temps réel
- Expédition sous 48H
- Offres exclusives



ÉQUIPEMENTS
**CHAUSSURES
DE TRAVAIL**

AXIOS GAMME MIXTE LOISIRS ET TRAVAIL

SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ

CODE : AXI



MATIÈRE	Synthétique Oxford et Mesh
DOUBLURE	Mesh respirant
SEMELLE	PVC sans phtalates double densité
POINTURES	Du 41 au 46



FABRIC	Oxford synthetic and Mesh
LINING	Breathing Mesh
SOLE	Dual density phthalate free PVC
SIZE	From 41 to 46



MATERIAL	Oxford synthetisch und Mesh
BESCHICHTUNG	Mesh atmen
SOHLE	Phthalatfreies PVC mit doppelter Dichte
GRÖßE	Von 41 bis 46



MATERIA	Oxford sintética y Mesh
RECUBRIMIENTO	Mesh de respiración
ÚNICA	PVC sin ftalatos de doble densidad
TAMAÑO	Del 41 al 46



MATERIALE	Oxford sintetico e Mesh
LINER	Mesh respiratoria
SUOLA	PVC privo di ftalati a doppia densità
TAGLIA	Dal 41 al 46



ARLY GAMME MIXTE LOISIRS ET TRAVAIL

SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ

CODE : ARL



MATIÈRE	Synthétique Oxford et Mesh
DOUBLURE	Mesh respirant
SEMELLE	PVC sans phtalates double densité
POINTURES	Du 41 au 46



FABRIC	Oxford synthetic and Mesh
LINING	Breathing Mesh
SOLE	Dual density phthalate free PVC
SIZE	From 41 to 46



MATERIAL	Oxford synthetisch und Mesh
BESCHICHTUNG	Mesh atmen
SOHLE	Phthalatfreies PVC mit doppelter Dichte
GRÖßE	Von 41 bis 46



MATERIA	Oxford sintética y Mesh
RECUBRIMIENTO	Mesh de respiración
ÚNICA	PVC sin ftalatos de doble densidad
TAMAÑO	Del 41 al 46



MATERIALE	Oxford sintetico e Mesh
LINER	Mesh respiratoria
SUOLA	PVC privo di ftalati a doppia densità
TAGLIA	Dal 41 al 46



ANDIN GAMME MIXTE LOISIRS ET TRAVAIL

SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ

CODE : **ANDI**



MATIÈRE	Synthétique Oxford et Mesh
DOUBLURE	Mesh respirant
SEMELLE	PVC sans phtalates double densité
POINTURES	Du 41 au 46



FABRIC	Oxford synthetic and Mesh
LINING	Breathing Mesh
SOLE	Dual density phthalate free PVC
SIZE	From 41 to 46



MATERIAL	Oxford synthetisch und Mesh
BESCHICHTUNG	Mesh atmen
SOHLE	Phthalatfreies PVC mit doppelter Dichte
GRÖßE	Von 41 bis 46



MATERIA	Oxford sintética y Mesh
RECUBRIMIENTO	Mesh de respiración
ÚNICA	PVC sin ftalatos de doble densidad
TAMAÑO	Del 41 al 46



MATERIALE	Oxford sintetico e Mesh
LINER	Mesh respiratoria
SUOLA	PVC privo di ftalati a doppia densità
TAGLIA	Dal 41 al 46

ARDO GAMME MIXTE LOISIRS ET TRAVAIL

SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ

CODE : **ARDO**



MATIÈRE	Synthétique Oxford et Mesh
DOUBLURE	Mesh respirant
SEMELLE	PVC sans phtalates double densité
POINTURES	Du 41 au 46



FABRIC	Oxford synthetic and Mesh
LINING	Breathing Mesh
SOLE	Dual density phthalate free PVC
SIZE	From 41 to 46



MATERIAL	Oxford synthetisch und Mesh
BESCHICHTUNG	Mesh atmen
SOHLE	Phthalatfreies PVC mit doppelter Dichte
GRÖßE	Von 41 bis 46



MATERIA	Oxford sintética y Mesh
RECUBRIMIENTO	Mesh de respiración
ÚNICA	PVC sin ftalatos de doble densidad
TAMAÑO	Del 41 al 46



MATERIALE	Oxford sintetico e Mesh
LINER	Mesh respiratoria
SUOLA	PVC privo di ftalati a doppia densità
TAGLIA	Dal 41 al 46

NIRA **GAMME TRAVAIL**
RÉSISTANCE ET CONFORT

CODE : **NIRA**



MATIÈRE	Cuir
DOUBLURE	Mesh respirant
SEMELLE	PVC sans phtalates double densité
POINTURES	Du 39 au 47



FABRIC	Leather
LINING	Breathing Mesh
SOLE	Dual density phthalate free PVC
SIZE	From 39 to 47



MATERIAL	Leder
BESCHICHTUNG	Mesh atmen
SOHLE	Phthalatfreies PVC mit doppelter Dichte
GRÖßE	Von 41 bis 47



MATERIA	Cuero
RECUBRIMIENTO	Mesh de respiración
ÚNICA	PVC sin ftalatos de doble densidad
TAMAÑO	Del 39 al 47



MATERIALE	Pelle
LINER	Mesh respiratoria
SUOLA	PVC privo di ftalati a doppia densità
TAGLIA	Dal 39 al 47

SAHARA **GAMME TRAVAIL**
RÉSISTANCE ET CONFORT

CODE : **SAH**



MATIÈRE	Cuir
DOUBLURE	Mesh respirant
SEMELLE	PVC sans phtalates double densité
POINTURES	Du 39 au 47



FABRIC	Leather
LINING	Breathing Mesh
SOLE	Dual density phthalate free PVC
SIZE	From 39 to 47



MATERIAL	Leder
BESCHICHTUNG	Mesh atmen
SOHLE	Phthalatfreies PVC mit doppelter Dichte
GRÖßE	Von 39 bis 47



MATERIA	Cuero
RECUBRIMIENTO	Mesh de respiración
ÚNICA	PVC sin ftalatos de doble densidad
TAMAÑO	Del 39 al 47



MATERIALE	Pelle
LINER	Mesh respiratoria
SUOLA	PVC privo di ftalati a doppia densità
TAGLIA	Dal 39 al 47

NAVARA

GAMME TRAVAIL

RÉSISTANCE ET CONFORT

CODE : NAV



MATIÈRE	Cuir et textile
DOUBLURE	Pigo respirant
SEMELLE	Caoutchouc et Eva
POINTURES	Du 39 au 47



FABRIC	Leather and textile
LINING	Breathable Pigo
SOLE	Rubber and Eva
SIZE	From 39 to 47



MATERIAL	Leder und Textil
BESCHICHTUNG	Atmungsaktive Pigo
SOHLE	Gummi und Eva
GRÖÖE	Von 39 bis 47



MATERIA	Cuero y textil
RECUBRIMIENTO	Pigo transpirable
ÚNICA	Goma y Eva
TAMAÑO	Del 39 al 47



MATERIALE	Pelle e tessile
LINER	Pigo traspirante
SUOLA	Gomma ed Eva
TAGLIA	Dal 39 al 47

FERRATA LOW

GAMME TRAVAIL

ACCROCHE ET CONFORT

CODE : FERL



MATIÈRE	Cuir et textile hydrophobe
DOUBLURE	Respirante antifongique
SEMELLE	Caoutchouc 3 densités
POINTURES	Du 42 au 46



FABRIC	Leather and hydrophobic textile
LINING	Breathable antifungal
SOLE	3 density rubber
SIZE	From 42 to 46



MATERIAL	Leder und hydrophobes Textil
BESCHICHTUNG	Atmungsaktives Antimykotikum
SOHLE	Gummi mit 3 Dichte
GRÖÖE	Von 42 bis 46



MATERIA	Cuero y textil hidrofóbico
RECUBRIMIENTO	Antifúngico transpirable
ÚNICA	Goma de 3 densidades
TAMAÑO	Del 42 al 46



MATERIALE	Pelle e tessuto idrofobo
LINER	Antimicotico traspirante
SUOLA	Gomma a 3 densità
TAGLIA	Dal 42 al 46

BAYEUX GAMME TRAVAIL

RÉSISTANCE ET LÉGÈRETÉ

CODE : **BAY**



MATIÈRE	Cuir nubuck
DOUBLURE	Cambrelle
SEMELLE	Caoutchouc nitrile cousu
POINTURES	Du 39 au 46



FABRIC	Nubuck leather
LINING	Cambrelle
SOLE	Sewn nitrile rubber
SIZE	From 39 to 46



MATERIAL	Nubuck Leder
BESCHICHTUNG	Cambrelle
SOHLE	Genähter Nitrilkautschuk
GRÖßE	Von 39 bis 46



MATERIA	Nubuck cuero
RECUBRIMIENTO	Cambrelle
ÚNICA	Caucho de nitrilo cosido
TAMAÑO	Del 39 al 46



MATERIALE	Nubuck pelle
LINER	Cambrelle
SUOLA	Gomma nitrilica cucita
TAGLIA	Dal 39 al 46

CHARA GAMME EXTÉRIEURE MEMBRANÉE

TOUT TERRAIN

CODE : **CHAR**



MATIÈRE	Cuir et Mesh hydorphobe
DOUBLURE	Membrane Hydroguard Imper respirante
SEMELLE	Caoutchouc et Eva
POINTURES	Du 40 au 47



FABRIC	Leather and hydrophobic Mesh
LINING	Breathable Hydroguard Imper membrane
SOLE	Rubber and Eva
SIZE	From 40 to 47



MATERIAL	Leder und hydrophobes Mesh
BESCHICHTUNG	Atmungsaktive Hydroguard Imper Membran
SOHLE	Gummi und Eva
GRÖßE	Von 40 bis 47



MATERIA	Cuero y Mesh hidrofóbico
RECUBRIMIENTO	Membrana Hydroguard Imper transpirable
ÚNICA	Goma y Eva
TAMAÑO	Del 40 al 47



MATERIALE	Pelle e Mesh idrofobo
LINER	Membrana traspirante Hydro-guard Imper
SUOLA	Gomma ed Eva
TAGLIA	Dal 40 al 47

GINKO

GAMME EXTÉRIEURE MEMBRANÉE

TOUT TERRAIN

CODE :GIN



MATIÈRE	Cuir et Mesh hydorphobe
DOUBLURE	Membrane Hydroguard Imper respirante
SEMELLE	Caoutchouc et Eva
POINTURES	Du 40 au 46



FABRIC	Leather and hydrophobic Mesh
LINING	Breathable Hydroguard Imper membrane
SOLE	Rubber and Eva
SIZE	From 40 to 46



MATERIAL	Leder und hydrophobes Mesh
BESCHICHTUNG	Atmungsaktive Hydroguard Imper Membran
SOHLE	Gummi und Eva
GRÖßE	Von 40 bis 46



MATERIA	Cuero y Mesh hidrofóbico
RECUBRIMIENTO	Membrana Hydroguard Imper transpirable
ÚNICA	Goma y Eva
TAMAÑO	Del 40 al 46



MATERIALE	Pelle e Mesh idrofobo
LINER	Membrana traspirante Hydro-guard Imper
SUOLA	Gomma ed Eva
TAGLIA	Dal 40 al 46

FERRATA HIGH

GAMME EXTÉRIEURE MEMBRANÉE

TOUT TERRAIN

CODE :FERH



MATIÈRE	Cuir et textile hydrophobe
DOUBLURE	Respirante antifongique
SEMELLE	Caoutchouc 3 densités
POINTURES	Du 41 au 46



FABRIC	Leather and hydrophobic textile
LINING	Breathable antifungal
SOLE	3 density rubber
SIZE	From 41 to 46



MATERIAL	Leder und hydrophobes Textil
BESCHICHTUNG	Atmungsaktives Antimykotikum
SOHLE	Gummi mit 3 Dichte
GRÖßE	Von 41 bis 46



MATERIA	Cuero y textil hidrofóbico
RECUBRIMIENTO	Antifúngico transpirable
ÚNICA	Goma de 3 densidades
TAMAÑO	Del 41 al 46



MATERIALE	Pelle e tessuto idrofobo
LINER	Antimicotico traspirante
SUOLA	Gomma a 3 densità
TAGLIA	Dal 41 al 46

FARM GAMME TRAVAIL

RÉSISTANCE ET CONFORT

CODE : FAR



MATIÈRE	Cuir
DOUBLURE	Pigo
SEMELLE	Caoutchouc cousu latéral
POINTURES	Du 40 au 47



FABRIC	Leather
LINING	Pigo
SOLE	Side stitched rubber
SIZE	From 40 to 47



MATERIAL	Leder
BESCHICHTUNG	Pigo
SOHLE	Seitlich genähter Gummi
GRÖßE	Von 40 bis 47



MATERIA	Cuero
RECUBRIMIENTO	Pigo
ÚNICA	Costura lateral de goma
TAMAÑO	Del 40 al 47



MATERIALE	Pelle
LINER	Pigo
SUOLA	Gomma cucita lateralmente
TAGLIA	Dal 40 al 47



BAROUDEUR GAMME BRODEQUINS COUSUS

RÉSISTANCE ET CONFORT

CODE : VER



MATIÈRE	Cuir nubuck
DOUBLURE	Cambrelle
SEMELLE	Caoutchouc cousu
POINTURES	Du 39 au 46



FABRIC	Nubuck leather
LINING	Cambrelle
SOLE	Nitrile rubber
SIZE	From 39 to 46



MATERIAL	Nubuk leder
BESCHICHTUNG	Cambrelle
SOHLE	Gummi genäht
GRÖßE	Von 39 bis 46



MATERIA	Cuero nubuck
RECUBRIMIENTO	Cambrelle
ÚNICA	Goma cosida
TAMAÑO	Del 39 al 46



MATERIALE	Pelle nubuck
LINER	Cambrelle
SUOLA	Gomma cucita
TAGLIA	Dal 39 al 46



VERDON **GAMME BRODEQUINS COUSUS**
RÉSISTANCE ET CONFORT

CODE : **VER**



MATIÈRE	Cuir nubuck
DOUBLURE	Cuir
SEMELLE	Caoutchouc nitrile cousu
POINTURES	Du 39 au 46



FABRIC	Nubuck leather
LINING	Leather
SOLE	Sewn nitrile rubber
SIZE	From 39 to 46



MATERIAL	Nubuk leder
BESCHICHTUNG	Leder
SOHLE	Genähter Nitrilkautschuk
GRÖßE	Von 39 bis 46



MATERIA	Cuero nubuck
RECUBRIMIENTO	Cuero
ÚNICA	Caucho de nitrilo cosido
TAMAÑO	Del 39 al 46



MATERIALE	Pelle nubuck
LINER	Pelle
SUOLA	Gomma nitrilica cucita
TAGLIA	Dal 39 al 46

CROSSLAND **GAMME EXTÉRIEURE MEMBRANÉE**
TOUT TERRAIN

CODE : **CROS**



MATIÈRE	Cuir
DOUBLURE	Membrane Imper respirante Thinsulate
SEMELLE	Caoutchouc et Eva
POINTURES	Du 40 au 47



FABRIC	Leather
LINING	Breathable Imper membrane Thinsulate
SOLE	Rubber and Eva
SIZE	From 40 to 47



MATERIAL	Leder
BESCHICHTUNG	Atmungsaktive Imper Membran Thinsulate
SOHLE	Gummi und Eva
GRÖßE	Von 40 bis 47



MATERIA	Cuero
RECUBRIMIENTO	Membrana Imper transpirable Thinsulate
ÚNICA	Goma y Eva
TAMAÑO	Del 40 al 47



MATERIALE	Pelle
LINER	Membrana traspirante Imper Thinsulate
SUOLA	Gomma ed Eva
TAGLIA	Dal 40 al 47

RIALTO

GAMME BRODEQUINS COUSUS

RÉSISTANCE ET CONFORT

CODE : **RIA**



MATIÈRE	Cuir
DOUBLURE	Cuir
SEMELLE	Caoutchouc
POINTURES	Du 38 au 50



FABRIC	Leather
LINING	Leather
SOLE	Rubber
SIZE	From 38 to 50



MATERIAL	Leder
BESCHICHTUNG	Leder
SOHLE	Gummi
GRÖßE	Von 38 bis 50



MATERIA	Cuero
RECUBRIMIENTO	Cuero
ÚNICA	Goma
TAMAÑO	Del 38 al 50



MATERIALE	Pelle
LINER	Pelle
SUOLA	Gomma
TAGLIA	Dal 38 al 50

TERTRE

BOTTES HAUTES LÉGÈREMENT GALBÉES

TOUT TERRAIN

CODE : **TER**



MATIÈRE	Caoutchouc
DOUBLURE	Néoprène 4mm
SEMELLE	Caoutchouc SBR/Nitrile
POINTURES	Du 38 au 48



FABRIC	Rubber
LINING	Neoprene 4mm
SOLE	Rubber SBR/Nitrile
SIZE	From 38 to 48



MATERIAL	Gummi
BESCHICHTUNG	Neopren
SOHLE	Gummi SBR/Nitril
GRÖßE	Von 38 bis 48



MATERIA	Goma
RECUBRIMIENTO	Neopreno
ÚNICA	Goma SBR / nitrilo
TAMAÑO	Del 38 al 48



MATERIALE	Gomma
LINER	Neoprene
SUOLA	Gomma SBR/Nitrile
TAGLIA	Dal 38 al 48

COURCY

BOTTES HAUTES LÉGÈREMENT GALBÉES

TOUT TERRAIN

CODE : **COU**



MATIÈRE	Caoutchouc
DOUBLURE	Néoprène 4mm
SEMELLE	Caoutchouc SBR/Nitrile
POINTURES	Du 38 au 48



FABRIC	Rubber
LINING	Neoprene 4mm
SOLE	Rubber SBR/Nitrile
SIZE	From 38 to 48



MATERIAL	Gummi
BESCHICHTUNG	Neopren
SOHLE	Gummi SBR/Nitril
GRÖßE	Von 38 bis 48



MATERIA	Goma
RECUBRIMIENTO	Neopreno
ÚNICA	Goma SBR / nitrilo
TAMAÑO	Del 38 al 48



MATERIALE	Gomma
LINER	Neoprene
SUOLA	Gomma SBR/Nitrile
TAGLIA	Dal 38 al 48

GUIDE DES TAILLES

CHAUSSURES / SHOES / SCHUHE / ZAPATOS / SCARPE													
Pointures Françaises	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Size GB	5	5.5	6.5	7.5	8	9	9.5	10.5	11	12	13	14	15
Tamaño español	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Deutsch Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Taglia italiana	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

ENTRETIEN

Conseil d'utilisation des chaussures :

Le cuir est une matière vivante et mérite toute votre attention. Il est préférable de porter les chaussures neuves d'abord quelques heures et ce à plusieurs reprises. Laissez le temps à vos pieds de s'habituer et à vos chaussures de prendre la forme de ces derniers. Vos chaussures doivent être portées en alternance afin de laisser le cuir se reposer. Posséder plusieurs paires de chaussures est donc rentable à long terme. En cas de pluie laissez les sécher, loin de toute source de chaleur. La chaleur d'un radiateur risquerait de faire craqueler le cuir. Utilisez systématiquement un chausse-pied afin de ne pas déformer, voir déchirer, le contrefort du talon.

Entretien :

Retirez les lacets pour ne pas les salir et éviter d'encrasser les œillets. Enfilez des embauchoirs dans votre paire de chaussure pour bien tendre le cuir notamment les zones sensibles aux plis d'usure. Frottez énergiquement avec une brosse pour enlever toutes les saletés afin d'éviter de les emprisonner dans le cuir par la suite. La graisse s'applique à l'aide d'une chamoisine entortillée autour de vos doigts. Pour cela faites un geste vigoureux et circulaire afin de bien faire rentrer la graisse dans le cuir. Après cette étape il faut laisser votre paire de chaussures sécher pendant 1 heure environ.

REMARQUE IMPORTANTE :

Un équipement de protection individuel ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation pour les équipements de protection et les appareils à moteur, ainsi que les prescriptions nationales de prévention des accidents.

Board shoes use:

Leather is a living material and deserves your attention. It is best to wear new shoes the first few hours and it repeatedly. Allow time for your feet to get used to your shoes and take the form of the latter. Your shoes should be worn alternately to allow the leather to rest. Owning several pairs of shoes is profitable in the long term. In case of rain let them dry, away from heat sources. The heat from a radiator might make crack the leather. Always use a shoehorn to avoid deforming, tearing see the heel counter.

Shoe care :

Remove the laces not dirty and avoid foul carnations. Put shoe trees in your pair of shoes for good soft leather especially sensitive areas to wear pleats. Rub vigorously with a brush to remove all dirt to avoid jail in the leather afterwards. Grease is applied using a chamois twisted around your fingers. For this ridge and vigorous circular motion to get it back fat in the leather. After this step you have to let your pair of shoes to dry for about 1 hour.

IMPORTANT NOTE:

Personal protective equipment cannot guarantee absolute protection against injury. It does not replace a safe working technique. Therefore, you must imperatively respect the instructions for use for protective equipment and motorized devices, as well as national accident prevention.



*YOUR PROTECTION,
OUR PASSION!*

SOLIDUR SAS, ZA LES CLOSEAUX
50140 ROMAGNY

TÉL. : 02 33 59 45 12
FAX : 02 33 59 99 04
E-MAIL : COMMERCIAL@SOLIDUR.FR

WWW.SOLIDUR.FR

