



SOLUTIONS DE RANGEMENT

- RANGER
- AGENCER
- AMÉNAGER



Édition 2016

# ÉDITO

## Nos produits

- Fabriqués en tôle d'acier conforme à la norme européenne EN-10130
- Soumis à un traitement anti-corrosif avant peinture prolongeant leur durée de vie
- Peinture polymérisée au four

## Chiffres clés

- 40 salariés
- 10 commerciaux
- 1 bureau d'étude intégré
- 6500 m<sup>2</sup> d'ateliers de production
- 2500 m<sup>2</sup> d'espace de stockage dédiés aux produits finis

Présente sur le marché professionnel **depuis 43 ans**, notre société a su développer une offre qualitative et diversifiée dédiée aux professionnels les plus exigeants, tout en préservant son âme de fabricant, ses savoir-faire et les valeurs du « **Fabriqué en France** » auxquelles SORI reste très attachée.

En tant que **concepteur et fabricant français**, SORI poursuit le développement de nouveaux produits et veille à l'amélioration de ceux existants dont les coffres de chantier, les coffres travaux publics, la gamme des servantes d'atelier,... améliorations, innovations que vous découvrirez dans notre nouveau catalogue.

Pour conforter sa croissance et toujours mieux vous servir, **SORI s'agrandit** ; La finalisation de l'extension dédiée à la logistique et au service commercial est désormais actée.

Le magasin et l'équipe commerciale y migreront au 1<sup>er</sup> semestre 2016. Parallèlement, de gros investissements pour l'acquisition de nouvelles **machines dernière génération** ont été engagés. La réorganisation des ateliers se met en place et sera effective dans les prochains mois.

Votre confiance et votre fidélité renouvelée restent nos meilleures alliées. Elles nous animent et nous confortent jour après jour ; qu'il nous soit ici permis de vous en remercier.

Aujourd'hui comme demain, **conception, développement, qualité** de nos fabrications, **service, réactivité, stock** optimisé resteront nos priorités et les mots clés d'une réussite partagée pour vous satisfaire et préserver la confiance qui nous est accordée.

L'ensemble de l'équipe SORI se tient à votre disposition et à votre écoute pour vous accompagner et répondre à vos attentes.

■ *Bonne lecture !*





# SOMMAIRE

■ COFFRES A OUTILS	5 - 11
■ COFFRES TRAVAUX PUBLICS	12 - 17
■ BOITES A OUTILS	18 - 43
■ SERVANTES, ÉTABLIS, ARMOIRES	44 - 69
■ MOBILIER UTILITAIRE	70 - 81
■ MATÉRIELS DIVERS	82 - 95
■ PRODUITS SPÉCIFIQUES & SOUS-TRAITANCE	96 - 97

*Offrez le meilleur à vos outils !*

Nos produits sont vendus vides (sans outillage ni électroportatif)  
Les dimensions sont en mm ( L x l x H) sauf armoires (H x l x P)  
Poids en Kg - Volume en litres - Capacité de charge en Kg

Modèles déposés - Toute reproduction interdite sauf autorisation  
de la société SORI. La société SORI se réserve le droit d'apporter  
des modifications sur ses produits sans consultation préalable.  
Photos et textes non contractuels.



# COFFRES A OUTILS COFFRES DE CHANTIER MALLES CANTINES COFFRES ALUMINIUM



**SoriPro** coffres de chantier p 6-7

---



**Solid'R** coffres rotomoulés p 8-9

---



**CantiPro** malles cantines p 10

---



**AluPro** coffres aluminium p 11

---



## SoriPro

### COFFRES DE CHANTIER

- 11 modèles
- de 30 à 230 l de volume

#### NOUVEAU PROCESS DE SOUDURE

- Combinables avec plateau baladeur intérieur
- Fermeture porte-cadenas grand modèle renforcé
- Charnière renforcée avec butée d'ouverture à 95°
- Gris RAL7021



CR670



#### LA GAMME COEUR DE SORI DEPUIS PLUS DE 30 ANS

- N°1 des coffres de chantier en France
- Garantie de qualité et solidité
- 100% fabrication française



Option PGCR35 avec  
roulettes sur CR670



CR850



Option OCR35 sur CR850



CR670B



- 11 dimensions
- Qualité et solidité renforcées
- Assemblage soudure par points robotisé
- Fabrication tout inox sur demande



Pieds acier galvanisé non oxydables

**NOUVEAU**



Roulettes avec platines de renfort



Fermeur porte-cadenas



Charnières renforcées avec butée d'ouverture



Poignée indésoudable



Pied acier galva



Roulettes



Plateau baladeur disponible sur tous les modèles de la gamme

## les + SORI

- Rigidité optimisée garantissant une bonne fermeture du couvercle
- 2 poignées sur platines garanties indésoudables
- Charnières renforcées de 90mm avec butée d'ouverture à 95°
- Fermeur porte cadenas grand modèle renforcé avec trou  $\varnothing$  14 mm pour cadenas
- Plateau baladeur avec angles à soudures renforcées

Réf.	Caractéristiques	Dim. ut. LxIxh	Vol.	Poids	Ch. ut	
CR500	Sans plateau baladeur	500x250x250	30	5,2	30	
CR500B	Avec plateau baladeur BAP50			6,5		
CR550	Sans plateau baladeur	550x300x300	50	6,2		
CR550B	Avec plateau baladeur BAP55			7,3		
CR570	Sans plateau baladeur	550x350x350	65	9,8		
CR570B	Avec plateau baladeur BAP57			11,6		
CR600	Sans plateau baladeur	600x350x350	70	10,5		50
CR600B	Avec plateau baladeur BAP57			12,5		
CR670	Sans plateau baladeur	670x350x350	80	11,3		
CR670B	Avec plateau baladeur BAP67			13,5		
CR800	Sans plateau baladeur	800x350x350	100	13,6		
CR800B	Avec plateau baladeur BAP67			15,8		
CR820	Sans plateau baladeur	800x380x380	115	13,9		
CR820B	Avec plateau baladeur BAP82			16,2		
CR850	Sans plateau baladeur	850x350x350	105	13,8		
CR850B	Avec plateau baladeur BAP67			16		
CR1035	Sans plateau baladeur	1000x350x350	120	17,6		
CR1035B	Avec plateau baladeur BAP67			19,6		
CR1000	Sans plateau baladeur	1000x480x365	175	18,6		
CR1000B	Avec plateau baladeur BAP1000			22		
CR1048	Sans plateau baladeur	1000x480x480	230	21		
CR1048B	Avec plateau baladeur BAP1000			24		
PLATEAUX BALADEUR ET OPTIONS						
BAP50	Pour CR500	370x210x50	4	1		
BAP55	Pour CR550	420x260x50	5	1,3		
BAP57	Pour CR570 - CR600	420x310x80	10	2		
BAP67	Pour CR670 - CR800 - CR850 - CR1035	470x310x80	11	2,1		
BAP82	Pour CR820	470x340x80	13	2,2		
BAP1000	Pour CR1000 - CR1048	600x400x80	19	3		
OCR35	Option 2 roulettes $\varnothing$ 100 pour CR800, CR820, CR850, CR1035			2,5		
OCR48	Option 2 roulettes $\varnothing$ 100 pour CR1000 et CR1048			3		
OCRP35	Option 4 roulettes $\varnothing$ 100 pour CR800, CR820, CR850, CR1035			5		
OCRP48	Option 4 roulettes $\varnothing$ 100 pour CR1000, CR1048			6		
PGCR35	Option Pieds galva pour CR800, CR820, CR850, CR 1035			3,6	la paire	
PGCR48	Option Pieds galva pour CR1000 et CR1048			5	la paire	

## Solid'R

### COFFRES ROTOMOULÉS

• 8 modèles

- La solution pour vos transports d'outils en milieux corrosifs : agressions chimiques et atmosphériques, milieux salins/humides/chauds
- Une gamme très solide à l'usage et légère pour le transport
- Polyéthylène rotomoulé 100% recyclable
- Gris RAL7021



R030L



R0120L



R050L



Certains modèles sont équipés d'un porte-outils ou d'une sangle de transport



R0120L



R050LECO-SB



R0240L



R0240L-ROU

- Anti chocs
- Anti UV
- Anti corrosion



R0180L



R0180L-ROU



Étanche aux projections d'eau et à la poussière



Porte-outils



Fermeurs porte-cadenas



Sangle de transport

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Dim.hors-tout	Vol.	Poids	Charge ut.
R030L	Sans agencement intérieur, avec sangle de transport	440x250x210	450x250x260	30	3	15
R050L	Porte-outils amovible sans agencement intérieur + sangle de transport	490x320x250	500x330x330	50	5,3	30
R050LECO-SB	Sans agencement intérieur, ni sangle de transport	490x320x250	500x330x330	50	5	30
R0120L	Porte-outils riveté sur la face arrière	630x350x380	680x400x440	120	7,5	40
R0180L	Sans aménagement intérieur	840x480x310	850x500x450	180	11,5	60
R0180L-ROU	Avec 2 roulettes et poignée de transport rétractable	840x480x310	850x500x450	180	12	60
R0240L	Sans aménagement intérieur	1090x490x310	1100x500x450	240	15	70
R0240L-ROU	4 roulettes à monter : 2 roues fixes + 2 pivotantes + sangle de transport	1090x490x310	1100x500x450	240	15,5	70



## CantiPRO

### MALLES CANTINES

- 6 modèles
- 42 L à 300 L de volume
- Un produit de rangement et de transport solide et durable
- Tôle acier - qualité européenne
- Idéal pour le transport aérien et les convois de matériel humanitaire
- Trolley amovible en option
- Cadenas 30 mm en option
- Gris RAL7021



CAN900 présentée avec option trolley 420900



## les + SORI

- Un produit fabriqué en France de qualité Sori
- Une gamme de stockage et de transport complète et multi usages
- Modèles empilables, pour un stockage facilité
- Renforts faces et cotés
- 2 Omegas de renfort soudés sur couvercle et fond
- Poignées indésoudables
- 1 compas pour maintien du couvercle en position ouverte à 95°

Tringle avec trou de 6,5 mm pour cadenas  
Ferroirs renforcés




1 compas pour maintien du couvercle en position ouverte à 95°



2 poignées sur platines indésoudables



Renforts facilitant l'empilage



Référence	Caractéristiques	Dim. utiles Lxlxh	Vol.	Poids
CAN600	2 fermoirs + 1 tringle avec trou Ø 6,5 pour cadenas, 2 poignées, 1 compas pour maintien du couvercle en position ouverte (sauf CAN600 et CAN700).	600x290x240	42	5,5
CAN700		700x370x270	70	7,5
CAN800		800x450x320	115	10
CAN900		900x530x380	180	12,5
CAN970		970x570x410	225	14
CAN1100		1100x620x450	305	17
CL30	Cadenas laiton de 30 mm avec 3 clés			
420900	Trolley d'équipement équipé de roues jumelées pour un fonctionnement silencieux et une bonne adaptation au sol. Montage et démontage rapide. Poignée télescopique réglable en hauteur avec dispositif d'encliquetage. Livré avec un dispositif d'attache permettant son utilisation avec de nombreux produits. Pré-montage des pattes de fixations à prévoir avant utilisation. Dim. 270x570x1130			

# Alupro

## COFFRES ALUMINIUM

### • 5 modèles 30 à 140 litres de volume

- Une gamme robuste dédiée aux professionnels comme aux particuliers
- Idéal pour le stockage et le transport
- Coffres à coque légère et rigide
- Étanche aux projections d'eau
- Fermeture cadenasable
- Coins de gerbage pour un empilage aisé
- Fond renforcé
- Charge maxi 50 kg/poignée



420002

Trolley amovible en option



420900

Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Dim.hors-tout	Vol.	Poids
420002	Coque légère et rigide, poignées abattantes, fermetures acier cadenasables. Sangles de maintien du couvercle en position ouverte. Fond renforcé.	341x241x318	383x295x355	30	2,15
420003		545x342x240	595x397x265	50	3,25
420004		546x342x348	595x397x382	70	3,94
420005		732x334x348	778x387x380	90	4,75
420006		850x440x350	900x495x383	140	6
420900	<b>Trolley d'équipement</b> équipé de roues jumelées pour un fonctionnement silencieux et une bonne adaptation au sol. Montage et démontage rapide. Poignée télescopique réglable en hauteur avec dispositif d'encliquetage. Livré avec un dispositif d'attache permettant son utilisation avec de nombreux produits. Pré-montage des pattes de fixations à prévoir avant utilisation. Dim. 270x570x1130				



# COFFRES TRAVAUX PUBLICS COFFRES DE CHANTIER SÉCURISÉS



---

**TPPRO V+** coffres travaux publics p 14-15

---



**TPPROLOCK+** coffres de chantier sécurisés p 16-17

---

## TP PRO V+

### COFFRES TRAVAUX PUBLICS

- 6 modèles à sécurisation renforcée

- 3 modèles **couvertres inclinés** facilitant l'accès à l'intérieur du coffre et assurant le ruissellement des eaux de pluie
- 3 modèles **couvertre à plat** permettant le gerbage des coffres
- Piètement permettant la manutention au transpalette ou chariot élévateur
- Barre de fermeture 2 points centralisée par 1 cadenas 50mm encastré et protégé
- Charnières protégées
- Volume utile optimisé avec des charges allant jusqu'à 900 kg
- Large poignée facilitant l'ouverture
- Barre de maintien automatique du couvercle
- Gris RAL7021 texturé

- Option roulettes disponibles sur tous les modèles
- Option plateau baladeur sur TP couvercle à plat



TP19C présenté avec options roulettes Ø160 plateau baladeur et supports outillage ref 705513



TP15C



TP19C présenté avec option SUPGTP



# les + SORI

- NUMERO 1 des coffres de chantier en France
- Une gamme hautement qualitative
- Haut niveau de sécurisation
- Couvercles et fonds renforcés
- Barre de maintien d'ouverture du couvercle
- Plateau baladeur en option pour coffres plats
- Piètement de 100mm permettant la manutention au transpalette
- Fixation possible au sol



TP2



TP1.2



TPM



BAPTPC



Anneau de levage



barre de maintien ouverture couvercle



Cadenas encastré



option roulettes Ø125 ou Ø160



Poignée d'ouverture sur toute la longueur



passe fil

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Volume	Poids	Charge ut.
<b>TP PRO V+ Couvercle Incliné</b>					
TP1,2	Coffre sur pieds - <b>couvercle incliné</b> - 4 anneaux de levage, barre de sécurisation du couvercle en position ouverte - poignée d'ouverture sur toute la longueur - passe fil livré avec 1 cadenas et jeu de 3 clés	1200x830x830/520	670	92	700
TP2		1900x830x830/520	1050	145	900
TPM		1750x830x830/520	980	118	800
<b>TP PRO V+ Couvercle plat</b>					
TP12C	Coffre sur 2 pieds - <b>couvercle plat</b> - 4 anneaux de levage, barre de sécurisation du couvercle en position ouverte - poignée d'ouverture sur toute la longueur - passe fil livré avec 1 cadenas et jeu de 3 clés	1200x830x560	550	98	550
TP15C		1500x830x560	700	109	700
TP19C		1900x830x560	870	128	880
<b>OPTION PLATEAU &amp; SUPPORT OUTILS</b>					
BAPTPC	Plateau baladeur pour coffre référence, TP12C-TP15C-TP19C	375X500X100		8	
SUPGTP	Support galva pour outils longs - vendu par 2			2	
705513	Clips pour fixation outils à manche (pelle, rateau,...) dans le couvercle - vendu à l'unité (autres supports possibles - voir documentation supports d'outillage page .....				
<b>OPTION ROULETTES</b>					
OTP 125	4 roulettes pivotantes Ø125 dont 2 avec frein - charge par ensemble : 300 kgs				
OTP160	4 roulettes pivotantes Ø160 dont 2 avec frein - charge par ensemble : 900 kgs				



## TP PRO LOCK +

### COFFRES DE CHANTIER SÉCURISÉS

- 7 modèles dont 5 sur pieds à sécurisation ultra renforcée  
Pour une protection optimale contre les effractions

- Système anti perçage de la serrure encastrée
- Système de fermeture anti effraction 6 à 8 points (selon dimensions)
- Larges poignées d'ouverture
- Face arrière avec passe fil pour cordon de charge
- 3 clés fournies par coffre
- Gris RAL7021 texturé



TPS1165L



TPS1800



TPS1165M



TPS1428



## les + SORI

- Sécurité ultra renforcée
- Système unique de fermeture multipoints effet porte blindée
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti effraction au pied de biche
- Charnières indégondables protégées
- Larges poignées de transport rabattables
- Double vérins d'ouverture
- 5 modèles avec piètement 100mm permettant la manutention au transpalette



TPS1285



TPS930



TPS1165S

■ Option roulettes Ø 125 ou Ø 160 disponibles sur tous les coffres



Passer fil



Fermeture par emboîtement anti effraction



Option roulettes



Serrure avec système anti-perçage




Poignée d'ouverture

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Dim.hors-tout	Poids	Charge ut.
TPS930	Sans pied, 1 poignée d'ouverture - poignées latérales rabattables	900x450x440	930x472x450	35	200
TPS1285	Sans pied, 1 poignée d'ouverture - poignées latérales rabattables	1260x445x440	1285x465x450	50	270
TPS1165S	Sur pieds, 1 poignée d'ouverture - poignées latérales rabattables	1115x572x545	1140x600x625	79	440
TPS1165M	Sur pieds, 1 poignée d'ouverture - poignées latérales rabattables	1115x572x840	1140x600x925	101	480
TPS1165L	Sur pieds, 1 poignée d'ouverture - poignées latérales rabattables - Etagère haute	1115x575x1195	1140x600x1275	155	480
TPS1428	Sur pieds, 1 poignée d'ouverture - poignées latérales rabattables - Etagère haute	1390x575x1195	1428x600x1275	176	500
TPS1800	Sur pieds, 2 poignées d'ouverture - poignées latérales encastrées rabattables	1770x575x540	1800x600x625	120	700
<b>OPTION ROULETTES</b>					
OTP125	jeu de 4 roulettes pivotantes Ø125 dont 2 avec frein - charge par ensemble 300 kg				
OTP160	jeu de 4 roulettes pivotantes Ø160 dont 2 avec frein - charge par ensemble 900 kg				



# BOITES À OUTILS COFFRETS, MALLETTES VALISES ET CASIERS MULTI USAGES, SACS À OUTILS



## **SoriBOX**

boîtes à outils Pro

p 20



## **EcoBOX**

box à outils

p 21



## **SacBOX**

sacs à outils

p 22



## **CompactBOX**

boîtes à outils ergonomiques

p 23-25



## **MultiPRO**

coffres de rangement  
valises à outils  
mallettes à casiers métal

p 26-29



## **Div'**

bacs de transport  
porte outils

p 30



## **MultiPRO**

mallettes à casiers plastiques  
casiers métalliques à tiroirs

p 31

p 32-33



## **PremiumPRO**

coffrets simples  
coffrets pour électro portatif

p 34- 35

p 36-37



## **VarioPRO**

coffrets modulables

p 38-39

## **VarioBLOC**

blocs tiroirs modulables

p 40-43

## SoriBOX

### BOITES À OUTILS PRO

• 2 modèles

- Longueur 320
- 3 et 5 compartiments
- Gris RAL7021 structuré
- Doubles poignées ergonomiques Rouge RAL3003
- Cadenassable

### BOITES À OUTILS BICOLORE

• 2 modèles

- 2 longueurs : 430 et 530
- 5 compartiments
- Doubles poignées ergonomiques
- Cadenassable
- Gris RAL7021 / Rouge RAL3003

## les + SORI

- Une gamme des grands classiques Sori, synonyme de solidité, fiabilité et durabilité
- Une gamme complète déclinée en tôle d'acier, de très haute qualité européenne



B032-3



B032-5



782439



782231

Référence	Caractéristiques	Dim. utiles L x l x h	Poids
B032-3	3 compartiments	320x210x150	2,9
B032-5	5 compartiments	320x210x200	3,2
<b>Gamme bicolore</b>			
782231	5 compartiments bicolore dont 1 compartiment supérieur séparé par 1 cloison	430x200x200	4
782439	5 compartiments bicolore dont 1 compartiment supérieur séparé par 1 cloison	530x200x200	6



# EcoBox

## BOX À OUTILS

### • 5 modèles

- 2 longueurs : 430, 530
- 3, 5, 7 compartiments
- Doubles poignées ergonomiques
- Cadenassable



782224



782200



782217



782217

Référence	Caractéristiques	Dim. utiles Lxlxh	Poids
782224	3 compartiments dont 1 compartiment supérieur séparé par 1 cloison.	430x200x160	3,1
782200	5 compartiments dont 1 compartiment supérieur séparé par 1 cloison.	430x200x200	4
782408	5 compartiments dont 1 compartiment supérieur séparé par 1 cloison.	530x200x200	6
782217	7 compartiments dont 1 compartiment supérieur séparé par 1 cloison.	430x200x250	5,7
782415	7 compartiments dont 1 compartiment supérieur séparé par 1 cloison.	530x200x250	6,5

## Sac'Box

### SACS À OUTILS

• 3 modèles

- Sangle de transport amovible
- Fond stable en plastique
- Toile nylon polyester tressée ultra résistante
- Compartiments pour outils



479210



479100



479110



Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids	Cdt
479100	Compartiments pour outils.	460x235x290	1,3	1
479110	1 porte-outils amovible, 3 casiers de rangement incorporés dans le couvercle.	520x275x380	1,9	1
479210	2 plateaux articulés, 3 casiers de rangement incorporés dans le couvercle.	600x300x290	2	1



# Compact'BOX

## BOITES À OUTILS ERGONOMIQUES

• 4 modèles avec ou sans compartiment porte-outils amovible

- Une gamme de produits ergonomiques et résistants, en polypropylène.
- Des produits appréciés pour leurs qualités de faible encombrement et de bon rapport poids/contenance
- Casiers de rangement intégrés au couvercle sur la majorité des modèles
- Poignée de transport et fermoirs aluminium
- Cadenassable



457018



457020



457022



457010



Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Dim. hors tout	Volume	Poids	Cdt
457010	1 porte-outils amovible, 2 casiers de rangement incorporés dans le couvercle.	430x175x80	470x250x215	25	1,9	1
457020	1 porte-outils amovible, 3 casiers de rangement incorporés dans le couvercle.	495x200x115	560x280x278	44	2,9	1
457018	1 plateau amovible, 3 casiers de rangement (dont 2 amovibles) incorporés dans le couvercle, pieds antidérapants.	450x170x130	530x250x250		2,18	1
457022	1 plateau amovible, 3 casiers de rangement (dont 2 amovibles) incorporés dans le couvercle, pieds antidérapants.	550x205x150	640x288x297		3,44	1



## Compact'BOX

### BOITES À OUTILS ERGONOMIQUES

• 5 modèles avec ou sans compartiment porte-outils amovible

- Une gamme de produits ergonomiques et résistants, en polypropylène.
- Des produits appréciés pour leurs qualités de faible encombrement et de bon rapport poids/contenance.
- Cadenassables



Serrure métal



476221



704110



704004



704226



476221



476260



Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Dim. hors tout	Volume	Poids	Cdt
476221	1 plateau amovible, 4 boîtes de rangement amovibles incorporées dans le couvercle.	485x210x150	580x280x280	45	2,39	1
476260	1 plateau amovible, 2 boîtes de rangement amovibles incorporées dans le couvercle.	450x165x110	510x240x240	31	1,58	1
704004	Coffrets bi-matière (plastique, métal) avec plateau porte-outils amovible. Poignée encastrée sur le couvercle. Proposés en 3 dimensions	505x260x220		29	3,1	1
704110		580x260x220		33	3,4	1
704226		660x280x220		40	3,7	1

## MultiPRO

### COFFRES DE RANGEMENT

**Coffres de rangement à cadre aluminium, larges dimensions et tous usages.**

• 4 modèles

- Coffrets légers et robustes permettant une totale sécurité de vos outils et machines à fort encombrement !
- Volumes jusqu'à 131 litres
- Poignées et système de verrouillage robustes
- 3 modèles équipés de plateaux avec sangle
- Matériaux utilisés : aluminium, plastique, mousse, tissus
- Fermeture à clé

**Trolley amovible en option**



421300



421100



421200



421050

Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Dim. hors tout	Poids	Cdt
421050	Compartimentage variable. Mousse de protection dans le couvercle.	341x343x329	367x380x394	3	1
421100	Porte-outils dans le couvercle avec courroie de maintien.	425x332x222	466x377x255	2,6	1
421200	Porte-outils dans le couvercle avec courroie de maintien.	530x433x323	566x477x355	3	1
421300	Porte-outils dans le couvercle avec courroie de maintien. Charge maxi 25 kg	580x475x370	616x527x405	7,7	1
420900	Trolley d'équipement équipé de roues jumelées pour une fonctionnement silencieux et une bonne adaptation au sol. Montage et démontage rapide. Poignée télescopique réglable en hauteur avec dispositif d'encliquetage. Livré avec un dispositif d'attache permettant son utilisation avec de nombreux produits. Pré-montage des pattes de fixations à prévoir avant utilisation. Dim : 270x570x1130				



# MultiPRO

## VALISES À OUTILS

**Solutions rangement futées, pour les outils ou tout autre petit matériel de réparation ou maintenance à transporter en toute sécurité**

• **8 modèles**

- Bon rapport qualité-prix pour des produits polyvalents et totalement fiables.
- Structure en aluminium assurant au produit une très grande résistance aux chocs
- Casiers de rangement intégrés au couvercle ou modèles avec mousse de protection prédécoupée
- Pour stockage et transport optimal des outils.



425810



425805



425100



425200



426100



427210



427220



426200

Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Dim. hors tout	Poids	Cdt
425100	Porte-outils intégré dans le couvercle, compartimentage variable, fermetures métalliques robustes verrouillables	340x285x110	360x315x130	2	1
425200	Pochette porte-outils amovible, compartimentage variable, fermetures métalliques robustes verrouillables	425x325x130	445x355x145	3	1
426100	Porte outils textile flexible et robuste avec pochette porte-documents intégré. Compartimentage personnalisé, séparateurs solides avec guidage, surfaces intérieures lisses. coins en plastique résistants aux rayures pour protection renforcée.	320x260x120	355x325x135	1,8	1
426200		405x305x125	445x370x145	2,4	1
427210	Porte outils textile flexible et robuste avec pochette porte-documents intégré. Compartimentage personnalisé, séparateurs solides avec guidage, surfaces intérieures lisses. coins en plastique résistants aux rayures pour protection renforcée.	405x305x170	445x370x190	3,1	1
427220		405x305x190	445x370x210	3,7	1
425805	Valise spécialement conçue pour transport outils sensibles. Mousse alvéolée dans couvercle. Cubes en mousse prédécoupée individuellement amovibles pour parfait maintien des outils. Verrouillable par serrure à combinaison	320x260x120	355x325x135	1,7	1
425810		405x305x125	445x370x145	2,2	1

## MultiPRO

MALLETES À CASIERS

### MEPHISTO PRO métal

Gamme idéale pour visserie, plomberie, composants et petit outillage divers (goupilles, forets, boulonnerie, rivetage, scellement...)

• 6 modèles

- 13 à 34 compartiments
- Casiers fixes ou amovibles

**les + SORI**

- Tôle d'acier de qualité Européenne
- Ajustage idéal des casiers, évitant le mélange des pièces



GM33




GM33



MP40



GM16



CE500



CE500V



PM18



CE500V

Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
MP40	Plateau amovible de 18 cases - Fond de 13 cases - 2 poignées métal sur platine	530x350x140	8
GM33	Plateau amovible de 21 cases - Fond de 13 cases - 1 poignée métal ergonomique	470x220x90	3,9
GM16	Plateau amovible de 8 cases - Fond de 8 cases - 1 poignée métal ergonomique	440x190x180	5,2
PM18	Thermoformage de 18 cases - 1 poignée fil métal	328x227x52	1,5
CE500	13 casiers en plastique amovibles - 1 poignée métal ergonomique	505x240x155	3,3
CE500V	Sans casier plastique	505x240x155	3



## Div'

### BAC DE TRANSPORT POUR OUTILLAGE

- Bac en polypropylène
- Poignée ergonomique en aluminium
- Equipé de 2 compartiments aménageables



457279



Combinables avec  
les casiers plastique  
Easy page 66

### PORTE OUTILS MULTI USAGES

- Solution tout-en-un pour rangement outillage, travaux d'atelier
- Bac en polypropylène
- Poignée de transport ergonomique et robuste
- 4 boîtes de rangement pour petites pièces dotées chacune de 6 compartiments fixes
- Séparateurs plastiques, blocables
- Grand nombre d'emplacements pour objets longs



457285





# MultiPRO

## MALLETTES À CASIERS

### MEPHISTO PRO

Gamme idéale pour visserie, plomberie, composants pour les ascensoristes et produits d'assemblage divers (goupilles, boulonnerie, rivetage, scellement...)

■ coffrets plastiques



457230



457430



457250



457530



457240

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids	Cdt
457279	Bac de transport en polypropylène avec poignée en aluminium ergonomique équipé de 2 compartiments. Jaune	396x294x215	0,55	1
457285	Porte outils multi usage avec poignée, 4 boîtes de rangement, séparateurs	485x294x300	2,3	2
457230	12 cases	370x295x60	1	1
457240	15 cases	370x295x60	1	1
457250	25 cases	370x295x60	1	1
457530	13 casiers multi couleurs, couvercle transparent, ouverture en 2 parties	437x345x78	1,8	1
457430	36 séparateurs	465x375x72	1,2	1



## MultiPRO

### CASIERS MÉTALLIQUES À TIROIRS

#### Vario PRO

• 6 modèles

Casiers à tiroirs pour tous types de petits outillages, pièces et accessoires.

- Accrochage mural ou gerbage aisé grâce aux moulures et nervures de renforcement.
- Structure métallique laquée grise
- Tiroirs en polypropylène
- Fourni avec séparateurs de 9 à 30 séparateurs suivant les modèles



465510



465500



465520



465600



465610



465620

Réf.	Caractéristiques	Dim.hors-tout	Poids	Cdt
465500	Casier équipé de 20 tiroirs : 15 de 45x105x32,4 de 129x105x32,1 et de 13 séparateurs.	300x135x285	2,3	1
465510	Casier équipé de 35 tiroirs : 30 de 45x105x32,4 de 129x105x32,1 de 265x90x32 et de 13 séparateurs.	300x135x420	3,2	1
465520	Casier équipé de 60 tiroirs de 45x105x32 et de 13 séparateurs.	300x135x560	4,2	1
465600	Casier équipé de 13 grands tiroirs : 1 de 265x90x79,2 de 126x109x79,3 de 79x109x79 et de 13 séparateurs.	300x165x420	2,2	1
465610	Casier équipé de 19 grands tiroirs de 3 taille différentes et de 20 séparateurs.	300x165x560	2,6	1
465620	Casier équipé de 36 tiroirs de 3 tailles différentes et de 16 séparateurs.	300x135x560	3,8	1



## PremiumPRO

COFFRETS SIMPLES

### Premium métal

#### Coffrets sans agencement intérieur

- 7 modèles dont 2 avec plateau amovible

Gamme robuste conçue pour le stockage et le transport d'objets et d'outils encombrants.

- Ligne multi usages et multi tailles, idéale pour protéger et transporter le petit outillage
- 2 fermetures dont 1 porte-cadenas ou 1 fermoir porte-cadenas
- Large poignée ergonomique
- Rouge RAL3003

## les + SORI

- Une ligne de produits en tôle d'acier, de qualité européenne plébiscitée pour sa robustesse
- Nos produits sont soumis à un traitement anti-corrosif avant peinture prolongeant leur durée de vie



VR



FP



CP540



COV440



En option : casiers Casy page 66



PROTECT



DA



FP



P402



MB125



MB230

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
PROTECT	2 fermoirs dont un porte-cadenas. 1 poignée plastique ergonomique sur l'avant	380x370x165	3,2
DA	1 fermoir porte-cadenas. 1 poignée plastique ergonomique sur le couvercle	400x200x180	2,5
FP	1 fermoir porte-cadenas. 1 poignée plastique ergonomique sur le couvercle.	405x210x100	1,9
P402	2 fermoirs dont un porte-cadenas. 1 poignée plastique ergonomique sur l'avant	390x240x96	2
MB125	Dimensions adaptées à tout type de meuleuses 115 ou 127, 2 fermoirs dont 1 porte-cadenas + 1 poignée plastique ergonomique sur l'avant	430x160x130	1,7
MB230	Dimensions adaptées à tout type de meuleuses 178 ou 230, 2 fermoirs dont 1 porte-cadenas + 1 poignée plastique ergonomique sur l'avant	620x270x180	4
COV440	Coffret à outils métal vide. <b>Casiers plastiques en option.</b> Cadenassable	440x333x66	3,2
VR	Coffret avec plateau amovible 460x198x50. 1 fermoir porte-cadenas.	485x210x170	4,8
CP540	Coffret avec plateau amovible 520x200x45. 2 fermoirs dont 1 porte-cadenas	530x210x185	6



## PremiumPRO

COFFRETS POUR ELECTRO PORTATIF

### Premium métal

Modèles spécialement conçus pour l'outillage électroportatif

• 11 modèles

- 3 modèles pour les meuleuses 115 / 125
- 2 modèles pour les meuleuses 230
- 2 modèles pour les rabots et ponceuses
- 2 modèles pour les scies circulaires
- 2 modèles pour les perceurs et perceuses
- Poignée rabattable
- 2 fermoirs dont 1 porte cadenas
- Rouge RAL3003

## les + SORI

- Une ligne de produits plébiscitée pour sa robustesse
- Tôle d'acier, de qualité européenne.
- Rangement et accessibilité des outils et accessoires optimisés



MS230





MDT




MS125



GCC



RB1 - RB2



PCC



P400

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
MDT	Coffret sans agencement intérieur, avec 1 tiroir inférieur 360x160x60, pour tout type de meuleuses 115 ou 127. 3 fermails dont 2 porte-cadenas (1 au niveau du tiroir).	430x160x190	3
MS125	Coffret pour tout type de meuleuses 115 ou 127. Agencement intérieur : chevalet de maintien de la machine avec sangle Velcro®, 1 compartiment pour le rangement des disques. Butée d'ouverture du couvercle à 95°.	430x170x130	1,8
MB125	Coffret pour tout type de meuleuses 115 ou 127 sans agencement intérieur. Butée d'ouverture du couvercle à 95°. photo page 29	430x160x130	1,7
MS230	Coffret pour tout type de meuleuses 178 ou 230. Agencement intérieur : chevalet de maintien de la machine avec sangle Velcro®, 1 compartiment pour le rangement des disques, 1 emplacement pour le rangement de la poignée. Butée d'ouverture du couvercle à 95°.	635x270x240	4,2
MB230	Coffret pour tout type de meuleuses 178 ou 230 sans agencement intérieur. Butée d'ouverture du couvercle à 95°. Photo page 29	620x270x180	4
RB1	Coffret sans agencement intérieur pour rabot ou ponceuse.	400x190x180	2,3
RB2	Coffret sans agencement intérieur pour rabot ou ponceuse.	500x210x190	2,9
GCC	Coffret avec support pour tout type de scie circulaire de profondeur de coupe de 90 maxi.	455x315x315	5,6
PCC	Coffret avec support pour tout type de scie circulaire de profondeur de coupe de 65 maxi.	400x215x230	3,3
P400	Coffret équipé d'un casier de rangement du cordon et forets dim. 150x100x96, pour tout type de perceuses.	390x240x96	2,1
P402	Coffret pour tout type de perceuse sans agencement intérieur. Photo page 29	390x240x96	2



## VarioPRO

COFFRETS MODULABLES

### Modulo

Coffrets métal modulables avec ou sans casiers plastiques

• 5 modèles

Jusqu'à 48 compartiments

- Grande capacité de modularité des compartiments
- Cadenassable
- Ouverture bloquée à 95°
- Gris RAL7012

## les + SORI


- Fermeture auto-verrouillable
- Poignée ergonomique grand confort (spécial grandes mains et travailleurs gantés)
- Mousse à l'intérieur du couvercle pour une meilleure étanchéité des casiers



MODULO107

MODULO207

Choisissez vos casiers plastiques et modules thermoformés pour personnaliser votre aménagement



> voir Casy casiers plastiques page 66

> voir Thermym modules thermoformés page 67



Toutes les combinaisons sont possibles



MODULO107



MODULO307

**Modulo combinables avec tiroirs et structures VB52 - VB54**



MODULO407



MODULO907

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
MODULO107	Coffret vide avec mousse de protection (couvercle et fond)	449x335x70	2,5
MODULO207	Coffret agencé de 18 casiers plastiques amovibles dont 3 casiers verts 162x108x63, 6 casiers rouges 54x54x63, 6 casiers jaunes 108x54x63, 3 casiers bleus 108x108x63	449x335x70	2,7
MODULO307	Coffret agencé de 12 casiers plastiques amovibles bleus 108x108x63	449x335x70	2,7
MODULO407	Coffret vide	449x335x180	3,8
MODULO907	Coffret agencé de 48 casiers plastiques amovibles rouges 54x54x63	449x335x70	3,1

## VarioBLOC

### KIT MODULO

**Gamme de solutions modulaires, combinables et agencibles**

• Usages nombreux : Aménagement ateliers, véhicules, boutiques...

• Installation et montage rapide

- Chariots et tiroirs sur glissières à billes
- Palette de verrouillage en position fermée
- Charge utile 50 à 100 kg par tiroir, suivant modèle
- Structure gris RAL7021 - RAL7012, coffrets gris RAL7012, tiroirs et chariots rouge RAL3003



Coffret modulo207

### Structures VB52

**Kits comprenant tiroirs et/ou coffrets Modulo (p38-39)**



VB52-1C



VB52-2T




VB52-1T



VB52-2C

**Choisissez vos casiers plastiques et modules thermoformés pour personnaliser votre aménagement**



- > voir Casy casiers plastiques page 66
- > voir Therny modules thermoformés page 67



Toutes les combinaisons sont possibles



## Structures VB54

Kits comprenant tiroirs et/ou coffrets Modulo (p38-39)



VB54-2C



VB54-3C



VB54-4C



VB54-2T



VB54-3T



VB54-4T



VB54-2C1T



VB54-2C2T

Réf.	Caractéristiques	Dim. Hors tout LxIxh
<b>STRUCTURES VB52</b>		
VB52-1C	1 coffret (449x335x180)	564x392x300
VB52-2C	2 coffrets (449x335x70)	564x392x300
VB52-1T	1 tiroir (454x338x200)	564x392x300
VB52-2T	2 tiroirs (454x338x100)	564x392x300
<b>STRUCTURES VB54</b>		
VB54-2C	2 coffrets (449x335x180)	564x392x500
VB54-3C	2 coffrets (449x335x70) 1 coffret (449x335x180)	564x392x500
VB54-4C	4 coffrets (449x335x70)	564x392x500
VB54-2T	2 tiroirs (454x338x200)	564x392x500
VB54-3T	2 tiroirs (454x338x100) 1 tiroir(454x338x200)	564x392x500
VB54-4T	4 tiroirs (454x338x100)	564x392x500
VB54-2C1T	2 coffrets (449x335x70) 1 coffret (465x335x220)	564x392x500
VB54-2C2T	2 coffrets (449x335x70) 2 tiroirs (454x338x100)	564x392x500

## VarioBLOC

KIT MODULO

**Gamme de solutions modulaires, combinables et agencables**

- Usages nombreux : Aménagement ateliers, véhicules, boutiques...
- Installation et montage rapide

- Tiroirs sur glissières à billes
- Palette de verrouillage en position fermée
- Tiroirs charge maxi 50 à 100 kg selon modèles
- Structure gris RAL7021 et RAL7012, coffrets gris RAL7012, tiroirs rouge RAL3003

### les + SORI

- Solidité, garantie de longévité
- Totale modularité des combinaisons
- Gain de place, de temps et d'efficacité
- Possibilité d'agencer sur mesure : nous consulter.

### Structures VB72 et VB74

**Kits comprenant tiroirs**



VB72-1T



VB72-2T



VB74-2T




VB74-3T



VB74-4T

**Choisissez vos casiers plastiques et modules thermoformés pour personnaliser votre aménagement**



- > voir Casy casiers plastiques page 66
- > voir Therny modules thermoformés page 67



Toutes les combinaisons sont possibles

## Structures VB102 et VB104

### Kits comprenant tiroirs



VB102-1T



VB102-2T



VB104-2T



VB104-3T



VB104-4T

Réf.	Caractéristiques	Dim. Hors tout
<b>STRUCTURES VB72 et VB74</b>		
VB72-1T	1 tiroir (716x338x200)	826x392x300
VB72-2T	2 tiroirs (716x338x100)	826x392x300
VB74-2T	2 tiroirs (716x338x200)	826x392x500
VB74-3T	2 tiroirs (716x338x100) 1 tiroir (716x338x200)	826x392x500
VB74-4T	4 tiroirs (716x338x100)	826x392x500
<b>STRUCTURES VB102 et VB104</b>		
VB102-1T	1 tiroir (978x338x200)	1088x392x300
VB102-2T	2 tiroirs (978x338x100)	1088x392x300
VB104-2T	2 tiroirs (978x338x200)	1088x392x500
VB104-3T	2 tiroirs (978x338x100) 1 tiroir (978x338x200)	1088x392x500
VB104-4T	4 tiroirs (978x338x100)	1088x392x500



# SERVANTES, ÉTABLIS, ARMOIRES OUTILLAGE, AMÉNAGEMENT ATELIER, ACCESSOIRES, MEUBLES POUR CENTRE USINAGE, ÉTABLIS MOBILES

	<b>ProServ'+ 12000</b>	servantes atelier	p 46 - 47
	<b>ProServ'+ 8000</b>	servantes atelier	p 48 - 49
	<b>ProServ'+ 7000</b>	servantes atelier	p 50 - 51
	<b>ProServ' 6000</b>	servantes atelier	p 52 - 53
	<b>Combi'Serv</b>	servantes alternatives	p 54 - 55
	<b>TabliPRO</b>	établis combinables blocs - meubles tiroirs	p 56 - 59
	<b>Armalis</b>	armoires murales panneaux perforés	p 60 - 61
	<b>MobilAt</b>	aménagement modulable	p 62 - 63
	<b>Sup'Outils Easy, Thermym</b>	aménagement/accessoires	p 64 - 67
	<b>Modulo</b>	meubles à tiroirs/porte outils - établi mobile	p 68 - 69

## ProServ'+ 12000

### SERVANTES D'ATELIER

• 6 modèles

- Design sobre à façade lisse
- Poignée de verrouillage individuel des tiroirs
- Système anti basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois)
- Anti basculement neutralisable (neutralisation du système irréversible)
- Tiroirs sur glissière à billes à ouverture totale, charge maxi 50 kg par tiroir (80 kg pour tiroir Ht 300)
- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 1000 kg statiques
- Fermeture à clé centralisée encastrée
- Large poignée de manutention ergonomique latérale
- Plateau ABS
- Structure gris RAL7021 structuré – tiroirs et panneaux perforés latéraux rouge RAL3003



Couleurs personnalisables pour les tiroirs, la poignée, les panneaux latéraux  
Blanc 9001, Bleu 5005, Orange 2004  
**Nous consulter !**



Choisissez vos casiers plastiques et modules thermoformés pour personnaliser votre aménagement



- > voir Casy casiers plastiques page 66
- > voir Thermymodules thermoformés page 67



Toutes les combinaisons sont possibles



12700



12800  
présentée avec option  
et grilles perforées



12700 présentée avec  
PPV 12000

Servantes proposées  
en 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiroirs



Poignée tubulaire



Verrouillage centralisé



Tiroirs sur glissières  
à billes



Support rouleau  
essuyage + allonge



Poubelle



Palette de verrouillage  
individuel des tiroirs

Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
12500	5 tiroirs : 3 de 650x380x75, 1 de 650x380x225, 1 de 650x380x300	850x470x1020	69
12600	6 tiroirs : 4 de 650x380x75, 1 de 650x380x150, 1 de 650x380x300	850x470x1020	74
12700	7 tiroirs : 4 de 650x380x75, 3 de 650x380x150	850x470x1020	78
12800	8 tiroirs : 6 de 650x380x75, 2 de 650x380x150	850x470x1020	84
12900	9 tiroirs : 8 de 650x380x75, 1 de 650x380x150	850x470x1020	88
12010	10 tiroirs : 10 de 650x380x75	850x470x1020	92
Options et accessoires			
POU-V15	Poubelle commune aux servantes	300x200x300	1,9
APT12000	Allonge plan de travail avec support essuie-tout	490x345x225	3,8
PPV12000	Panneau vertical perforé	685x420x23	3,4
FPAR12000	Fond perforé arrière	675x640x20	4,1
BFT12000	Bac fourre tout arrière	680x90x157	1,7
SRE-FIL	Support rouleau essuyage		0,5
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol...)	276x69x151	1,2

## Pro Serv'+ 8000

### SERVANTES D'ATELIER

• 7 modèles

- Palette de verrouillage individuel des tiroirs
- Structure renforcée supportant des charges allant jusqu'à 900 kg statique
- Verrouillage des tiroirs par fermeture centralisée
- Tiroirs sur glissières à billes - ouverture totale - 50kg de charge maxi par tiroir
- poignée latérale tubulaire
- 4 roues Ø125
- Finition : plateau ABS thermoformé
- Perforations latérales pour accroche outillage
- Structure gris texturé RAL7021, tiroirs et poignée rouge lisse RAL3003

## les + SORI

- Une gamme travaillée et conçue pour une parfaite adaptation à tous les usages pro
- Le sens du détail et de la finition pour chaque modèle proposé



Couleurs des tiroirs et de la poignée personnalisables en Blanc 9001, Bleu 5005, Orange 2004  
**Nous consulter !**



Choisissez vos casiers plastiques et modules thermoformés pour personnaliser votre aménagement



- > voir Casy casiers plastiques page 66
- > voir Thermymodules thermoformés page 67



Toutes les combinaisons sont possibles



8500



8600



8700

Servantes proposées en  
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiroirs



8800



8900



plateau ABS  
thermoformé



Poignée tubulaire



Palette de verrouillage  
individuel des tiroirs



Tiroirs sur glissières à  
billes. Ouverture totale

Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
8310	3 tiroirs : 1 de 650x410x75, 2 de 650x410x150, 1 soute avec porte 650x410x270	800x450x950	50,5
8410	4 tiroirs : 3 de 650x410x75, 1 de 650x410x150 + 1 soute avec porte 650x410x270	800x450x950	54
8500	5 tiroirs : 2 de 650x410x75, 2 de 650x410x225, 1 de 650x410x300	800x450x950	61
8600	6 tiroirs : 3 de 650x410x75, 3 de 650x410x150	800x450x950	65
8700	7 tiroirs : 5 de 650x410x75, 2 de 650x410x150	800x450x950	69
8800	8 tiroirs : 7 de 650x410x75, 1 de 650x410x150	800x450x950	73
8900	9 tiroirs : 9 de 650x410x75	800x450x950	76,5
<b>ACCESSOIRES ET OPTIONS POUR ProServ'+ 8000</b>			
SRE-FIL	Support de rouleau d'essuyage		0,5
BMU	Support multi-usages (aérosol...)	276x69x151	1,2
POU-V15	Poubelle pour servante d'atelier	300x200x300	1,9



## Pro Serv'+ 7000

### SERVANTES D'ATELIER

• 7 modèles

- Structure renforcée supportant des charges allant jusqu'à 800 kg statique
- Verrouillage des tiroirs par fermeture centralisée
- Large poignée latérale tubulaire, ergonomique
- 50 Kg de charge maxi par tiroir grâce à des glissières à billes très qualitatives
- Ouverture totale des tiroirs
- Poignée sur toute la longueur avec pli sauve-main
- 4 roues Ø125
- Finition : plateau Alu larmé
- Perforations latérales pour accroche outillage
- Structure gris texturé RAL7021, tiroirs et poignée rouge lisse RAL3003

## les + SORI

- Une gamme travaillée et conçue pour une parfaite adaptation à tous les usages pro
- Le sens du détail et de la finition pour chaque modèle proposé



Couleurs des tiroirs et de la poignée personnalisables en Blanc 9001, Bleu 5005, Orange 2004  
**Nous consulter !**



Choisissez vos casiers plastiques et modules thermoformés pour personnaliser votre aménagement



- > voir Casy casiers plastiques page 66
- > voir Thermymodules thermoformés page 67



Toutes les combinaisons sont possibles



Servantes proposées en  
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiroirs



Perforations supports  
outillage + BMU



Poignée tubulaire



Plateau Alu larmé



Tiroirs sur glissières à  
billes. Ouverture totale

Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
7310	3 tiroirs : 1 de 650x410x75, 2 de 650x410x150 + 1 soute avec porte 650x410x270	800x450x950	44,5
7410	4 tiroirs : 3 de 650x410x75, 1 de 650x410x150 + 1 soute avec porte 650x410x270	800x450x950	47,5
7500	5 tiroirs : 2 de 650x410x75, 2 de 650x410x225, 1 de 650x410x300	800x450x950	52,5
7600	6 tiroirs : 3 de 650x410x75, 3 de 650x410x150	800x450x950	55
7700	7 tiroirs : 5 de 650x410x75, 2 de 650x410x150	800x450x950	58
7800	8 tiroirs : 7 de 650x410x75, 1 de 650x410x150	800x450x950	61
7900	9 tiroirs : 9 de 650x410x75	800x450x950	63,5
<b>ACCESSOIRES ET OPTIONS pour ProServ'+ 7000</b>			
SRE-FIL	Support de rouleau d'essuyage	500x260	0,5
BMU	Support multi-usages (aérosol...)	360x250x210	1,2
POU-V15	Poubelle pour servante d'atelier	300x200x300	1,9

## ProServ'6000

### SERVANTES D'ATELIER

• 7 modèles

- Une gamme complète de modèles ergonomiques, stables et résistants
- Structure renforcée supportant des charges allant jusqu'à 800 kg statique
- Verrouillage des tiroirs par fermeture centralisée
- 50 kg de charge maxi par tiroir grâce à des glissières très qualitatives et robustes
- Poignée métallique ergonomique
- 4 roues Ø100
- Structure gris RAL7021 texturé tiroirs et poignée gris RAL7035 lisse

## les + SORI

- Le sens du détail et de la finition pour chaque modèle proposé
- Un design sobre et élégant
- Tiroirs montés sur glissières à billes à ouverture totale

### Variante servante-établi

Excellent compromis entre une servante traditionnelle et un établi roulant



6500 avec options



SERET présentée avec Servante 6410

Perforations supports outillage + BMU



Tiroirs sur glissières à billes ouverture totale



Option poubelle



Support rouleau d'essuyage



### Choisissez vos casiers plastiques et modules thermoformés pour personnaliser votre aménagement



- > voir Casy casiers plastiques page 66
- > voir Thermymodules thermoformés page 67



Toutes les combinaisons sont possibles



6310 présentée avec Casy



6410



6500

Servantes proposées en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiroirs



6600



6700



6900

Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
6310	3 tiroirs : 1 de 490x380x75, 2 de 490x380x150 + 1 soute avec porte 518x445x270	640x450x920	37
6410	4 tiroirs : 3 de 490x380x75, 1 de 490x380x150 + 1 soute avec porte 518x445x270	640x450x920	41
6500	5 tiroirs : 2 de 490x380x75, 2 de 490x380x150, 1 de 490x380x230	640x450x920	43
6600	6 tiroirs : 3 de 490x380x75, 3 de 490x380x150	640x450x920	47
6700	7 tiroirs : 5 de 490x380x75, 2 de 490x380x150	640x450x920	51
6800	8 tiroirs : 7 de 490x380x75, 1 de 490x380x150	640x450x920	56
6900	9 tiroirs de 490x380x75	640x450x920	65
ACCESSOIRES ET OPTIONS POUR PROSERV' 6000			
SRE-FIL	Support de rouleau d'essuyage		0,5
BMU	Support multi-usages (aérosol...)	276x69x151	0,8
POU-V15	Poubelle pour servante d'atelier	300x200x300	1,9
OPTION ÉTABLI			
SERET	Option établi base ProServ', plan de travail bois ep.30mm, étagères latérales - Roues Ø 125 à monter sur servante gamme 6000	1000x750x1010	46

## Combi'Serv

### SERVANTES ALTERNATIVES

- 4 modèles
- Des produits simples et pratiques pour déambuler sans peine parmi les postes de travail
- Le coffre CE6400 peut être utilisé en réhausse sur les servantes ProServ' pour une meilleure capacité de rangement.
- Le coffre 6400R devient autonome une fois mis sur roulettes et équipé d'une poignée de manutention

## les + SORI

- Une gamme travaillée et conçue pour une parfaite adaptation à tous les usages pro
- Le sens du détail et de la finition pour chaque modèle proposé



6410+CE6400



CE6400



CE6400R



CE6400R  
présenté avec tiroir aménagé



## SAR93

- Malin...Le couvercle peut être utilisé comme assise, avec vos outils à portée de main !
- Verrouillage poignée permettant une manutention aisée à 2 personnes
- Couvercle multi positionnable
- Fermeur cadenassable



Référence	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
CE6400	Coffre pour servantes d'atelier Pro Serv'. Plan de travail en ABS. 4 tiroirs 490x325x73 montés sur glissières à billes à ouverture totale (50 kg de charge maxi par tiroir). Verrouillage des tiroirs par fermeture latérale centralisée à clé. 2 poignées latérales.	640x450x403	35
CE6400R	Coffre 4 tiroirs 490x325x75 montés sur glissières à billes à ouverture totale (50 kg de charge maxi par tiroir). Plan de travail en ABS. Verrouillage des tiroirs par fermeture latérale centralisée à clé. 2 poignées latérales + poignée tubulaire verrouillable. 4 roulettes Ø100 : 2 fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein .	640x450x403	37
DES700	Desserte d'atelier 3 plateaux renforcés. 4 roues pivotantes Ø100 dont 2 avec frein. 1 poignée de manutention.	830x440x880	21,5
DES700T	Desserte d'atelier 3 plateaux renforcés + 1 tiroir de 490x380x100 monté sur glissières à billes. 4 roues pivotantes Ø100 dont 2 avec frein. 1 poignée de manutention.	830x440x880	22,5
SAR93	Servante d'atelier 5 compartiments dont 4 compartiments articulés par biellettes et 1 caisson central. 1 poignée tubulaire, 4 roulettes Ø 100 dont 2 fixes + 2 pivotantes avec frein.	650x465x370	28,5

## TabliPRO

ETABLIS COMBINABLES

### • 4 modèles

- 2 dimensions - 2 types de plateaux (bois ou tolé)

### En option

- Tiroirs simples, fermeture sans verrouillage (TE75/TE150)
- 4 blocs tiroirs
- 5 meubles tiroirs
- Habillages (portes coulissantes, étagère)
- Structure gris RAL7021, tiroirs gris RAI7035

## les + SORI

- Une gamme simple et fonctionnelle avec plateau tôle ou hêtre multiplis
- Qualité SORI garantis
- De l'établi nu au meuble équipé de tiroirs ou d'un habillage complet : combinaisons et agencements multiples.
- Tous les tiroirs peuvent être aménagés (voir notre gamme aménagements et accessoires page 66-67)



E150T présenté avec meuble tiroirs MB4T



E150B présenté avec tiroirs B3T



E150T présenté avec tiroir TE150



## ÉTABLIS

- 2 piétements, 1 barre repose-pieds (position ajustable)
- Plateau en tôle épaisseur 20/10<sup>ème</sup> ou hêtre multiplis épaisseur 40 mm
- Livrés démontés avec visserie



E150T – E200T présenté avec tiroir TE75



E150B - E200B



E150T - E200T

## HABILLAGES POUR ÉTABLIS



HAB sur E150B - E200B



HAB 200 sur E150B - E200B

Choisissez vos casiers plastiques et modules thermoformés pour personnaliser votre aménagement

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
<b>ÉTABLIS</b>			
<b>E150B</b>	Plan de travail en bois en hêtre multiplis ép. 40.	1500x750x880	55
<b>E200B</b>	Plan de travail en bois en hêtre multiplis ép. 40.	2000x750x880	67
<b>E150T</b>	Plan de travail en tôle ép. 20/10 <sup>ème</sup> .	1500x750x880	42,5
<b>E200T</b>	Plan de travail en tôle ép. 20/10 <sup>ème</sup> .	2000x750x880	50,7
<b>HABILLAGES POUR ÉTABLIS</b>			
<b>HAB150</b>	Habillage pour établis de 1500 (E150B - E150T) comprenant 2 portes coulissantes, 2 étagères, 2 tôles pour les côtés, 1 face arrière. Fermeture par serrures à clés.		66
<b>HAB200</b>	Habillage pour établis de 2000 (E200B - E200T) comprenant 2 portes coulissantes, 2 étagères, 2 tôles pour les côtés, 1 face arrière. Fermeture par serrures à clés.		83
<b>TIROIRS SIMPLES POUR ÉTABLIS</b>			
<b>TE75</b>	Tiroir sous établi hauteur 75 - sans verrouillage - Grils RAL7035	490x380x75	4,5
<b>TE150</b>	Tiroir sous établi hauteur 150 - sans verrouillage Gril RaL7035	490x380x150	5,5

## Tablipro

### BLOCS TIROIRS

• 4 modèles

- Blocs de 1 à 4 tiroirs
- Structure gris RAL7021
- Tiroirs gris RAL7035



## les + SORI

- Tiroirs montés sur glissières à billes à ouverture totale
- Charge maxi par tiroir 50 kg
- Verrouillage par fermeture centralisée
- Tiroirs aménageables avec modules rangement, casiers plastiques SORI (voir notre gamme aménagements et accessoires)



B1T



B2T



B4T



B3T



### Choisissez vos casiers plastiques et modules thermoformés pour personnaliser votre aménagement



> voir Casy casiers plastiques page 66  
> voir Thery modules thermoformés page 67



Toutes les combinaisons sont possibles

Réf.	Caractéristiques	Dim. Hors tout	Poids
B1T	1 tiroir 490x380x150	603x458x229	10
B2T	2 tiroirs 490x380x75	603x458x229	16
B3T	3 tiroirs dont 490x380x75 (x1) + 490x380x150 (x2)	603x458x460	24
B4T	4 tiroirs dont 490x380x75 (x3) + 490x380x150 (x1)	603x458x460	30



# TabliPRO

## MEUBLES TIROIRS

### • 5 modèles

- Meubles 4 à 9 tiroirs
- Structure gris RAL7021, tiroirs gris RAL7035



MB4T



MB5T



MB6T



MB7T



MB9T

Choisissez vos casiers plastiques et modules thermoformés pour personnaliser votre aménagement

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids
MB4T	4 tiroirs dont 490x380x150 (x3) + 490x380x230 (x1)	630x660x845	51
MB5T	5 tiroirs dont 490x380x75 (x2) + 490x380x150 (x2) + 490x380x230 (x1)	630x660x845	53
MB6T	6 tiroirs dont 490x380x75 (x3) + 490x380x150 (x3)	630x660x845	55
MB7T	7 tiroirs dont 490x380x75 (x5) + 490x380x150 (x2)	630x660x845	56,5
MB9T	9 tiroirs de 490x380x75	630x660x845	60,3

# Armalis

## ARMOIRES MURALES

### • 2 modèles

- Solution de rangement pratique, simple à intégrer dans votre espace de travail : modèles à fixer au mur ou sur établis
- Structure noire grainée, fond perforé Gris RAL7035, rideau ouverture latérale
- Fermeture à clé

## les + SORI

- Conception et fabrication dans les ateliers SORI
- Garantie de robustesse et de fiabilité
- Perforations à la norme européenne

## PANNEAUX PERFORÉS

### • 4 modèles


- Perforations à la norme européenne , carré de 10 au pas de 38
- Gris RAL7035
- Supports d'outillage en option



AR2000 sur E200B avec habillage HAB200



AR1500 - AR2000



AR1500 - AR2000 présenté avec outillage (non fourni)



705018



705001  
présentées avec supports d'outillage

Large choix de supports  
d'outillage  
voir pages 64 - 65

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Dim. hors tout	Poids
AR1500	Armoire d'outillage à rideau. Fixation murale ou sur établi.	1360x700x150	1500x800x250	45
AR2000	Verrouillage à clé. Fond perforé carrés de 10 au pas de 38.	1860x700x150	2000x800x250	55
PANNEAUX PERFORES				
705001		500x450		2,4
705018	Panneaux perforés, carrés de 10 au pas de 38. Accrochage mural livré sans support outillage et sans visserie	1000x450		4,7
705025		1500x450		6,8
705032		2000x450		9,5



## MobilAt

EXEMPLE DE COMPOSITIONS

**SOLUTIONS DE RANGEMENT A VOS MESURES A PARTIR DE NOS ELEMENTS STANDARDS MODULABLES**

### les + SORI

- Modules entièrement conçus et réalisés dans nos ateliers
- Qualité, Design, Modularité, Flexibilité, Fonctionnalité sont les mots clé de cette nouvelle gamme SORI, 100% fabriquée en France, dédiée aux professionnels les plus exigeants



Tiroirs hauteur : 75, 150, 225mm  
Capacité de charge 40kg  
profondeur 380mm  
Sur glissière à billes ouverture totale

Etagère réglable sans outils au pas de 80mm

Plateau coulissant

½ porte armoire positionnable en partie haute ou basse

Porte haute permettant de transformer le meuble en armoire



Tablette profondeur 200 mm réglable sans outil au pas de 40 mm



Grille perforée carré de 10 au pas de 38, pour accroche supports porte-outils



Fermeture centralisée



Plan de travail bois, épaisseur 40mm



Perforations pour accroche outillage




N'hésitez pas à nous consulter !



### Etudiez en amont votre espace de travail

Notre B.E. intégré saura optimiser la conception et vous accompagnera dans l'élaboration d'un visuel réaliste en 3D tenant compte de vos besoins et impératifs tant dimensionnels que fonctionnels.

- Longueur : multiple de 650mm
- Profondeur : 460mm et 750mm
- Meuble d'angle : également disponible





## Sup'Outils

### SUPPORTS D'OUTILLAGE

Large choix de modèles  
Nous consulter

■ Pour perforations carré de 10 au pas de 38

■ Pour servantes, armoires à rideaux, aménagement d'atelier, panneaux perforés, coffres TP ...



705117



705131



705155



705209



705216



705247



705346



705360



705537



705308



70527



705377



705896



705544



705414



705469



705513



705551



705582



705612



705711



705742



705728



705797



705827




705810




705667



705926



lot réf.705100



Réf.	Caractéristiques	Quantité
705209	crochet 50 mm 45°	4
705216	crochet 100 mm 45°	3
705346	crochet 35 mm 90°	3
705353	crochet 75mm 90°	4
705377	double crochets 35 mm 90°	6
705551	crochet d'attache par anneau spécial pinces	2
705582	crochet d'attache par anneau spécial marteau	1
705674	support 6 tournevis	1
705667	support 8 clés mixtes	1
705698	support pré-percé 14 pièces	1
705711	support montage de scie 4 dents	2



## Casy

### CASIERS PLASTIQUES

• 4 modèles

- Matériau hautement résistant aux chocs
- Convient aux usages alimentaires



CHOISISSEZ VOS CASIERS PLASTIQUES POUR PERSONNALISER VOTRE AMÉNAGEMENT

## les + SORI

- Possibilité d'aménager, d'agencer et d'accessoiriser vos gammes de rangement, pour une meilleure flexibilité et gestion de vos besoins ou de vos usages dans le temps.

Pour :  
Coffrets Modulo (p. 38-39)  
Kit aménagement (p.40-43)  
Servantes (p. 46-55)  
Etablis (p. 56-59)



456315



456316



456318



456317

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Dim. hors tout	Poids	Cdt
456315	Casier plastique rouge	48x48x60	54x54x63	0,04	1
456316	Casier plastique jaune	48x101x60	54x108x63	0,04	1
456317	Casier plastique bleu	101x101x60	108x108x63	0,05	1
456318	Casier plastique vert	101x155x60	108x162x63	0,05	1



# Thermy

## AMÉNAGEMENTS THERMOFORMÉS

- 12 modèles vendus sans outillage

- Polyester grainé
- Spécialement étudiés pour plusieurs marques d'outillage



SOM010



SOM007



SOM008



SOM009



SOM001



SOM002



SOM012



SOM003



SOM004



SOM005



SOM006



SOM011

Réf.	Caractéristiques	Dim. hors tout	Poids
SOM001	Pour 16 clés plates et mixtes de Ø 6 à 24	380x160x60	0,1
SOM002	Pour 12 clés à pipes de Ø 9 à 19	380x160x60	0,1
SOM003	Pour 7 tournevis	380x160x60	0,1
SOM004	Pour 2 pinces longues (pinces multiprises, étaux, pieds à coulisse...)	380x160x60	0,1
SOM005	Pour 4 pinces courtes (pinces coupantes, universelles, circlips.)	380x160x60	0,1
SOM006	Pour composition de douilles et accessoires 1/2" : cliquet, douilles à bougies, rallonges, cardant, poignée coulissante, douilles.	380x160x60	0,1
SOM007	Pour composition de douilles et accessoires 1/4" : cliquet, poignée emmanchée, rallonges, rallonge flexible, poignée coulissante, cardan universel, adaptateur 1/4", douilles, douilles tournevis.	380x160x60	0,1
SOM008	Pour marteau et chasse goupilles : marteau rivoir, maillet, 5 chasse-goupilles, pointeau, burin, bédane.	380x160x60	0,1
SOM009	Pour 5 grandes clés plates et mixtes de Ø 20 à 32 .	380x160x60	0,1
SOM010	Module creux vide	380x160x60	0,1
SOM011	Pour douilles et cliquet 3/4" : 1 rallonge courte, 1 rallonge longue, 1 cliquet + manche, 7 douilles de Ø 32 à 50	380x325x60	0,2
SOM012	Pour 1 scie + lames de recharge, 1 pointe à tracer, 1 cutter, 5 limes, 1 mètre ruban, 1 règle	380x480x60	0,2

## Mobilo

### MEUBLES À TIROIRS ET PORTE-OUTILS POUR CENTRE USINAGE

**Armoires lourdes pour contraintes importantes dans la fabrication, le stockage ou l'atelier.**

- Glissières charges lourdes sur roulement à billes
- Tiroirs coulissants ouverture à 100%, accès optimal, surface utile maximale
- Tiroirs à poignée ergonomique avec porte étiquette sur toute la longueur
- Porte outils réglable
- Charge maximum par tiroir : 140kg
- Système anti- basculement (ouverture sécurisée d'un seul tiroir à la fois)
- Fermeture à clés centralisée
- Meuble sur pieds pour déplacement possible au transpalette
- Couleur : structure gris RAL7035 ; Tiroirs et portes bleu RAL5015



Porte outils réglable



POF24

### PORTE-OUTILS MOBILE

- 45 porte-outils réglables
- Iso 20 à Iso 50
- 1 poignée + 1 porte document
- 4 Roulettes Ø100



POM45



### MEUBLES À TIROIRS



MAT7T



présenté avec kit séparateur galva


Kits séparateur galva



SG9



SG10



SG12



SP49



SP73



# Mobilo

## ETABLI MOBILE

### Pour charges et contraintes élevées

- Etabli supportant de lourdes charges avec équipement fonctionnel
- Construction en tôle d'acier et peinture époxy
- 2 versions : avec porte + étagère réglable ou étagère seule réglable
- Plateau bois épaisseur 25 mm
- Tiroirs ouverture à 100%
- Système anti-basculement (ouverture sécurisée d'un seul tiroir à la fois)
- Charge maximum par tiroirs : 70kg
- Couleur : structure gris RAL7035 / tiroirs, porte et plateau : bleu RAL5015



Option : casiers plastiques Casey , Page 66



ETAMO-5P



ETAMO-5E



Réf.	Caractéristiques	Dim. hors tout	Poids
POF24	Meuble 2 tiroirs (650x550x96mm) 2 étagères 12 porte-outils x2, Pieds métalliques 100mm pour manutention aisée au transpalette, option : séparateurs galva	710x690x1094	85
MAT7T	Meuble 7 tiroirs : 3 tiroirs (650x550x53mm), 4 tiroirs (650x550x96mm) options possibles : séparateurs plastiques et séparateurs galva	710x690x815	135
ETAMO-5P	Etabli mobile : Plateau bois ep.25mm, 1 porte avec 1étagère réglable, 5 tiroirs : 2 tiroirs (500x400x53mm), 1 tiroir (500x400x78mm), 1 tiroir (500x400x122mm), 1 tiroir (500x400x172mm), Roulettes Ø100 En option : casiers plastiques Casey	1200x600x870	86
ETAMO-5E	Etabli mobile : Plateau bois ep. 25mm, 1 étagère réglable, 2 tiroirs (500x400x53mm) 1 tiroir (500x400x78mm), 1 tiroir (500x400x122mm), 1 tiroir (500x400x172mm) Roulettes Ø100 en option : casiers plastiques casey	1200x600x870	80
POM45	Desserte pour centre usinage composée de 45 Porte-outils réglables ISO 20 à ISO 50, 1 poignée + 1 porte document- roulettes Ø100	720x620x1014	57
Options pour référence MAT7T			
SP49	Kit pour 1 tiroir : 16 modules de séparations alvéolées, largeur 49mm + 50 séparateurs individuels. Plastique rouge	600x440x28	3
SP73	Kit pour 1 tiroir : 16 modules de séparations alvéolées largeur 73mm + 40 séparateurs individuels. plastique rouge	600x440x28	3
SG9	Kit Séparateur galva pour 1 tiroir H=125m : 2 cloisons + 6 séparateurs (largeur 215mm)	650x200x150	4
SG10	Kit Séparateur galva pour 1 tiroir H=125m : 4 cloisons + 5 séparateurs (largeur 130mm)	650x200x150	6
SG12	Kit Séparateur galva pour 1 tiroir H=125m : 3 cloisons+ 8séparateurs (largeur 160mm)	650x200x150	6



# MOBILIER UTILITAIRE



---

**Armaphy** armoires phytosanitaires p 72



---

**Armapro** armoires multi-usages p 73 - 75



---

**Armavest** vestiaires industrie propre et salissante p 76 - 78  
vestiaires multicases p 79  
vestiaires à monter - banc à monter p 80



---

**Armabec** supports bac à bec p 81

---

## Armaphy

### ARMOIRES PHYTOSANITAIRES

• 4 modèles monobloc

- Solution de rangement adaptée au stockage des produits chimiques et phytosanitaires
- **Bacs de rétention en tôle électro-zinguée**
- Aération sur les portes et pictogramme de sécurité normalisé
- Conçu anticorrosion
- Couleur vert RAL6018



Bac de rétention



Réf.	Caractéristiques	H x L x P	Volume	Poids
758106	Construction soudée monobloc en tôle 10/10ème. Portes battantes renforcées par deux omégas, articulées sur paumelles Ø 6, indégondables en position fermée. Fermeture par poignée à serrure 2 clés avec 2 points de verrouillage par crémones + 1 arrêt derrière la porte gauche. Equipement : 4 bacs de rétention réglables au pas de 50 mm, charge maxi 100 kg uniformément répartie, aérations sur les portes, pictogramme de sécurité normalisé.	1980x1000x450		96
758113		1980x1000x550		103
758120		1980x1200x450		106
758137		1980x1200x550		116
758205	Bac de rétention 60x988x415 pour armoire réf. 758106	60x988x415	25	7,6
758212	Bac de rétention 60x988x515 pour armoire réf. 758113	60x988x515	30	8
758229	Bac de rétention 60x1188x415 pour armoire réf. 758120	60x1188x415	30	8
758236	Bac de rétention 60x1188x515 pour armoire réf. 758137	60x1188x515	36	9

# Armapro

## ARMOIRES MULTI USAGES

### Atelier

• 2 modèles monobloc

- Rangement aisé de matériels, produits ou outillages industriels
- Charge maxi par étagère : 120 kg uniformément répartis
- Corps gris RAL7035 - Portes bleu RAL5015



754412 livré avec 2 tablettes



754405



754405 livré avec 4 tablettes 754122

Réf.	Caractéristiques	H x L x P	Poids
754405	Portes renforcées par 2 omégas, fermeture par poignée serrure à 2 clés, 2 points de verrouillage + 1 arrêt derrière la porte gauche. Livrée avec 4 tablettes.	1980x1000x550	71
754122	Tablette galva pour armoire d'atelier réf. 754405 réglables au pas de 50.	1000x550	5,5
754412	Tôle ép. 10/10ème. Portes battantes renforcées par un oméga sur toute la hauteur. Fermeture par serrure à 2 clés avec 2 points verrouillés par crémones + 1 arrêt derrière la porte gauche. Livrée avec 2 tablettes.	1000x1000x450	38
754139	Tablette galva 1000x450 pour armoire d'atelier réf. 754412, réglables au pas de 50.	1000x450	4,7

## Armapro

ARMOIRES MULTI-USAGES

### Entretien

• 3 modèles monobloc

- Parfait pour le rangement des produits d'entretien et des effets du personnel
- Traité anti corrosion
- Corps gris RAL7035 - Portes bleu RAL5015

## les + SORI

- Construction soudée mono-bloc
- Socle traité anti-corrosion
- Portes battantes indégondables en position ouverte et fermée + oméga de renfort



757215



757222



757109

Réf.	Caractéristiques	H x L x P	Poids
Construction monobloc 7/10ème avec socle traité anticorrosion. Porte battante renforcée par un oméga sur toute la hauteur, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte et fermée			
757215	1 porte à fermeture 3 points par poignée serrure à clés. Équipement : 1 tablette haute sur la largeur, 1 côté penderie avec tige porte cintre, 1 côté rangement sur 3 niveaux, 1 compartiment bas sur la largeur.	1800x500x500	35
757222	2 portes à fermeture 1 point par serrure à clés. Équipement : 2 compartiments hauts sur la largeur, 1 côté penderie avec 2 attaches balai, 1 compartiment rangement et 1 compartiment aspirateur en bas à droite.	1800x700x500	48
757109	2 portes à fermeture 3 points par poignée serrure 2 clés. Équipement : 1 tablette haute sur la largeur, 1 côté penderie avec tige porte cintre et 1 côté rangement sur 3 niveaux séparés par une cloison suspendue.	1800x900x450	52

# Armapro

## ARMOIRES MULTI USAGES

### Bureau

#### • 4 modèles

- Armoires sécurisées pour stockage produits sensibles
- Permet de stocker également le matériel informatique
- Construction monobloc
- Double portes battantes montées sur charnières chevillées
- Equipées d'un système de serrure avec trois points de boulonnage et une poignée
- Oméga de renfort sur portes sauf AMV18
- Charge maxi : 50kg/étagère sauf AMV18
- Peinture polyester époxy RAL7035



ARB12



ARB19



ARS19



AMV18

Réf.	Caractéristiques	H x L x P	Poids
ARB12	Armoire 2 étagères ajustable tous les 90 mm	1220x900x420	40
ARB19	Armoire 4 étagères ajustable tous les 90 mm	1920x900x420	61
AMV18	Armoire médicale avec vitres en verre trempé équipée de 4 étagères en verre trempé de charge maxi 25kg/étagère	1800x900x420	74
ARS19	Armoire renforcée, sécurisée ep 1mm. Construction monobloc, livrée avec 5 étagères ajustable tout les 90 mm. Serrure ultra renforcée, porte équipée d'une poignée étanche, 2 trous prévus pour ancrage au sol	1920x900x420	73

## Armavest

### VESTIAIRES MONOBLOC

### Gamme industrie salissante

• 7 modèles

- Cloison médiane pour séparation 2/3 - 1/3 : linge de ville - linge de travail
- De 1 à 3 compartiments en fonction des besoins de stockage
- Cadenassable
- Structure gris RAL7035, porte bleu RAL5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peintes.
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 – version 2007



VIS3PP



VIS1PP



VIS2PP

Réf.	Caractéristiques	H x L x P	Poids
Socle traité anticorrosion. Porte renforcée par un oméga sur toute la hauteur, articulée sur pivots invisibles, indégondables en position ouverte et fermée. Fermeture par morillon cadénassable encastré dans un boîtier plastique noir. Dimensions : penderie de gauche 1365x225x475, penderie de droite 1365x155x475, passage utile sur tablette 300. Equipement : tige porte-cintre, tablette, cloison médiane sous la tablette pour séparation 2/3 - 1/3 : linge de ville - linge de travail, aérations hautes et basses sur la porte, porte-étiquette autocollant en ABS noir.			
VIS1PP	1 case	1800x400x500	26
VIS2PP	2 cases	1800x800x500	46
VIS3PP	3 cases	1800x1200x500	67
KIT4P	Kit de 4 pieds hauteur 125 en ABS injecté, teintés dans la masse gris RAL 7035 avec vérin de stabilité. Uniquement pour vestiaires monobloc. Livrés non montés sur les vestiaires,	hauteur 125	

# Armavest

## VESTIAIRES MONOBLOC

### Gamme industrie propre

- De 1 à 4 compartiments en fonction des besoins de stockage
- Structure gris RAL7035, porte bleu RAL5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peintes.
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 – version 2007

Fermeture porte-cadenas

Option : sur pieds



VIP2PP



VIP4PP



VIP3PP



VIP1PP

Réf.	Caractéristiques	H x L x P	Poids
Construction monobloc avec socle traité anticorrosion. Porte renforcée par un oméga sur toute la hauteur, articulée sur pivots invisibles, indégondables en position ouverte et fermée. Fermeture par morillon cadénassable encastré dans un boîtier plastique noir. Dimensions utiles penderie 1365x228x475 - passage utile sur tablette 300. Equipement : tige porte-cintre, tablette, aérations hautes et basses sur la porte, porte-étiquette autocollant en ABS noir.			
VIP1PP	1 case	1800x300x500	20
VIP2PP	2 cases	1800x600x500	34
VIP3PP	3 cases	1800x900x500	49
VIP4PP	4 cases		63
KIT4P	Kit de 4 pieds hauteur 125 en ABS injecté, teintés dans la masse gris RAL 7035 avec vérin de stabilité. Uniquement pour vestiaires monobloc. Livrés non montés sur les vestiaires.	hauteur 125	

## Armavest

### VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE ET SALISSANTE

• 4 modèles

- Industrie propre 2 et 3 cases
- Industrie salissante 1 et 2 cases.
- Construction monobloc
- Aération haute et basse
- Oméga de renfort
- Serrure à clé

INDUSTRIE SALISSANTE



VIS1LC

VIP2LC

INDUSTRIE PROPRE



VIP2LC

Réf.	Caractéristiques	H x L x P	Poids
<b>INDUSTRIE SALISSANTE</b>			
Construction monobloc, portes indégondables, socle zingué et peint (ep 1mm). Omega de renfort sur portes, peinture polyester époxy RAL7035. Aération haute et basse sur portes. Cloison de séparation sous la tablette (linge de ville, linge de travail). Equipements : Un système de serrure par porte, une étagère, 3 crochets par compartiment, tige porte cintre			
VIS1LC	1 case	1800x400x490	28,5
VIS2LC	2 cases	1800x800x490	50
<b>INDUSTRIE PROPRE</b>			
Construction monobloc, portes indégondables, socle zingué et peint (ep 1mm). Omega de renfort sur portes, peinture polyester époxy RAL7035. Aération haute et basse sur portes. Equipements : Un système de serrure par porte, une étagère, 3 crochets par case, tige porte cintre			
VIP2LC	2 cases	1800x600x490	42,5
VIP3LC	3 cases	1800x900x490	52

# Armavest

## VESTIAIRES MONOBLOC MULTICASES

- 2 modèles

- Aérations sur les portes des casiers
- Portes équipées d'une serrure (2 clés)
- Socle zingué ép.1mm
- Peinture polyester époxy RAL7035



VMC8



VMC10

Réf.	Caractéristiques	H x L x P	Poids
VMC8	Vestiaire 8 cases, dimensions utiles casier : H420xL290xP470	1800X600X490	37
VMC10	Vestiaire 10 cases, dimensions utiles casier : H370xL290xP470	1800X600X490	46



## Armavest

### VESTIAIRES À MONTER

- 2 modèles - éléments départ et suivant

### Gamme industrie propre et salissante

- Mobilier à monter
- Cloison médiane pour séparation 2/3 - 1/3 : linge de ville - linge de travail
- Cadenassable
- Structure GRIS RAL7035, porte BLEU RAL5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peinte.
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 – version 2007



Fermeture porte-cadenas

INDUSTRIE PROPRE

INDUSTRIE SALISSANTE



### BANC À MONTER

- 3 modèles 800, 1200, 1600
- 3 lattes bois épaisseur 25 mm
- Piètement tubulaire Ø30, non empilable
- Couleur piètement : gris RAL7035



Réf.	Caractéristiques	H x L x P	Poids	
<b>INDUSTRIE SALISSANTE</b>				
Construction à monter. Porte renforcée par un oméga sur toute la hauteur, articulée sur pivots invisibles, indégondables en position ouverte et fermée. Fermeture par morillon cadennassable encastré dans un boîtier plastique noir. Dimensions utiles penderie de gauche 1365x225x475, penderie de droite 1365x135x475 - passage utile sur tablette 300. Equipement : tige porte-cintre, tablette, cloison pour séparer le linge de ville de travail (2/3-1/3), aérations hautes et basses sur la porte, porte-étiquette autocollant en ABS noir.				
DVISP	Case départ	1800x400x490	25	
SVISP	Case suivante	1800x800x490	21	
<b>INDUSTRIE PROPRE</b>				
Construction à monter. Porte renforcée par un oméga sur toute la hauteur, articulée sur pivots invisibles, indégondables en position ouverte et fermée. Fermeture par morillon cadennassable encastré dans un boîtier plastique noir. Dimensions utiles penderie 1365x228x475 - passage utile sur tablette 300. Equipement : tige porte-cintre, tablette, aérations hautes et basses sur la porte, porte-étiquette autocollant en ABS noir.				
DVIPP	Case départ	1800x300x515	19,5	
SVIPP	Case suivante	1800x300x515	15,5	
<b>BANC À MONTER</b>				
BANC800	3 lattes bois piètement tubulaire métallique Ø30	Bancs livrés à plat	800x330x430	8
BANC1200	3 lattes bois piètement tubulaire métallique Ø30		1200x330x430	9
BANC1600	3 lattes bois piètement tubulaire métallique Ø30		1600x330x430	10

# Armabec


## SUPPORTS POUR BACS À BEC

• 4 modèles

■ Livré avec bacs



455900



455920



455935



455925

Réf.	Caractéristiques	Dim. hors tout	Poids
455900	Support fixe grand modèle, 1 face. Livré avec 113 bacs à bec soit : 30 bleus (0,4 l) + 30 jaunes (0,80 l) + 20 verts (1 l) + 28 rouges (3 l) + 5 bleus (7,5 l). Livré démonté.	1130x420x1900	55
455920	Support mobile grand modèle, 2 faces. Livré avec 226 bacs à bec soit : 60 bleus (0,4 l) + 60 jaunes (0,80 l) + 40 verts (1 l) + 56 rouges (3 l) + 10 bleus (7,5 l). Livré démonté	1200x730x2040	107,5
455925	Support mobile petit modèle, 2 faces. Livré avec 128 bacs à bec soit : 40 bleus (0,4 l) + 40 jaunes (0,80 l) + 20 verts (1 l) + 28 rouges (3 l). Livré démonté	1200x720x1160	66,5
455935	Support mural petit modèle, 1 face. Livré avec 49 bacs à bec soit : 20 jaunes (0,80 l) + 10 verts (1 l) + 14 rouges (3 l) + 5 bleus (7,5 l). Livré démonté	1130x370x1050	23



# MATÉRIELS DIVERS



**Baby** bacs à bec - **Bactal** bacs rangement p 84

---



**Keybox** boîtes à clés p 85

---



**Sandy** bacs à sable p 86

---



**Secury** coffrets de sécurité p 87

---



**cofr'Ex - Coreg - RetenBac** p 88

---



**SOS** matériel de secours p 89

---



**TRETIX** tréteaux **TABLIX** table de monteur p 90

---



**FUTés, BacRET, Jer'** supports fûts, bacs... p 91

---



**GAM-L, BETONCEL** chauffe gamelles p 92

gamme béton cellulaire p 93

---



**CAB blue** chariots à bouteilles p 94 - 95

## Baby

### BACS À BEC

• 2 modèles

- Matériau polypropylène hautement résistant aux impacts, aux résines, graisses, huiles et aux températures de -5° à +35° C
- Convient aux aliments
- Possibilité de fixer les bacs à bec bleus et jaunes sur un rail mural (réf. 457082)



457082



**En option : séparateur**  
Nous consulter



456219



456213



456210



456204

## Bactal

### BACS DE RANGEMENT MÉTALLIQUE

• 5 modèles

- Tôle acier
- Robuste et résistant
- Charge maxi estampillée pour un poids uniformément réparti sur les 3 côtés
- Gerbable et stable grâce au rebord
- Très grande durabilité
- Très grande qualité des soudures et renforts
- Équipé d'un évidement servant de poignée
- 1 poignée abattante arrière



BMC60

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Dim. H. tout	Volume	Poids	Ch. utile	Cdt
456204	Bac à bec bleu.	82x129x60	102x160x75	0,8	0,1	3	24
456210	Bac à bec jaune.	119x189x105	150x235x125	3	0,2	10	24
456213	Bac à bec rouge.	173x265x125	205x355x150	7	0,6	25	12
456219	Bac à bec vert.	273x390x165	310x500x200	22	0,96	35	6
457082	Rail mural en acier galvanisé pour bacs à bec jaune et bleu		590x6x48		0,2		10
BMC60	Bac de rangement métallique	400x600x300		59	5,7	63	
BMC40	Bac de rangement métallique	400x600x200		37	4,6	63	
BMC30	Bac de rangement métallique	300x400x300		29	2,9	40	
BMC20	Bac de rangement métallique	300x400x200		18	2,3	40	
BMC10	Bac de rangement métallique	200x300x200		9	1,5	20	



# KEY BOX

## BOÎTES À CLÉS

### • 3 modèles

- Accepte de 28 à 70 clés, de type classique
- Equipées d'un porte document (sauf AC28)
- Gris RAL7021 et RAL7016

**les + SORI**

- Conçue et réalisée dans les ateliers SORI, fabrication française
- Gamme en tôle d'acier de qualité européenne



AC70



AC28



AC51

Réf.	Caractéristiques	Dim. Hors tout	Poids
AC28	Pour 28 clés	320x210x45	1,1
AC51	Pour 51 clés.	242x342x40	2,7
AC70	Pour 70 clés.	525x315x45	3,7

## Sandy

### BACS À SABLE ET ACCESSOIRES

#### • 3 modèles acier

- 3 contenances : 50, 100 et 150 L
- Couvertres avec encoche pour manche de pelle
- Rouge RAL 3020
- Livré non monté avec visserie
- 1 modèle polyéthylène BS100RO



SSI



SEI12



BS100RO



BS100



BS100 + C100 + SANDY



SPI



SANDY

Réf.	Caractéristiques	Dim.utiles	Volume	Poids
BS50	Bac à sable 50 litres	540x400x320	50	7,8
C50	Couvercle pour bac à sable réf. BS50.	552x446x30		3
BS100	Bac à sable 100 litres	750x450x440	100	13
C100	Couvercle pour bac à sable réf. BS100.	760x495x30		4,5
BS150	Bac à sable 150 litres	800x500x500	150	16
C150	Couvercle pour bac à sable réf. BS150.	812x546x30		5
SANDY	Pelle incendie 27 cm - Longueur totale 50 cm - rouge - poignée plastique noire.			2
SEI12	Seau à incendie			
SSI	Support seau à incendie		12	1,2
SPI	Support pelle incendie			0,2
BS100RO	Bac à sable incendie rotomoulé avec pelle intégrée dans couvercle	600x400x440		0,2
GI100	Lot incendie : Bac 1 BS100 + 1 C100 + 1 SANDY + 1 SEI12 + 1 SSI		100	21



# Secury

## COFFRETS DE SÉCURITÉ

### • 8 modèles

- 2 coffrets de sécurité
- 6 coffrets sous verre dormant, tôle traitée anti corrosion, porte démontable, vitre polycarbonate, serrure normalisée H520
- Rouge RAL3020
- Livré monté



COSE7



COSE20



COSEBG



COSE

Réf.	Caractéristiques	Dim.utiles	Volume	Cdt
COSE	Coffret sécurité avec jeu de 2 clés, vitre, ouverture de la porte par le haut	140x110x30	0,6	1
COSEBG	Coffret sécurité avec jeu de 2 clés, vitre,+ brise-glace, ouverture à droite ou à gauche	160x140x60	0,9	1
COSE7	Coffret sous verre dormant	250x180x70	0.8	1
COSE15	Coffret sous verre dormant pour vanne ø 1/2" – 1"	250x250x150	1.6	1
COSE20	Coffret sous verre dormant pour vanne ø 1" 1/4 – 1" 1/2	300x300x200	2.5	1
COSE25	Coffret sous verre dormant pour vanne ø 50 – 65	450x450x250	4.5	1
COSE30	Coffret sous verre dormant pour vanne ø 80 – 100	600x600x300	6.5	1
COSE45	Coffret sous verre dormant pour vanne ø 100 – 150	600x600x450	8.5	1

## CofrEx'

### COFFRES EXTINCTEUR

• 2 modèles

- Coffre extincteur en polyéthylène haute densité pour extincteurs 6 et 9 kg
- Hublot de visualisation
- Sangle de maintien intérieur
- Étanche
- Articulation nylon renforcée
- Fermeture par grenouillères en acier zingué

- Anti chocs
- Anti UV
- Anti corrosion



CE9RO

## Coreg

### COFFRET REGISTRE de sécurité

- Permet la tenue et les mises à jour du registre
- Fermeture à clé
- Perforations pour fixation murale



COREG



CE6RO

## RétenBac

### BACS DE RÉTENTION (gamme incendie)



BRI500



BRI700

Réf.	Caractéristiques	Dim. hors tout	Poids
CE6RO	Coffre extincteur 6 kg	225x240x580	3,1
CE9RO	Coffre extincteur 9 kg	300x260x740	4,3
COREG	Coffret registre de sécurité - fermeture par serrure "triangle" - tôle acier - livré sans registre	350x265x65	1,5
BRI500	Bac de rétention	500x500x50	4
BRI700	Bac de rétention	700x700x70	8



# SOS

## MATÉRIEL DE SECOURS

### • 3 modèles

#### Boîtes à pharmacie métalliques

- Perforations pour fixation murale
- 2 dimensions proposées
- Blanc RAL9016
- Croix verte sérigraphiée ou étiquette à coller selon modèle

#### Coffret de secours métallique blanc

- Support métallique proposé en option pour accroche murale



ARPH



ARPH300



ARPH ouverte  
livrée vide



BS6PV



SUPBS6P



SUPBS6P+ BS6PV

Réf.	Caractéristiques	Dim. hors tout	Poids
ARPH	Armoire à pharmacie à 2 étagères fixes, 1 porte battante. Possibilité d'accrochage mural. Fermeture par bouton.	400x200x500	7,4
ARPH300	Armoire à pharmacie, 1 étagère fixe, 1 porte battante verrouillable, jeu de 2 clés	300x150x300	2,8
BS6PV	Coffret de secours vide, 1 fermetre simple & 1 poignée sur l'avant.	250x185x100	1
SUPBS6P	Support mural pour coffret réf. BS6PV	263x112x120	1



## Tretix

### TRÉTEAUX PROFESSIONNELS

• 3 modèles

- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- 3 modèles pliables, ajustables pour une meilleure souplesse d'usages professionnels



430355



430300



708057

Présenté avec option garde-corps

## Tablix

### TABLE DE MONTEUR

- 1 modèle renforcé, pliable



TM1000



708057

Présenté avec option plateau bois

Référence	Caractéristiques	Dim. hors tout	Charge utile	Poids	Cdt
430355	Tréteau pliable et ajustable - 810x685x565 - capacité de charge 200 kg Charnières et verrouillages robustes - noir/alu	685x810-1300	200	7,5	2
430300	Tréteau pliable tout usage - 620x50x760 - capacité de charge 100 kg - noir	625x735	100	4	2
708057	Tréteau professionnel tubulaire réglable acier, hauteur télescopique 80 à 130 cm avec blocage de la glissière. Option garde-corps ou plateau bois.	800x800	300	13	1
TM1000	Table de monteur , plateau bios à bordure métallique. Ep 30mm, piètement tubulaire Ø 40, très stable et robuste	1070x620x830		29	1
<b>OPTIONS pour 708057</b>					
OGC	Option garde corps 1m - 2 lisses - Vendus par paire	Pour tréteau 708057		3,5	2
OPB	Option plateau bois			1,3	1



# Futés - BacRet'

## SUPPORT FÛTS ET BACS DE RÉTENTION

### • 2 modèles

- Support pour stockage horizontal 1 ou 2 fûts de 200L
- Support : gris RAL 9006 – Bac de rétention galvanisé



Support 2 fûts présenté avec bac de rétention



Support 1 fût



SF1



SF2



Bac de rétention 2 fûts

# Jer'

## JERRICANS METALLIQUES

### • 3 modèles 5L, 10L, 20L Homologué carburant

- Large domaine d'application
- Tôle épaisseur 0.8 mm
- Fermeture à baïonnette étanche
- Bec verseur métallique avec embout caoutchouc
- Couleur : vert RAL6003 Peinture spécifique, résistante aux hydrocarbures



JER5M



JER20M



JER10M



BVMJERM



JJERM

Réf.	Caractéristiques	Dim. utiles	Poids	Qté
<b>SUPPORT FÛTS</b>				
SF1	Support 1 fût 200L horizontal acier	680x680x470	18,5	1
SF2	Support 2 fûts 200L horizontal acier	1200x675x470	26	1
BACSF1	Bac de rétention 1 fût galvanisé	1000x500x170	10	1
BACSF2	Bac de rétention 2 fûts galvanisé	1000x1000x170	16	1
<b>JERRICAN MÉTALLIQUE</b>				
JER5M	Jerrican métallique 5l	250x105x275	1,7	1
JER10M	Jerrican métallique 10l	282x130x390	2,6	1
JER20M	Jerrican métallique 20l	345x165x468	3,9	1
BVMJERM	Bec verseur métallique + embout caoutchouc. Compatible avec jerricans de la gamme	Longueur avec embout 31cm	0,3	1
JJERM	Joint bec verseur pour jerrican 5l, 10l, 20l (n'utiliser que le joint d'origine fourni par le fabricant)			1

## Gam-L

### CHAUFFE-GAMELLES

• 6 modèles

**Version standard**

- 3 capacités
- Tôle galvanisée à chaud pour réchauffement au **bain-marie**
- 2 poignées

**Version électrique**

**Fonctionne sans eau**

- 3 modèles : 650, 1100, 2200 W.
- Contenances de 10 à 50 gamelles selon les modèles
- 220 volts



CG300 - CG400 - CG600



THERMOSTAT ÉLECTRIQUE



707012 - 707029 - 707036



Réf.	Caractéristiques	Dim.utiles	Volume	Poids
<b>VERSION STANDARD</b>				
CG300		300x300x100	9	2,7
CG400		400x300x100	12	3,2
CG600		600x400x100	24	5,3
<b>VERSION ÉLECTRIQUE</b>				
707012	650 watts - 10/12 gamelles	440x405x185	30	19,5
707029	1100 watts - 20/30 gamelles	885x405x185	65	33
707036	2200 watts - 40/50 gamelles	880x775x185	125	54

# Betoncel

## GAMME BÉTON CELLULAIRE

- 6 modèles de truelles

- Lame acier, manche bois



GOUGE À RAINURER



TRUELLE DENTÉE À COLLE



EQUERRE



SEG12



MALAXEUR

Réf.	Caractéristiques	Dim. en mm
PEL070	Truelle dentée à colle - Lame acier - Manche bois	70
PEL100	Truelle dentée à colle - Lame acier - Manche bois	100
PEL150	Truelle dentée à colle - Lame acier - Manche bois	150
PEL200	Truelle dentée à colle - Lame acier - Manche bois	200
PEL250	Truelle dentée à colle - Lame acier - Manche bois	250
PEL300	Truelle dentée à colle - Lame acier - Manche bois	300
GOUGE	Gouge à rainurer, manche en bois	260 x 260 x 280
EQUERRE	Equerre découpe tridimensionnelle 2 poignées	260 x 260 x 270
MALAXEUR	Ø: 100 mm L400mm - tige exagonale 8mm	L : 560 mm
SEG12	Seau galvanisé, épaisseur de tôle 0,42 mm	12 litres

## CAB blue

### CHARIOTS À BOUTEILLES

• 7 modèles

**Gamme complète pour le maintien et le transport sécurisé des bouteilles de gaz  
2 modèles avec anneau de levage pour la manutention à la grue, en usage chantier**

- Le positionnement du crochet dans l'axe du centre de gravité permet un soulèvement qui évite tout risque d'accident dû au changement d'équilibre
- Grande robustesse : tubes acier avec peinture poudrage epoxy
- Roues pleines anti-crevaisson (option roues gonflables sur CAB50PC)
- Option 3<sup>ème</sup> roue permettant une manutention plus aisée
- 2 poignées caoutchouc pour bonne prise en main
- Bleu RAL5017



CAB50C



CAB50PC pour couvreur





CAB1B



CAB50P



CAB50E



CAB20G



CAB5M



Option OPTCAB5  
présenté avec chariot CAB50C



Option OPTCAB5

Réf.	Caractéristiques	Dim. hors tout h x L x P	Poids
CAB50E	Chariot 2 bouteilles Ø 225 - B50 - 8-10 m3 - 1410x550x695 (profondeur) - Roues pleines Ø 400	1230x740x500	27,5
CAB50C	Chariot 2 bouteilles Ø 225 - B50 - 8-10 m3 avec anneau de levage - 1410x550x695 (profondeur) - Roues pleines Ø 400	1585x735x500	30
CAB50P	Chariot 2 bouteilles Ø 270 & 310 - B50 - 8-10 m3 - 1410x640x695 (profondeur) - Roues pleines Ø 400	1230x720x680	31
CAB50PC	Chariot 2 bouteilles jusqu'à Ø 320 - B50 avec anneau de levage, roues pleines Ø 400 ou roues gonflables sur demande spécial couvreur	1585x715x735	31
CAB1B	Chariot 1 bouteille Ø 305 - B50 - 8-10 m3 - 1250x580 - Roues pleines Ø 400	1250x580x480	20
CAB20G	Chariot 2 bouteilles Ø 210 & 220 - B20 - 3-4 m3 - 1150x550x470 (profondeur) - Roues pleines Ø 250	985x670x385	18
CAB5M	Chariot 2 bouteilles Ø 150 - B5 - 1 m3 - 825x420x250 (profondeur) - Roues pleines Ø 160	940x455x250	5
OPTIONS			
OPTCAB5	Option 3 <sup>ème</sup> roue permettant une manutention plus aisée, roue pliable Ø 100 lorsque chariot en position verticale pour modèles CAB50C, CAB50E, CAB50P, CAB50PC		3,5





SORI C'EST AUSSI :

- UN CONCEPTEUR ET FABRICANT DE PRODUITS PERSONNALISÉS, À VOS DIMENSIONS, VOS COULEURS :



**Coffrets de rangement**



**Mobilier atelier**



**Servantes d'atelier labélisées**



**Etablis**



**Présentoirs standards et spécifiques**



**Aménagement utilitaire**



**Mobilier design**

- UN SOUS-TRAITANT EN TÔLERIE FINE



**Outil industriel totalement intégré de la conception à l'assemblage**  
dont chaîne de peinture intégrée



SORI, concepteur et fabricant français déploie tous les moyens technologiques et industriels à la pointe pour garantir la meilleure qualité à ses clients :

### **Atelier de tôlerie à la pointe de la technologie**

- Centre de poinçonnage-cisailage automatique
- Centres de pliage automatique
- Cellule robotisée de pliage
- Cellule robotisée de soudures par points
- Poinçonneuse grand format à commande numérique
- Plieuses à commandes numériques dernière génération
- Parc de soudeuses par points contrôlées numériquement
- Chaîne de traitement de surface et de peinture sur convoyeur avec 3 cabines d'application
- Maîtrise des applications des peintures décontaminables pour le nucléaire, anti infra rouges pour l'armée, solutions anti-grafitis...





→ Vous avez une demande spécifique ?

→ Vous recherchez un produit particulier ?

*N'hésitez pas à nous consulter !*

### **Notre bureau d'études est à votre disposition**

Tout en respectant votre cahier des charges, il saura optimiser la conception et la réalisation de vos produits.

La flexibilité et la performance de notre outil de production nous permettent de vous faire bénéficier d'un excellent rapport qualité/prix, y compris pour de très petites séries.





SOLUTIONS DE RANGEMENT

717, Route de St Quentin  
38210 Tullins - France  
tél : +33 (0)4 76 07 80 54  
fax service commercial : +33 (0)4 76 07 29 07  
sori@sori.fr

[www.sori.fr](http://www.sori.fr)